

Gen AI Builder

リリース *1.3*

EnterpriseDB Corporation

2025 年 10 月 29 日

目 次

第 1 章 Gen AI Builder でできること **3**
1.1 独自の RAG パイプラインを構築する . . . 3
1.2 コードをホストして実行する . . . 3
1.3 ツールでエージェントを強化 . . . 3
1.4 LLM エージェントのストア構成 . . . 3
1.5 API . . . 3

第 2 章 API **5**
2.1 認証 . . . 5
2.2 デフォルト . . . 5
2.2.1 ListUsers . . . 5
2.2.2 応答 . . . 6
2.3 ApiKeys . . . 6
2.3.1 DeleteApiKey . . . 6
2.3.2 パラメーター . . . 7
2.3.3 応答 . . . 7
2.3.4 GetApiKey . . . 7
2.3.5 パラメーター . . . 8
2.3.6 応答 . . . 9
2.3.7 UpdateApiKey . . . 9
2.3.8 パラメーター . . . 10
2.3.9 応答 . . . 11
2.3.10 ListOrganizationApiKeys . . . 11
2.3.11 パラメーター . . . 11
2.3.12 応答 . . . 14
2.3.13 CreateOrganizationApiKey . . . 14
2.3.14 パラメーター . . . 14
2.3.15 応答 . . . 16
2.3.16 ListApiKeys . . . 16
2.3.17 パラメーター . . . 16
2.3.18 応答 . . . 18
2.3.19 CreateApiKey . . . 19
2.3.20 パラメーター . . . 19
2.3.21 応答 . . . 21
2.4 AssistantRuns . . . 21
2.4.1 GetAssistantRun . . . 21
2.4.2 パラメーター . . . 21
2.4.3 応答 . . . 24
2.4.4 CancelAssistantRun . . . 24
2.4.5 パラメーター . . . 25

2.4.6 応答 . . . 27
2.4.7 ListAssistantRuns . . . 28
2.4.8 パラメーター . . . 28
2.4.9 応答 . . . 32
2.4.10 CreateAssistantRun . . . 33
2.4.11 パラメーター . . . 35
2.4.12 応答 . . . 38
2.5 イベント . . . 38
2.5.1 ListAssistantEvents . . . 38
2.5.2 パラメーター . . . 39
2.5.3 応答 . . . 40
2.5.4 GetAssistantRunEventsSSE . . . 41
2.5.5 パラメーター . . . 41
2.5.6 応答 . . . 41
2.5.7 GetEvent . . . 42
2.5.8 パラメーター . . . 42
2.5.9 応答 . . . 43
2.5.10 ListEvents . . . 43
2.5.11 パラメーター . . . 44
2.5.12 応答 . . . 45
2.5.13 CreateEvents . . . 46
2.5.14 パラメーター . . . 47
2.5.15 応答 . . . 47
2.5.16 GetStructureRunEventsSSE . . . 48
2.5.17 パラメーター . . . 48
2.5.18 応答 . . . 48
2.6 アシスタント . . . 49
2.6.1 リストアシスタント . . . 49
2.6.2 パラメーター . . . 49
2.6.3 応答 . . . 52
2.6.4 CreateAssistant . . . 52
2.6.5 パラメーター . . . 54
2.6.6 応答 . . . 56
2.6.7 DeleteAssistant . . . 56
2.6.8 パラメーター . . . 56
2.6.9 応答 . . . 57
2.6.10 GetAssistant . . . 57
2.6.11 パラメーター . . . 57
2.6.12 応答 . . . 60
2.6.13 アップデートアシスタント . . . 60
2.6.14 パラメーター . . . 61
2.6.15 応答 . . . 63
2.7 Billing . . . 64
2.7.1 CreateCheckoutSession . . . 64
2.7.2 パラメーター . . . 64
2.7.3 応答 . . . 65
2.7.4 CreateBillingManagementUrl . . . 65

2.7.5 応答 . . . 66
2.8 バケット . . . 66
2.8.1 リストバケット . . . 66
2.8.2 パラメーター . . . 66
2.8.3 応答 . . . 68
2.8.4 CreateBucket . . . 68
2.8.5 パラメーター . . . 69
2.8.6 応答 . . . 70
2.8.7 DeleteBucket . . . 70
2.8.8 パラメーター . . . 70
2.8.9 応答 . . . 71
2.8.10 GetBucket . . . 71
2.8.11 パラメーター . . . 71
2.8.12 応答 . . . 72
2.8.13 UpdateBucket . . . 73
2.8.14 パラメーター . . . 73
2.8.15 応答 . . . 74
2.9 アセット . . . 75
2.9.1 CreateAssetUrl . . . 75
2.9.2 パラメーター . . . 75
2.9.3 応答 . . . 76
2.9.4 ListAssets . . . 76
2.9.5 パラメーター . . . 76
2.9.6 応答 . . . 78
2.9.7 CreateAsset . . . 79
2.9.8 パラメーター . . . 79
2.9.9 応答 . . . 80
2.9.10 アセットの削除 . . . 81
2.9.11 パラメーター . . . 81
2.9.12 応答 . . . 81
2.9.13 GetAsset . . . 82
2.9.14 パラメーター . . . 82
2.9.15 応答 . . . 83
2.10 チャットメッセージ . . . 83
2.10.1 CreateChatMessage . . . 83
2.10.2 パラメーター . . . 90
2.10.3 応答 . . . 92
2.10.4 CreateChatMessageStream . . . 92
2.10.5 パラメーター . . . 99
2.10.6 応答 . . . 101
2.11 構成 . . . 101
2.11.1 GetConfig . . . 101
2.11.2 応答 . . . 102
2.12 接続 . . . 103
2.12.1 ListConnections . . . 103
2.12.2 パラメーター . . . 103
2.12.3 応答 . . . 104

2.12.4 CreateConnection . . . 104
2.12.5 パラメーター . . . 105
2.12.6 応答 . . . 106
2.12.7 DeleteConnection . . . 107
2.12.8 パラメーター . . . 107
2.12.9 応答 . . . 107
2.12.10 GetToken . . . 108
2.12.11 パラメーター . . . 108
2.12.12 応答 . . . 108
2.13 構造体 . . . 109
2.13.1 GetStructures ダッシュボード . . . 109
2.13.2 パラメーター . . . 109
2.13.3 応答 . . . 113
2.13.4 リスト構造 . . . 113
2.13.5 パラメーター . . . 113
2.13.6 応答 . . . 118
2.13.7 CreateStructure . . . 118
2.13.8 パラメーター . . . 122
2.13.9 応答 . . . 126
2.13.10 DeleteStructure . . . 126
2.13.11 パラメーター . . . 126
2.13.12 応答 . . . 127
2.13.13 GetStructure . . . 127
2.13.14 パラメーター . . . 127
2.13.15 応答 . . . 131
2.13.16 ストラクチャの更新 . . . 131
2.13.17 パラメーター . . . 135
2.13.18 応答 . . . 139
2.13.19 InvokeStructureWebhookGet . . . 139
2.13.20 パラメーター . . . 139
2.13.21 応答 . . . 143
2.13.22 InvokeStructureWebhookPost . . . 144
2.13.23 パラメーター . . . 144
2.13.24 応答 . . . 148
2.14 データコネクター . . . 148
2.14.1 ListDataConnectors . . . 148
2.14.2 パラメーター . . . 148
2.14.3 応答 . . . 155
2.14.4 CreateDataConnector . . . 155
2.14.5 パラメーター . . . 160
2.14.6 応答 . . . 165
2.14.7 DeleteDataConnector . . . 165
2.14.8 パラメーター . . . 165
2.14.9 応答 . . . 166
2.14.10 GetDataConnector . . . 166
2.14.11 パラメーター . . . 166
2.14.12 応答 . . . 172

2.14.13 UpdateDataConnector . . . 172
2.14.14 パラメーター . . . 176
2.14.15 応答 . . . 182
2.15 データジョブ . . . 182
2.15.1 ListDataJobs . . . 182
2.15.2 パラメーター . . . 183
2.15.3 応答 . . . 186
2.15.4 CreateDataJob . . . 186
2.15.5 パラメーター . . . 186
2.15.6 応答 . . . 188
2.15.7 GetDataJob . . . 188
2.15.8 パラメーター . . . 188
2.15.9 応答 . . . 190
2.15.10 CancelDataJob . . . 190
2.15.11 パラメーター . . . 191
2.15.12 応答 . . . 192
2.16 展開 . . . 193
2.16.1 GetDeployment . . . 193
2.16.2 パラメーター . . . 193
2.16.3 応答 . . . 195
2.16.4 ListFunctionDeployments . . . 196
2.16.5 パラメーター . . . 196
2.16.6 応答 . . . 199
2.16.7 CreateFunctionDeployment . . . 200
2.16.8 パラメーター . . . 201
2.16.9 応答 . . . 203
2.16.10 ListStructureDeployments . . . 203
2.16.11 パラメーター . . . 203
2.16.12 応答 . . . 207
2.16.13 CreateStructureDeployment . . . 207
2.16.14 パラメーター . . . 208
2.16.15 応答 . . . 211
2.16.16 ListToolDeployments . . . 211
2.16.17 パラメーター . . . 211
2.16.18 応答 . . . 215
2.16.19 CreateToolDeployment . . . 215
2.16.20 パラメーター . . . 216
2.16.21 応答 . . . 218
2.17 FunctionRuns . . . 219
2.17.1 GetFunctionRun . . . 219
2.17.2 パラメーター . . . 219
2.17.3 応答 . . . 221
2.17.4 ListFunctionRunLogs . . . 222
2.17.5 パラメーター . . . 222
2.17.6 応答 . . . 222
2.17.7 ListFunctionRuns . . . 223
2.17.8 パラメーター . . . 223

2.17.9 応答 . . . 227
2.18 ファンクション . . . 227
2.18.1 リストファンクション . . . 227
2.18.2 パラメーター . . . 227
2.18.3 応答 . . . 232
2.18.4 CreateFunction . . . 232
2.18.5 パラメーター . . . 236
2.18.6 応答 . . . 239
2.18.7 DeleteFunction . . . 240
2.18.8 パラメーター . . . 240
2.18.9 応答 . . . 241
2.18.10 GetFunction . . . 241
2.18.11 パラメーター . . . 241
2.18.12 応答 . . . 245
2.18.13 Update ファンクション . . . 245
2.18.14 パラメーター . . . 248
2.18.15 応答 . . . 252
2.19 FunctionExecute . . . 253
2.19.1 CreateFunctionExecutionGet . . . 253
2.19.2 パラメーター . . . 253
2.19.3 応答 . . . 253
2.19.4 CreateFunctionExecutionPost . . . 254
2.19.5 パラメーター . . . 254
2.19.6 応答 . . . 254
2.20 統合 . . . 255
2.20.1 リストインテグレーション . . . 255
2.20.2 パラメーター . . . 255
2.20.3 応答 . . . 260
2.20.4 CreateIntegration . . . 260
2.20.5 パラメーター . . . 263
2.20.6 応答 . . . 267
2.20.7 DeleteIntegration . . . 268
2.20.8 パラメーター . . . 268
2.20.9 応答 . . . 268
2.20.10 GetIntegration . . . 269
2.20.11 パラメーター . . . 269
2.20.12 応答 . . . 273
2.20.13 Update 統合 . . . 273
2.20.14 パラメーター . . . 276
2.20.15 応答 . . . 280
2.21 招待者 . . . 281
2.21.1 ListUserInvites . . . 281
2.21.2 パラメーター . . . 281
2.21.3 応答 . . . 283
2.21.4 DeleteInvite . . . 284
2.21.5 パラメーター . . . 284
2.21.6 応答 . . . 284

2.21.7 GetInvite . . . 285
2.21.8 パラメーター . . . 285
2.21.9 応答 . . . 286
2.21.10 RespondToInvite . . . 286
2.21.11 パラメーター . . . 287
2.21.12 応答 . . . 287
2.21.13 ListInvites . . . 288
2.21.14 パラメーター . . . 288
2.21.15 応答 . . . 290
2.21.16 CreateInvite . . . 291
2.21.17 パラメーター . . . 291
2.21.18 応答 . . . 293
2.22 KnowledgeBaseJobs . . . 293
2.22.1 GetKnowledgeBaseJob . . . 293
2.22.2 パラメーター . . . 293
2.22.3 応答 . . . 295
2.22.4 CancelKnowledgeBaseJob . . . 295
2.22.5 パラメーター . . . 295
2.22.6 応答 . . . 297
2.22.7 ListKnowledgeBaseJobs . . . 298
2.22.8 パラメーター . . . 298
2.22.9 応答 . . . 301
2.22.10 CreateKnowledgeBaseJob . . . 301
2.22.11 パラメーター . . . 301
2.22.12 応答 . . . 303
2.23 ナレッジベース . . . 303
2.23.1 GetKnowledgeBaseQuery . . . 303
2.23.2 パラメーター . . . 303
2.23.3 応答 . . . 305
2.23.4 GetKnowledgeBaseSearch . . . 306
2.23.5 パラメーター . . . 306
2.23.6 応答 . . . 307
2.23.7 ListKnowledgeBases . . . 307
2.23.8 パラメーター . . . 307
2.23.9 応答 . . . 314
2.23.10 CreateKnowledgeBase . . . 314
2.23.11 パラメーター . . . 318
2.23.12 応答 . . . 324
2.23.13 DeleteKnowledgeBase . . . 324
2.23.14 パラメーター . . . 324
2.23.15 応答 . . . 325
2.23.16 GetKnowledgeBase . . . 325
2.23.17 パラメーター . . . 326
2.23.18 応答 . . . 331
2.23.19 ナレッジベースの更新 . . . 331
2.23.20 パラメーター . . . 336
2.23.21 応答 . . . 342

2.23.22 ListKnowledgeBaseQueries . . . 342
2.23.23 パラメーター . . . 342
2.23.24 応答 . . . 344
2.23.25 QueryKnowledgeBase . . . 344
2.23.26 パラメーター . . . 345
2.23.27 応答 . . . 347
2.23.28 SearchKnowledgeBase . . . 347
2.23.29 パラメーター . . . 347
2.23.30 応答 . . . 348
2.23.31 ListKnowledgeBaseSearches . . . 349
2.23.32 パラメーター . . . 349
2.23.33 応答 . . . 350
2.24 ライブラリ . . . 351
2.24.1 リストライブラリ . . . 351
2.24.2 パラメーター . . . 351
2.24.3 応答 . . . 353
2.24.4 CreateLibrary . . . 354
2.24.5 パラメーター . . . 358
2.24.6 応答 . . . 359
2.24.7 DeleteLibrary . . . 360
2.24.8 パラメーター . . . 360
2.24.9 応答 . . . 360
2.24.10 GetLibrary . . . 361
2.24.11 パラメーター . . . 361
2.24.12 応答 . . . 363
2.24.13 UpdateLibrary . . . 363
2.24.14 パラメーター . . . 367
2.24.15 応答 . . . 368
2.25 メッセージ . . . 369
2.25.1 DeleteMessage . . . 369
2.25.2 パラメーター . . . 369
2.25.3 応答 . . . 370
2.25.4 GetMessage . . . 370
2.25.5 パラメーター . . . 370
2.25.6 応答 . . . 371
2.25.7 アップデートメッセージ . . . 372
2.25.8 パラメーター . . . 372
2.25.9 応答 . . . 374
2.25.10 リストメッセージ . . . 374
2.25.11 パラメーター . . . 374
2.25.12 応答 . . . 376
2.25.13 CreateMessage . . . 377
2.25.14 パラメーター . . . 377
2.25.15 応答 . . . 379
2.26 モデル . . . 379
2.26.1 ListModels . . . 379
2.26.2 パラメーター . . . 379

2.26.3 応答 . . . 381
2.27 組織 . . . 382
2.27.1 リスト組織 . . . 382
2.27.2 応答 . . . 384
2.27.3 CreateOrganization . . . 384
2.27.4 パラメーター . . . 384
2.27.5 応答 . . . 386
2.27.6 組織の削除 . . . 387
2.27.7 パラメーター . . . 387
2.27.8 応答 . . . 387
2.27.9 GetOrganization . . . 388
2.27.10 パラメーター . . . 388
2.27.11 応答 . . . 390
2.27.12 UpdateOrganization . . . 390
2.27.13 パラメーター . . . 391
2.27.14 応答 . . . 393
2.27.15 ListOrganizationUsers . . . 393
2.27.16 パラメーター . . . 393
2.27.17 応答 . . . 395
2.27.18 DeleteOrganizationUser . . . 395
2.27.19 パラメーター . . . 395
2.27.20 応答 . . . 396
2.28 Retriever コンポーネント . . . 396
2.28.1 ListRetriever コンポーネント . . . 396
2.28.2 パラメーター . . . 396
2.28.3 応答 . . . 399
2.28.4 CreateRetrieverComponent . . . 399
2.28.5 パラメーター . . . 400
2.28.6 応答 . . . 401
2.28.7 DeleteRetrieverComponent . . . 401
2.28.8 パラメーター . . . 402
2.28.9 応答 . . . 402
2.28.10 GetRetrieverComponent . . . 403
2.28.11 パラメーター . . . 403
2.28.12 応答 . . . 404
2.28.13 UpdateRetrieverComponent . . . 404
2.28.14 パラメーター . . . 405
2.28.15 応答 . . . 406
2.29 レトリバー . . . 407
2.29.1 ListRetrievers . . . 407
2.29.2 パラメーター . . . 407
2.29.3 応答 . . . 410
2.29.4 CreateRetriever . . . 410
2.29.5 パラメーター . . . 412
2.29.6 応答 . . . 414
2.29.7 DeleteRetriever . . . 414
2.29.8 パラメーター . . . 414

2.29.9 応答 . . . 415
2.29.10 GetRetriever . . . 415
2.29.11 パラメーター . . . 415
2.29.12 応答 . . . 418
2.29.13 UpdateRetriever . . . 418
2.29.14 パラメーター . . . 419
2.29.15 応答 . . . 421
2.29.16 QueryRetriever . . . 422
2.29.17 パラメーター . . . 422
2.29.18 応答 . . . 423
2.30 ルール . . . 423
2.30.1 ListRules . . . 423
2.30.2 パラメーター . . . 423
2.30.3 応答 . . . 426
2.30.4 CreateRule . . . 426
2.30.5 パラメーター . . . 427
2.30.6 応答 . . . 428
2.30.7 DeleteRule . . . 428
2.30.8 パラメーター . . . 428
2.30.9 応答 . . . 429
2.30.10 GetRule . . . 429
2.30.11 パラメーター . . . 429
2.30.12 応答 . . . 431
2.30.13 UpdateRule . . . 431
2.30.14 パラメーター . . . 432
2.30.15 応答 . . . 433
2.31 ルールセット . . . 433
2.31.1 リストルールセット . . . 433
2.31.2 パラメーター . . . 433
2.31.3 応答 . . . 436
2.31.4 CreateRuleset . . . 436
2.31.5 パラメーター . . . 437
2.31.6 応答 . . . 439
2.31.7 DeleteRuleset . . . 439
2.31.8 パラメーター . . . 439
2.31.9 応答 . . . 440
2.31.10 GetRuleset . . . 440
2.31.11 パラメーター . . . 440
2.31.12 応答 . . . 442
2.31.13 Update ルールセット . . . 442
2.31.14 パラメーター . . . 443
2.31.15 応答 . . . 445
2.32 シークレット . . . 445
2.32.1 ListSecrets . . . 445
2.32.2 パラメーター . . . 445
2.32.3 応答 . . . 447
2.32.4 CreateSecret . . . 447

2.32.5 パラメーター . . . 448
2.32.6 応答 . . . 449
2.32.7 DeleteSecret . . . 450
2.32.8 パラメーター . . . 450
2.32.9 応答 . . . 450
2.32.10 GetSecret . . . 451
2.32.11 パラメーター . . . 451
2.32.12 応答 . . . 452
2.32.13 UpdateSecret . . . 452
2.32.14 パラメーター . . . 453
2.32.15 応答 . . . 454
2.33 StructureRuns . . . 454
2.33.1 GetStructureRun . . . 454
2.33.2 パラメーター . . . 454
2.33.3 応答 . . . 457
2.33.4 CancelStructureRun . . . 457
2.33.5 パラメーター . . . 457
2.33.6 応答 . . . 460
2.33.7 ListStructureRunLogs . . . 460
2.33.8 パラメーター . . . 460
2.33.9 応答 . . . 461
2.33.10 ListStructureRuns . . . 461
2.33.11 パラメーター . . . 461
2.33.12 応答 . . . 465
2.33.13 CreateStructureRun . . . 465
2.33.14 パラメーター . . . 466
2.33.15 応答 . . . 469
2.34 スパン . . . 469
2.34.1 リストスパン . . . 469
2.34.2 パラメーター . . . 469
2.34.3 応答 . . . 471
2.35 スレッド . . . 472
2.35.1 リストスレッド . . . 472
2.35.2 パラメーター . . . 472
2.35.3 応答 . . . 474
2.35.4 CreateThread . . . 475
2.35.5 パラメーター . . . 476
2.35.6 応答 . . . 477
2.35.7 スレッドの削除 . . . 477
2.35.8 パラメーター . . . 477
2.35.9 応答 . . . 478
2.35.10 GetThread . . . 478
2.35.11 パラメーター . . . 478
2.35.12 応答 . . . 480
2.35.13 更新スレッド . . . 480
2.35.14 パラメーター . . . 481
2.35.15 応答 . . . 482

2.36 ツール実行 . . . 483
2.36.1 GetToolRun . . . 483
2.36.2 パラメーター . . . 483
2.36.3 応答 . . . 485
2.36.4 ListToolRunLogs . . . 486
2.36.5 パラメーター . . . 486
2.36.6 応答 . . . 487
2.36.7 ListToolRuns . . . 487
2.36.8 パラメーター . . . 487
2.36.9 応答 . . . 491
2.37 ツール . . . 491
2.37.1 リストツール . . . 491
2.37.2 パラメーター . . . 491
2.37.3 応答 . . . 496
2.37.4 CreateTool . . . 497
2.37.5 パラメーター . . . 500
2.37.6 応答 . . . 504
2.37.7 DeleteTool . . . 504
2.37.8 パラメーター . . . 504
2.37.9 応答 . . . 505
2.37.10 GetTool . . . 505
2.37.11 パラメーター . . . 505
2.37.12 応答 . . . 509
2.37.13 アップデートツール . . . 509
2.37.14 パラメーター . . . 513
2.37.15 応答 . . . 517
2.38 ToolInvoke . . . 517
2.38.1 CreateToolActivityRun . . . 517
2.38.2 パラメーター . . . 517
2.38.3 応答 . . . 517
2.38.4 GetToolOpenApiRun . . . 518
2.38.5 パラメーター . . . 518
2.38.6 応答 . . . 518
2.39 使用法 . . . 519
2.39.1 GetUsage . . . 519
2.39.2 応答 . . . 520
2.40 ユーザー . . . 520
2.40.1 GetUser . . . 520
2.40.2 パラメーター . . . 520
2.40.3 応答 . . . 521
2.41 スキーマ . . . 522
2.41.1 アクティビティ期間 . . . 522
2.41.2 プロパティ . . . 522
2.41.3 ApiKeyDetail . . . 522
2.41.4 プロパティ . . . 523
2.41.5 アーティファクト . . . 524
2.41.6 プロパティ . . . 524

2.41.7 AssertUrl オペレーション . . . 525
2.41.8 プロパティ . . . 525
2.41.9 アセットの詳細 . . . 525
2.41.10 プロパティ . . . 526
2.41.11 アシスタント詳細 . . . 526
2.41.12 プロパティ . . . 528
2.41.13 アシスタントイベントの詳細 . . . 529
2.41.14 プロパティ . . . 530
2.41.15 AssistantRunDetail . . . 530
2.41.16 プロパティ . . . 533
2.41.17 AssistantRunStatus . . . 533
2.41.18 プロパティ . . . 534
2.41.19 バケットの詳細 . . . 534
2.41.20 プロパティ . . . 535
2.41.21 CancelAssistantRunResponse コンテンツ . . . 535
2.41.22 プロパティ . . . 538
2.41.23 CancelDataJobResponseContent . . . 539
2.41.24 プロパティ . . . 540
2.41.25 CancelKnowledgeBaseJobResponseContent . . . 541
2.41.26 プロパティ . . . 542
2.41.27 CancelStructureRunResponseContent . . . 543
2.41.28 プロパティ . . . 545
2.41.29 Chat メッセージドライバーの構成 . . . 546
2.41.30 プロパティ . . . 546
2.41.31 ChatMessage メッセージ . . . 546
2.41.32 プロパティ . . . 548
2.41.33 Chat メッセージツール . . . 548
2.41.34 プロパティ . . . 551
2.41.35 ChatMessageTool アクティビティ . . . 551
2.41.36 プロパティ . . . 553
2.41.37 Chat メッセージの使用状況 . . . 553
2.41.38 プロパティ . . . 554
2.41.39 ClientErrorResponse コンテンツ . . . 554
2.41.40 プロパティ . . . 554
2.41.41 コードソース . . . 554
2.41.42 プロパティ . . . 556
2.41.43 コードソース入力 . . . 556
2.41.44 プロパティ . . . 557
2.41.45 Confluence 詳細 . . . 557
2.41.46 プロパティ . . . 557
2.41.47 ConfluenceInput . . . 558
2.41.48 プロパティ . . . 558
2.41.49 ConnectionCredentials 入力 . . . 558
2.41.50 プロパティ . . . 559
2.41.51 接続の詳細 . . . 559
2.41.52 プロパティ . . . 560
2.41.53 CreateApiKeyRequestContent . . . 560

2.41.54 プロパティ . . . 561
2.41.55 CreateApiKeyResponseContent . . . 561
2.41.56 プロパティ . . . 562
2.41.57 CreateAssetRequestContent . . . 562
2.41.58 プロパティ . . . 563
2.41.59 CreateAssetResponseContent . . . 563
2.41.60 プロパティ . . . 564
2.41.61 CreateAssetUrlRequestContent . . . 564
2.41.62 プロパティ . . . 564
2.41.63 CreateAssetUrlResponseContent . . . 564
2.41.64 プロパティ . . . 565
2.41.65 CreateAssistantRequestContent . . . 565
2.41.66 プロパティ . . . 567
2.41.67 CreateAssistantResponseContent . . . 567
2.41.68 プロパティ . . . 569
2.41.69 CreateAssistantRunRequestContent . . . 569
2.41.70 プロパティ . . . 572
2.41.71 CreateAssistantRunResponseContent . . . 572
2.41.72 プロパティ . . . 575
2.41.73 CreateBillingManagementUrlResponseContent . . . 576
2.41.74 プロパティ . . . 576
2.41.75 CreateBucketRequestContent . . . 576
2.41.76 プロパティ . . . 576
2.41.77 CreateBucketResponseContent . . . 577
2.41.78 プロパティ . . . 578
2.41.79 CreateChatMessageRequestContent . . . 578
2.41.80 プロパティ . . . 584
2.41.81 CreateChatMessageResponseContent . . . 585
2.41.82 プロパティ . . . 586
2.41.83 CreateChatMessageStreamRequestContent . . . 587
2.41.84 プロパティ . . . 593
2.41.85 CreateChatMessageStreamResponseContent . . . 593
2.41.86 プロパティ . . . 595
2.41.87 CreateCheckoutSessionRequestContent . . . 596
2.41.88 プロパティ . . . 596
2.41.89 CreateCheckoutSessionResponseContent . . . 596
2.41.90 プロパティ . . . 596
2.41.91 CreateConnectionRequestContent . . . 597
2.41.92 プロパティ . . . 598
2.41.93 CreateConnectionResponseContent . . . 598
2.41.94 プロパティ . . . 599
2.41.95 CreateDataConnectorRequestContent . . . 599
2.41.96 プロパティ . . . 604
2.41.97 CreateDataConnectorResponseContent . . . 604
2.41.98 プロパティ . . . 609
2.41.99 CreateDataJobResponseContent . . . 609
2.41.100プロパティ . . . 611

2.41.101CreateEventsRequestContent . . . 611
2.41.102プロパティ . . . 612
2.41.103CreateFunctionDeploymentRequestContent . . . 612
2.41.104プロパティ . . . 613
2.41.105CreateFunctionDeploymentResponseContent . . . 613
2.41.106プロパティ . . . 615
2.41.107CreateFunctionExecutionGetOutputPayload . . . 616
2.41.108プロパティ . . . 616
2.41.109CreateFunctionExecutionPostInputPayload . . . 616
2.41.110プロパティ . . . 616
2.41.111CreateFunctionExecutionPostOutputPayload . . . 616
2.41.112プロパティ . . . 616
2.41.113CreateFunctionRequestContent . . . 616
2.41.114プロパティ . . . 619
2.41.115CreateFunctionResponseContent . . . 620
2.41.116プロパティ . . . 623
2.41.117CreateIntegrationRequestContent . . . 624
2.41.118プロパティ . . . 627
2.41.119CreateIntegrationResponseContent . . . 627
2.41.120プロパティ . . . 631
2.41.121CreateInviteRequestContent . . . 631
2.41.122プロパティ . . . 632
2.41.123CreateInviteResponseContent . . . 632
2.41.124プロパティ . . . 633
2.41.125CreateKnowledgeBaseJobResponseContent . . . 633
2.41.126プロパティ . . . 635
2.41.127CreateKnowledgeBaseRequestContent . . . 635
2.41.128プロパティ . . . 640
2.41.129CreateKnowledgeBaseResponseContent . . . 640
2.41.130プロパティ . . . 645
2.41.131CreateLibraryRequestContent . . . 646
2.41.132プロパティ . . . 650
2.41.133CreateLibraryResponseContent . . . 650
2.41.134プロパティ . . . 651
2.41.135CreateMessageRequestContent . . . 652
2.41.136プロパティ . . . 652
2.41.137CreateMessageResponseContent . . . 653
2.41.138プロパティ . . . 654
2.41.139CreateOrganizationApiKeyRequestContent . . . 654
2.41.140プロパティ . . . 655
2.41.141CreateOrganizationApiKeyResponseContent . . . 655
2.41.142プロパティ . . . 656
2.41.143CreateOrganizationRequestContent . . . 656
2.41.144プロパティ . . . 657
2.41.145CreateOrganizationResponseContent . . . 657
2.41.146プロパティ . . . 659
2.41.147CreateRetrieverComponentRequestContent . . . 659

2.41.148プロパティ . . . 660
2.41.149CreateRetrieverComponentResponseContent . . . 660
2.41.150プロパティ . . . 661
2.41.151CreateRetrieverRequestContent . . . 662
2.41.152プロパティ . . . 663
2.41.153CreateRetrieverResponseContent . . . 663
2.41.154プロパティ . . . 665
2.41.155CreateRuleRequestContent . . . 666
2.41.156プロパティ . . . 666
2.41.157CreateRuleResponseContent . . . 666
2.41.158プロパティ . . . 668
2.41.159CreateRulesetRequestContent . . . 668
2.41.160プロパティ . . . 669
2.41.161CreateRulesetResponseContent . . . 669
2.41.162プロパティ . . . 670
2.41.163CreateSecretRequestContent . . . 671
2.41.164プロパティ . . . 671
2.41.165CreateSecretResponseContent . . . 671
2.41.166プロパティ . . . 672
2.41.167CreateStructureDeploymentRequestContent . . . 673
2.41.168プロパティ . . . 674
2.41.169CreateStructureDeploymentResponseContent . . . 674
2.41.170プロパティ . . . 676
2.41.171CreateStructureRequestContent . . . 676
2.41.172プロパティ . . . 679
2.41.173CreateStructureResponseContent . . . 680
2.41.174プロパティ . . . 684
2.41.175CreateStructureRunRequestContent . . . 684
2.41.176プロパティ . . . 685
2.41.177CreateStructureRunResponseContent . . . 685
2.41.178プロパティ . . . 687
2.41.179CreateThreadRequestContent . . . 688
2.41.180プロパティ . . . 689
2.41.181CreateThreadResponseContent . . . 689
2.41.182プロパティ . . . 690
2.41.183CreateToolActivityRunInputPayload . . . 691
2.41.184プロパティ . . . 691
2.41.185CreateToolActivityRunOutputPayload . . . 691
2.41.186プロパティ . . . 691
2.41.187CreateToolDeploymentRequestContent . . . 691
2.41.188プロパティ . . . 692
2.41.189CreateToolDeploymentResponseContent . . . 692
2.41.190プロパティ . . . 694
2.41.191CreateToolRequestContent . . . 695
2.41.192プロパティ . . . 698
2.41.193CreateToolResponseContent . . . 698
2.41.194プロパティ . . . 702

2.41.195DataConnectorConfigInputUnion 702
2.41.196プロパティ 706
2.41.197DataConnectorConfigUnion 707
2.41.198プロパティ 711
2.41.199DataConnectorDetail 712
2.41.200プロパティ 717
2.41.201DataJobDetail 717
2.41.202プロパティ 719
2.41.203データジョブステータス 719
2.41.204プロパティ 720
2.41.205DataLakeCodeSource 720
2.41.206プロパティ 720
2.41.207DataLakeConnectorDetail 721
2.41.208プロパティ 721
2.41.209DataLakeConnectorInput 721
2.41.210プロパティ 722
2.41.211DataLake ファンクションコード 722
2.41.212プロパティ 722
2.41.213DataLakeStructureCode 723
2.41.214プロパティ 723
2.41.215DataLakeToolCode 723
2.41.216プロパティ 724
2.41.217デフォルトファンクションコード 724
2.41.218プロパティ 724
2.41.219DefaultStructureCode 724
2.41.220プロパティ 724
2.41.221DefaultToolCode 724
2.41.222プロパティ 725
2.41.223DeploymentCountGauge 725
2.41.224プロパティ 725
2.41.225DeploymentDuration ゲージ 725
2.41.226プロパティ 725
2.41.227DeploymentErrorRateGauge 726
2.41.228プロパティ 726
2.41.229DeploymentStatus 726
2.41.230プロパティ 726
2.41.231期間プロット 727
2.41.232プロパティ 728
2.41.233Timeseries 要素 728
2.41.234プロパティ 728
2.41.235EmbeddingModel 728
2.41.236プロパティ 729
2.41.237資格 729
2.41.238プロパティ 729
2.41.239エントリー 730
2.41.240プロパティ 731
2.41.241EnvVar 731

2.41.242プロパティ . . . 731
2.41.243EnvVarSource . . . 732
2.41.244プロパティ . . . 732
2.41.245エラー . . . 732
2.41.246プロパティ . . . 733
2.41.247ErrorRateGauge . . . 733
2.41.248プロパティ . . . 733
2.41.249ErrorTypeCount . . . 734
2.41.250プロパティ . . . 734
2.41.251イベントの詳細 . . . 734
2.41.252プロパティ . . . 735
2.41.253EventInput . . . 735
2.41.254プロパティ . . . 736
2.41.255ファンクションコード . . . 736
2.41.256プロパティ . . . 738
2.41.257ファンクション展開の詳細 . . . 739
2.41.258プロパティ . . . 741
2.41.259ファンクションの詳細 . . . 741
2.41.260プロパティ . . . 745
2.41.261FunctionRunDetail . . . 745
2.41.262プロパティ . . . 748
2.41.263FunctionRunStatus . . . 748
2.41.264プロパティ . . . 749
2.41.265GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseDetail . . . 749
2.41.266プロパティ . . . 750
2.41.267GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseInput . . . 750
2.41.268プロパティ . . . 752
2.41.269GTCPGVectorKnowledgeBaseDetail . . . 752
2.41.270プロパティ . . . 752
2.41.271GTCPGVectorKnowledgeBaseInput . . . 753
2.41.272プロパティ . . . 753
2.41.273GetApiKeyResponseContent . . . 753
2.41.274プロパティ . . . 754
2.41.275GetAssetResponseContent . . . 755
2.41.276プロパティ . . . 756
2.41.277GetAssistantResponseContent . . . 756
2.41.278プロパティ . . . 758
2.41.279GetAssistantRunEventsSSEOutputPayload . . . 758
2.41.280プロパティ . . . 759
2.41.281GetAssistantRunResponseContent . . . 759
2.41.282プロパティ . . . 761
2.41.283GetBucketResponseContent . . . 762
2.41.284プロパティ . . . 763
2.41.285GetConfigResponseContent . . . 763
2.41.286プロパティ . . . 764
2.41.287GetDataConnectorResponseContent . . . 764
2.41.288プロパティ . . . 769

2.41.289GetDataJobResponseContent 770
2.41.290プロパティ 771
2.41.291GetDeploymentResponseContent 772
2.41.292プロパティ 774
2.41.293GetEventResponseContent 775
2.41.294プロパティ 776
2.41.295GetFunctionResponseContent 776
2.41.296プロパティ 780
2.41.297GetFunctionRunResponseContent 780
2.41.298プロパティ 782
2.41.299GetIntegrationResponseContent 783
2.41.300プロパティ 787
2.41.301GetInviteResponseContent 787
2.41.302プロパティ 788
2.41.303GetKnowledgeBaseJobResponseContent 789
2.41.304プロパティ 790
2.41.305GetKnowledgeBaseQueryResponseContent 791
2.41.306プロパティ 792
2.41.307GetKnowledgeBaseResponseContent 793
2.41.308プロパティ 798
2.41.309GetKnowledgeBaseSearchResponseContent 798
2.41.310プロパティ 799
2.41.311GetLibraryResponseContent 800
2.41.312プロパティ 801
2.41.313GetMessageResponseContent 802
2.41.314プロパティ 803
2.41.315GetOrganizationResponseContent 803
2.41.316プロパティ 805
2.41.317GetRetrieverComponentResponseContent 806
2.41.318プロパティ 807
2.41.319GetRetrieverResponseContent 807
2.41.320プロパティ 809
2.41.321GetRuleResponseContent 809
2.41.322プロパティ 811
2.41.323GetRulesetResponseContent 811
2.41.324プロパティ 812
2.41.325GetSecretResponseContent 813
2.41.326プロパティ 814
2.41.327GetStructureResponseContent 814
2.41.328プロパティ 818
2.41.329GetStructureRunEventsSSEOutputPayload 818
2.41.330プロパティ 818
2.41.331GetStructureRunResponseContent 818
2.41.332プロパティ 821
2.41.333GetStructuresDashboardResponseContent 821
2.41.334プロパティ 825
2.41.335GetThreadResponseContent 825

2.41.336プロパティ . . . 826
2.41.337GetTokenResponseContent . . . 826
2.41.338プロパティ . . . 827
2.41.339GetToolOpenApiRunOutputPayload . . . 827
2.41.340プロパティ . . . 827
2.41.341GetToolResponseContent . . . 827
2.41.342プロパティ . . . 831
2.41.343GetToolRunResponseContent . . . 831
2.41.344プロパティ . . . 834
2.41.345GetUsageResponseContent . . . 834
2.41.346プロパティ . . . 835
2.41.347GetUserResponseContent . . . 835
2.41.348プロパティ . . . 836
2.41.349GitHubAppDetail . . . 837
2.41.350プロパティ . . . 837
2.41.351GitHubAppInput . . . 838
2.41.352プロパティ . . . 838
2.41.353GitHubCredentials 入力 . . . 838
2.41.354プロパティ . . . 839
2.41.355GithubCodeSource . . . 839
2.41.356プロパティ . . . 839
2.41.357GithubCodeSourceInput . . . 839
2.41.358プロパティ . . . 840
2.41.359GithubFunctionCode . . . 840
2.41.360プロパティ . . . 841
2.41.361GithubFunctionCodePushConfig . . . 841
2.41.362プロパティ . . . 841
2.41.363GithubStructureCode . . . 842
2.41.364プロパティ . . . 843
2.41.365GithubStructureCodePushConfig . . . 843
2.41.366プロパティ . . . 843
2.41.367GithubToolCode . . . 843
2.41.368プロパティ . . . 844
2.41.369GithubToolCodePushConfig . . . 845
2.41.370プロパティ . . . 845
2.41.371GoogleDrive の詳細 . . . 845
2.41.372プロパティ . . . 846
2.41.373GoogleDriveInput . . . 846
2.41.374プロパティ . . . 846
2.41.375IntegrationConfigInputUnion . . . 847
2.41.376プロパティ . . . 849
2.41.377IntegrationConfigUnion . . . 849
2.41.378プロパティ . . . 852
2.41.379統合の詳細 . . . 852
2.41.380プロパティ . . . 856
2.41.381統合タイプ . . . 856
2.41.382プロパティ . . . 857

2.41.383InviteDetail . . . 857
2.41.384プロパティ . . . 858
2.41.385InviteResponse ステータス . . . 859
2.41.386プロパティ . . . 859
2.41.387InviteStatus . . . 859
2.41.388プロパティ . . . 859
2.41.389InvokeStructureWebhookGetResponseContent . . . 860
2.41.390プロパティ . . . 864
2.41.391InvokeStructureWebhookPostResponseContent . . . 864
2.41.392プロパティ . . . 868
2.41.393JsonSchema . . . 868
2.41.394プロパティ . . . 870
2.41.395JsonSchema プロパティ . . . 870
2.41.396プロパティ . . . 871
2.41.397JsonSchema プロパティ . . . 871
2.41.398プロパティ . . . 872
2.41.399KnowledgeBaseConfigInputUnion . . . 872
2.41.400プロパティ . . . 875
2.41.401KnowledgeBaseConfigUnion . . . 876
2.41.402プロパティ . . . 879
2.41.403ナレッジベースの詳細 . . . 880
2.41.404プロパティ . . . 885
2.41.405KnowledgeBaseJobDetail . . . 886
2.41.406プロパティ . . . 888
2.41.407KnowledgeBaseJobStatus . . . 888
2.41.408プロパティ . . . 888
2.41.409KnowledgeBaseQueryDetail . . . 889
2.41.410プロパティ . . . 890
2.41.411KnowledgeBaseSearchDetail . . . 890
2.41.412プロパティ . . . 891
2.41.413ライブラリの詳細 . . . 892
2.41.414プロパティ . . . 893
2.41.415ListApiKeysResponseContent . . . 894
2.41.416プロパティ . . . 896
2.41.417ListAssetsResponseContent . . . 896
2.41.418プロパティ . . . 898
2.41.419ListAssistantEventsResponseContent . . . 898
2.41.420プロパティ . . . 900
2.41.421ListAssistantRunsResponseContent . . . 900
2.41.422プロパティ . . . 904
2.41.423ListAssistantsResponseContent . . . 904
2.41.424プロパティ . . . 907
2.41.425ListBucketsResponseContent . . . 907
2.41.426プロパティ . . . 909
2.41.427ListConnectionsResponseContent . . . 909
2.41.428プロパティ . . . 910
2.41.429ListDataConnectorsResponseContent . . . 910

2.41.430プロパティ . . . 916
2.41.431ListDataJobsResponseContent . . . 916
2.41.432プロパティ . . . 919
2.41.433ListEventsResponseContent . . . 919
2.41.434プロパティ . . . 921
2.41.435ListFunctionDeploymentsResponseContent . . . 921
2.41.436プロパティ . . . 924
2.41.437ListFunctionRunLogsResponseContent . . . 924
2.41.438プロパティ . . . 925
2.41.439ListFunctionRunsResponseContent . . . 925
2.41.440プロパティ . . . 928
2.41.441ListFunctionsResponseContent . . . 928
2.41.442プロパティ . . . 933
2.41.443ListIntegrationsResponseContent . . . 933
2.41.444プロパティ . . . 938
2.41.445ListInvitesResponseContent . . . 938
2.41.446プロパティ . . . 941
2.41.447ListKnowledgeBaseJobsResponseContent . . . 941
2.41.448プロパティ . . . 943
2.41.449ListKnowledgeBaseQueriesResponseContent . . . 943
2.41.450プロパティ . . . 945
2.41.451ListKnowledgeBaseSearchesResponseContent . . . 945
2.41.452プロパティ . . . 946
2.41.453ListKnowledgeBasesResponseContent . . . 947
2.41.454プロパティ . . . 953
2.41.455ListLibrariesResponseContent . . . 953
2.41.456プロパティ . . . 956
2.41.457ListMessagesResponseContent . . . 956
2.41.458プロパティ . . . 958
2.41.459ListModelsResponseContent . . . 958
2.41.460プロパティ . . . 960
2.41.461ListOrganizationApiKeysResponseContent . . . 960
2.41.462プロパティ . . . 962
2.41.463ListOrganizationUsersResponseContent . . . 962
2.41.464プロパティ . . . 963
2.41.465ListOrganizationsResponseContent . . . 964
2.41.466プロパティ . . . 966
2.41.467ListRetrieverComponentsResponseContent . . . 966
2.41.468プロパティ . . . 968
2.41.469ListRetrieversResponseContent . . . 968
2.41.470プロパティ . . . 971
2.41.471ListRulesResponseContent . . . 971
2.41.472プロパティ . . . 973
2.41.473ListRulesetsResponseContent . . . 973
2.41.474プロパティ . . . 976
2.41.475ListSecretsResponseContent . . . 976
2.41.476プロパティ . . . 978

2.41.477ListSpansResponseContent 978
2.41.478プロパティ 980
2.41.479ListStructureDeploymentsResponseContent 980
2.41.480プロパティ 983
2.41.481ListStructureRunLogsResponseContent 983
2.41.482プロパティ 983
2.41.483ListStructureRunsResponseContent 984
2.41.484プロパティ 987
2.41.485ListStructuresResponseContent 987
2.41.486プロパティ 992
2.41.487ListThreadsResponseContent 992
2.41.488プロパティ 994
2.41.489ListToolDeploymentsResponseContent 994
2.41.490プロパティ 997
2.41.491ListToolRunLogsResponseContent 998
2.41.492プロパティ 998
2.41.493ListToolRunsResponseContent 998
2.41.494プロパティ 1001
2.41.495ListToolsResponseContent 1002
2.41.496プロパティ 1006
2.41.497ListUserInvitesResponseContent 1006
2.41.498プロパティ 1009
2.41.499ListUsersResponseContent 1009
2.41.500プロパティ 1010
2.41.501メッセージコンテンツ 1010
2.41.502プロパティ 1011
2.41.503メッセージ詳細 1011
2.41.504プロパティ 1012
2.41.505メッセージ入力 1013
2.41.506プロパティ 1013
2.41.507メタ 1013
2.41.508プロパティ 1014
2.41.509メタデータ 1014
2.41.510プロパティ 1014
2.41.511モデルの詳細 1014
2.41.512プロパティ 1015
2.41.513ModelTokenCounts 1015
2.41.514プロパティ 1016
2.41.515ModelTokenCountsMap 1016
2.41.516プロパティ 1016
2.41.517モデルタイプ 1016
2.41.518プロパティ 1017
2.41.519オブザーバビリティイベント 1017
2.41.520プロパティ 1017
2.41.521組織の詳細 1018
2.41.522プロパティ 1019
2.41.523OrganizationModelConfig 1020

2.41.524プロパティ 1021
2.41.525組織ユーザーの詳細 1021
2.41.526プロパティ 1021
2.41.527PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBaseDetail 1021
2.41.528プロパティ 1022
2.41.529PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBase 入力 1022
2.41.530プロパティ 1022
2.41.531PGVectorKnowledgeBaseDetail 1022
2.41.532プロパティ 1023
2.41.533PGVectorKnowledgeBaseInput 1023
2.41.534プロパティ 1024
2.41.535ページネーション 1024
2.41.536プロパティ 1025
2.41.537期間 1025
2.41.538プロパティ 1025
2.41.539QueryKnowledgeBaseRequestContent 1025
2.41.540プロパティ 1026
2.41.541QueryKnowledgeBaseResponseContent 1026
2.41.542プロパティ 1028
2.41.543QueryRetrieverRequestContent 1028
2.41.544プロパティ 1028
2.41.545QueryRetrieverResponseContent 1028
2.41.546プロパティ 1029
2.41.547RespondToInviteRequest コンテンツ 1029
2.41.548プロパティ 1029
2.41.549Retriever コンポーネントの詳細 1029
2.41.550プロパティ 1031
2.41.551RetrieverComponentInput 1031
2.41.552プロパティ 1031
2.41.553レトリバーの詳細 1032
2.41.554プロパティ 1034
2.41.555ルールの詳細 1034
2.41.556プロパティ 1035
2.41.557ルールセットの詳細 1036
2.41.558プロパティ 1037
2.41.559RunCountGauge 1037
2.41.560プロパティ 1038
2.41.561RunDurationGauge 1038
2.41.562プロパティ 1038
2.41.563S3 コネクタの詳細 1039
2.41.564プロパティ 1039
2.41.565S3ConnectorInput 1039
2.41.566プロパティ 1040
2.41.567SearchKnowledgeBaseRequestContent 1040
2.41.568プロパティ 1040
2.41.569SearchKnowledgeBaseResponseContent 1041
2.41.570プロパティ 1042

2.41.571SecretDetail 1042
2.41.572プロパティ 1043
2.41.573ServiceErrorResponse コンテンツ 1043
2.41.574プロパティ 1043
2.41.575Slack の詳細 1044
2.41.576プロパティ 1045
2.41.577SlackInput 1045
2.41.578プロパティ 1046
2.41.579SpanDetail 1046
2.41.580プロパティ 1047
2.41.581スパンステータス 1048
2.41.582プロパティ 1048
2.41.583StreamMessageContent 1048
2.41.584プロパティ 1049
2.41.585構造コード 1049
2.41.586プロパティ 1051
2.41.587StructureConnectorDetail 1052
2.41.588プロパティ 1052
2.41.589StructureConnectorInput 1053
2.41.590プロパティ 1053
2.41.591構造展開詳細 1053
2.41.592プロパティ 1056
2.41.593構造の詳細 1056
2.41.594プロパティ 1060
2.41.595StructureRunDetail 1060
2.41.596プロパティ 1063
2.41.597StructureRunStatus 1063
2.41.598プロパティ 1063
2.41.599StructuredColumnDetail 1064
2.41.600プロパティ 1064
2.41.601StructuredColumnInput 1064
2.41.602プロパティ 1065
2.41.603ThreadDetail 1065
2.41.604プロパティ 1066
2.41.605TokenCountGauge 1067
2.41.606プロパティ 1067
2.41.607ツールコード 1068
2.41.608プロパティ 1070
2.41.609ツール展開の詳細 1070
2.41.610プロパティ 1072
2.41.611ツールの詳細 1073
2.41.612プロパティ 1076
2.41.613ToolRunDetail 1077
2.41.614プロパティ 1079
2.41.615ツール実行ステータス 1080
2.41.616プロパティ 1080
2.41.617TransformDetail 1080

2.41.618プロパティ 1081
2.41.619TransformInput 1081
2.41.620プロパティ 1082
2.41.621非構造化列の詳細 1082
2.41.622プロパティ 1082
2.41.623非構造化列入力 1083
2.41.624プロパティ 1083
2.41.625UpdateApiKeyRequestContent 1083
2.41.626プロパティ 1084
2.41.627UpdateApiKeyResponseContent 1084
2.41.628プロパティ 1085
2.41.629UpdateAssistantRequestContent 1085
2.41.630プロパティ 1086
2.41.631UpdateAssistantResponseContent 1087
2.41.632プロパティ 1089
2.41.633UpdateBucketRequestContent 1089
2.41.634プロパティ 1089
2.41.635UpdateBucketResponseContent 1090
2.41.636プロパティ 1091
2.41.637UpdateDataConnectorRequestContent 1091
2.41.638プロパティ 1095
2.41.639UpdateDataConnectorResponseContent 1095
2.41.640プロパティ 1101
2.41.641UpdateFunctionRequestContent 1101
2.41.642プロパティ 1104
2.41.643UpdateFunctionResponseContent 1104
2.41.644プロパティ 1108
2.41.645UpdateIntegrationRequestContent 1108
2.41.646プロパティ 1111
2.41.647UpdateIntegrationResponseContent 1112
2.41.648プロパティ 1116
2.41.649UpdateKnowledgeBaseRequestContent 1116
2.41.650プロパティ 1120
2.41.651UpdateKnowledgeBaseResponseContent 1121
2.41.652プロパティ 1126
2.41.653UpdateLibraryRequestContent 1127
2.41.654プロパティ 1130
2.41.655UpdateLibraryResponseContent 1131
2.41.656プロパティ 1132
2.41.657UpdateMessageRequestContent 1133
2.41.658プロパティ 1133
2.41.659UpdateMessageResponseContent 1133
2.41.660プロパティ 1134
2.41.661UpdateOrganizationRequestContent 1135
2.41.662プロパティ 1135
2.41.663UpdateOrganizationResponseContent 1136
2.41.664プロパティ 1137

2.41.665UpdateRetrieverComponentRequestContent 1138
2.41.666プロパティ 1139
2.41.667UpdateRetrieverComponentResponseContent 1139
2.41.668プロパティ 1140
2.41.669UpdateRetrieverRequestContent 1140
2.41.670プロパティ 1142
2.41.671UpdateRetrieverResponseContent 1142
2.41.672プロパティ 1144
2.41.673UpdateRuleRequestContent 1144
2.41.674プロパティ 1145
2.41.675UpdateRuleResponseContent 1145
2.41.676プロパティ 1146
2.41.677UpdateRulesetRequestContent 1146
2.41.678プロパティ 1147
2.41.679UpdateRulesetResponseContent 1147
2.41.680プロパティ 1149
2.41.681UpdateSecretRequestContent 1149
2.41.682プロパティ 1150
2.41.683UpdateSecretResponseContent 1150
2.41.684プロパティ 1151
2.41.685UpdateStructureRequestContent 1151
2.41.686プロパティ 1154
2.41.687UpdateStructureResponseContent 1154
2.41.688プロパティ 1158
2.41.689UpdateThreadRequestContent 1159
2.41.690プロパティ 1160
2.41.691UpdateThreadResponseContent 1160
2.41.692プロパティ 1161
2.41.693UpdateToolRequestContent 1161
2.41.694プロパティ 1164
2.41.695UpdateToolResponseContent 1165
2.41.696プロパティ 1168
2.41.697ユーザーの詳細 1169
2.41.698プロパティ 1170
2.41.699Webhook 詳細 1170
2.41.700プロパティ 1170
2.41.701Webhook 入力 1171
2.41.702プロパティ 1171
2.41.703Webscraper 詳細 1171
2.41.704プロパティ 1171
2.41.705Webscraper 入力 1172
2.41.706プロパティ 1172

第 3 章 What are Assistants? 1173

3.1 Getting Started with Assistants 1173
3.1.1 アシスタントを作成する方法 1173
3.1.2 アシスタントの使用方法 1173

3.2 Assistant Runs 1173

第 4 章 Data Lakes **1175**
4.1 バケット 1175
4.2 アセット 1175
4.2.1 アセットのエイリアス 1175
4.2.2 アセットパス 1175

第 5 章 What are Data Sources? **1177**
5.1 Getting Started with Data Sources 1177
5.2 Create a Data Source 1177
5.2.1 データソースタイプ 1178
5.2.2 構造をトランスフォームとしてデータソースに追加する実験 1179
5.3 Refresh a Data Source 1179
5.3.1 スケジュールされた更新 1179
5.3.2 手動更新 1179

第 6 章 What are Knowledge Bases? **1181**
6.1 Types of Knowledge Base 1181
6.1.1 Vector ナレッジベース 1181
6.1.2 ハイブリッドナレッジベース 1181
6.2 Knowledge Bases 1182
6.2.1 Vector ナレッジベースの作成 1182
6.2.2 ハイブリッドナレッジベースの作成 1182
6.3 Getting Started with Vector Knowledge Bases 1182
6.3.1 Vector ナレッジベースを作成する方法 1182
6.3.2 何が起こっているのですか？ 1183
6.3.3 Vector ナレッジベースの使用方法 1183
6.4 Accessing Data in a Knowledge Base 1183
6.4.1 Cloud コンソールから 1184
6.4.2 API から 1184
6.4.3 Gen AI Builder SDK を使用する 1184

第 7 章 What are Retrievers? **1185**
7.1 レスポンスコンポーネントの構成 1185

第 8 章 Rulesets **1187**

第 9 章 What are Structures? **1189**
9.1 Getting Started with Structures 1189
9.1.1 構造体の作成方法 1189
9.2 Creating a Structure from a GitHub Repo 1191
9.2.1 ZIP ファイルから構造を作成する 1192
9.3 Structure Config YAML 1192
9.3.1 概要 1192
9.3.2 構造構成ファイルスキーマ 1193
9.4 Running a Structure 1194
9.4.1 Cloud コンソールから 1194
9.4.2 API から 1194

9.4.3 Gen AI Builder SDK を使用する 1195
9.5 Structure Run Events 1195
9.5.1 イベントタイプ 1195
9.5.2 クライアントイベントリスナーの例 1197

第 10 章 Threads **1199**

第 11 章 Tools **1201**
11.1 GitHub リポジトリからツールを作成する 1201
11.2 ZIP ファイルからツールを作成する 1201
11.2.1 サンプルとテンプレートを使用したクイックスタート 1201

Gen AI Builder は、AI アプリスタックの管理サービスを提供します。LLM によるデータの準備と取得から AI エージェント、パイプライン、ワークフローに至るまで、エンドツーエンドソリューションを展開およびスケーリングします。

第1章　Gen AI Builderでできること

1.1 独自の RAG パイプラインを構築する

構造体を介したカスタムデータソース実験 を使用してデータに接続し、ファイルを *Data Lakes* に保存し、*Knowledge Bases* で取得の準備をします。

1.2 コードをホストして実行する

Gen AI Builder のコードをお持ちですか？別の LLM フレームワークを使用した既存のコードはありますか? Gen AI Builder SDK を使用するかどうかにかかわらず、構造体 を使用して Python コードをホストできます。

1.3 ツールでエージェントを強化

エージェントが使用できるカスタムツールを使用して、エージェントの機能を拡張します。これらのツールを使用すると、サービスを呼び出したり、カスタムロジックを実行したり、LLM とアプリケーション間のギャップを埋めることができます。ツールを使用して、OpenAI's GPTs via OpenAI Actions のような他のアプリケーションを強化することもできます。開始するには、ツール を参照してください。

1.4 LLM エージェントのストア構成

ルールセット は、LLM 動作を管理するための迅速な共同イテレーションを有効にします。スレッド により、LLM 呼び出し全体で永続的で編集可能な会話メモリが許可されます。

1.5 API

すべての機能は、Gen AI Builder API キーを使用して API を介して呼び出すことができます。詳細については、*API* を参照してください。

第2章　API

2.1 認証

- HTTP 認証、スキーム Bearer HTTP Bearer 認証

2.2 デフォルト

2.2.1 ListUsers

`GET /users`

応答例

```
{
  "properties": {
    "users": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organizations": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "user_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "email",
          "organizations",
          "updated_at",
          "user_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.2.2 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListUsers 200 レスポンス	*ListUsersResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3 ApiKeys

2.3.1 DeleteApiKey

`DELETE /api-keys/{api_key_id}`

2.3.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
api_key_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteApiKey 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.4 GetApiKey

`GET /api-keys/{api_key_id}`

2.3.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
api_key_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetApiKey 200 レスポンス	*GetApiKeyResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.7 UpdateApiKey

`PATCH /api-keys/{api_key_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.3.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
api_key_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateApiKeyRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateApiKey 200 レスポンス	*UpdateApiKeyResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.10 ListOrganizationApiKeys

`GET /organizations/{organization_id}/api-keys`

2.3.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "api_keys": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "properties": {
          "active": {
            "type": "boolean"
          },
          "api_key_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "active",
          "api_key_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "last_used",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "api_keys",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListOrganization-ApiKeys 200 レスポンス	*ListOrganizationApiKeysResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.13 CreateOrganizationApiKey

`POST /organizations/{organization_id}/api-keys`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateOrganizationApiKeyRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "updated_at",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateOrganizationApiKey 201 レスポンス	*CreateOrganizationApiKeyResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.16 ListApiKeys

`GET /users/{user_id}/api-keys`

2.3.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
user_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "api_keys": {
      "items": {
        "properties": {
          "active": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "boolean"
          },
          "api_key_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "active",
          "api_key_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "last_used",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "api_keys",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.3.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListApiKeys 200 レスポンス	*ListApiKeysResponseContent*

次のページに続く

表 13 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.3.19 CreateApiKey

`POST /users/{user_id}/api-keys`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.3.20 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
user_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateApiKeyRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "active": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at",
    "value"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.3.21 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateApiKey 201 レスポンス	*CreateApiKeyResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.4 AssistantRuns

2.4.1 GetAssistantRun

`GET /assistant-runs/{assistant_run_id}`

2.4.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.4.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetAssistantRun 200 レスポンス	*GetAssistantRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.4.4 CancelAssistantRun

`POST /assistant-runs/{assistant_run_id}/cancel`

2.4.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_run_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.4.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CancelAssistantRun 200 レスポンス	*CancelAssistantRunResponse* コンテンツ
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.4.7 ListAssistantRuns

`GET /assistants/{assistant_id}/runs`

2.4.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングする実行ステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	STARTING
status	RUNNING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	ERROR
status	CANCELLED

応答例

```
{
  "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "assistant_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "assistant_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "output": {},
          "retriever_ids": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "STARTING",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "stream": {
            "type": "boolean"
          },
          "structure_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "thread_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "tool_ids": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "args",
          "assistant_id",
          "assistant_run_id",
          "completed_at",
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_ids",
          "retriever_ids",
          "ruleset_ids",
          "status",
          "stream",
          "structure_ids",
          "tool_ids",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_runs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.4.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListAssistantRuns 200 レスポンス	*ListAssistantRunsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.4.10 CreateAssistantRun

POST /assistants/{assistant_id}/runs

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "additional_knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "new_thread": {
      "description": "If true, create a new thread for this run to be returned in the␣
↪response thread_id.",
      "type": "boolean"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "description": "If provided, the run will be associated with the given thread.␣
↪This takes precedence over new_thread.",
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.4.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateAssistantRunRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.4.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateAssistantRun 201 レスポンス	*CreateAssistantRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5 イベント

2.5.1 ListAssistantEvents

`GET /assistant-runs/{assistant_run_id}/events`

2.5.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_run_id	path	string	true	なし
limit	query	string	false	なし
offset	query	string	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "event_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "origin": {
            "type": "string"
          },
          "payload": {},
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "assistant_run_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "created_at",
          "event_id",
          "origin",
          "payload",
          "timestamp",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "limit": {
      "type": "number"
    },
    "next_offset": {
      "type": "number"
    },
    "offset": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "count",
    "events",
    "limit",
    "next_offset",
    "offset",
    "total_count"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.5.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListAssistantEvents 200 応答	*ListAssistantEventsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 26 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5.4 GetAssistantRunEventsSSE

`GET /assistant-runs/{assistant_run_id}/events/stream`

2.5.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_run_id	path	string	true	なし

応答例

400 レスポンス

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.5.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetAssistantRun-EventsSSE 200 レスポンス	*GetAssistantRunEventsSSEOutput-Payload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5.7 GetEvent

`GET /events/{event_id}`

2.5.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
event_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "event_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "origin": {
      "type": "string"
    },
    "payload": {},
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "event_id",
    "origin",
    "payload",
    "structure_run_id",
    "timestamp",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.5.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetEvent 200 レスポンス	*GetEventResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5.10 ListEvents

`GET /structure-runs/{structure_run_id}/events`

2.5.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし
limit	query	string	false	なし
offset	query	string	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "event_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "origin": {
            "type": "string"
          },
          "payload": {},
          "structure_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "event_id",
          "origin",
          "payload",
          "structure_run_id",
          "timestamp",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "limit": {
      "type": "number"
    },
    "next_offset": {
      "type": "number"
    },
    "offset": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "count",
    "events",
    "limit",
    "next_offset",
    "offset",
    "total_count"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.5.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListEvents 200 レスポンス	*ListEventsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 32 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5.13 CreateEvents

`POST /structure-runs/{structure_run_id}/events`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "payload": {},
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "maxLength": 200,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "timestamp",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.5.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateEventsRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.5.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateEvents 202 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.5.16 GetStructureRunEventsSSE

`GET /structure-runs/{structure_run_id}/events/stream`

2.5.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし

応答例

400 レスポンス

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.5.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetStructureRun-EventsSSE 200 レスポンス	*GetStructureRunEventsSSEOutput-Payload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.6 アシスタント

2.6.1 リストアシスタント

```
GET /assistants
```

2.6.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "assistants": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "structure_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "tool_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "required": [
        "assistant_id",
        "created_at",
        "created_by",
        "description",
        "knowledge_base_ids",
        "name",
        "organization_id",
        "retriever_ids",
        "ruleset_ids",
        "structure_ids",
        "tool_ids",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
      "page_size": {
        "type": "number"
      },
      "previous_page": {
        "type": "number"
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_pages": {
        "type": "number"
      }
    },
    "required": [
      "page_number",
      "page_size",
      "total_count",
      "total_pages"
    ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "assistants",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.6.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListAssistants 200 の応答	*ListAssistantsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.6.4 CreateAssistant

`POST /assistants`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.6.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateAssistantRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.6.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateAssistant 201 応答	*CreateAssistantResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.6.7 DeleteAssistant

`DELETE /assistants/{assistant_id}`

2.6.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.6.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteAssistant 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.6.10 GetAssistant

`GET /assistants/{assistant_id}`

2.6.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.6.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetAssistant 200 レスポンス	*GetAssistantResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.6.13 アップデートアシスタント

`PATCH /assistants/{assistant_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "ruleset_ids": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.6.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
assistant_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateAssistantRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.6.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateAssistant 200 の応答	*UpdateAssistantResponseContent*

次のページに続く

表 46 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.7 Billing

2.7.1 CreateCheckoutSession

`POST /billing/checkout-session`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "price_lookup_key": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "price_lookup_key"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.7.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateCheckoutSessionRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "redirect_url": {
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    }
  },
  "required": [
    "redirect_url"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.7.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateCheckoutSession 201 レスポンス	*CreateCheckoutSessionResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.7.4 CreateBillingManagementUrl

`POST /billing/management-url`

応答例

```
{
  "properties": {
    "billing_management_url": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "billing_management_url"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.7.5 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateBillingManagementUrl 201 レスポンス	*CreateBillingManagementUrlResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.8 バケット

2.8.1 リストバケット

```
GET /buckets
```

2.8.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "buckets": {
      "items": {
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "bucket_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "buckets",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListBuckets 200 レスポンス	*ListBucketsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.8.4 CreateBucket

`POST /buckets`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateBucketRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateBucket 201 レスポンス	*CreateBucketResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.8.7 DeleteBucket

`DELETE /buckets/{bucket_id}`

2.8.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
bucket_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteBucket 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.8.10 GetBucket

`GET /buckets/{bucket_id}`

2.8.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
bucket_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetBucket 200 レスポンス	*GetBucketResponseContent*

次のページに続く

表 57 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.8.13 UpdateBucket

`PATCH /buckets/{bucket_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.8.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
bucket_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateBucketRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.8.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateBucket 200 レスポンス	*UpdateBucketResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.9 アセット

2.9.1 CreateAssetUrl

`POST /buckets/{bucket_id}/asset-urls/{name}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "operation": {
      "enum": [
        "PUT",
        "GET"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.9.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
name	path	string	true	なし
bucket_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateAssetUrlRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "headers": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "url": {
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "headers",
    "url"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.9.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CreateAssetUrl 200 レスポンス	*CreateAssetUrlResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.9.4 ListAssets

`GET /buckets/{bucket_id}/assets`

2.9.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
bucket_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
prefix	query	string	false	なし
postfix	query	string	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "assets": {
      "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "contents": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "size": {
            "type": "number"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "postfix": {
      "type": "string"
    },
    "prefix": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assets",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.9.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListAssets 200 レスポンス	*ListAssetsResponseContent*

次のページに続く

表 63 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.9.7 CreateAsset

`PUT /buckets/{bucket_id}/assets`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.9.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
bucket_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateAssetRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "contents": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "number"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.9.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateAsset 201 レスポンス	*CreateAssetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 65 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.9.10 アセットの削除

`DELETE /buckets/{bucket_id}/assets/{name}`

2.9.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
name	path	string	true	なし
bucket_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.9.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteAsset 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.9.13 GetAsset

`GET /buckets/{bucket_id}/assets/{name}`

2.9.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
name	path	string	true	なし
bucket_id	path	string	true	なし
include_contents	query	boolean	false	アセットのコンテンツを含めるには true/false。

応答例

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "contents": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "number"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.9.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetAsset 200 レスポンス	*GetAssetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.10 チャットメッセージ

2.10.1 CreateChatMessage

`POST /chat/messages`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "driver_configuration": {
      "properties": {
        "extra_params": {},
        "max_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "model": {
          "type": "string"
        },
        "structured_output_strategy": {
          "type": "string"
        },
        "temperature": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        },
        "use_native_tools": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "content": {
            "items": {
              "properties": {
                "artifact": {
                  "properties": {
                    "id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]
↪{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    },
                    "meta": {},
                    "name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "reference": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  },
                  "value": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "id",
                  "name",
                  "type",
                  "value"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "artifact",
              "type"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "role": {
          "type": "string"
        },
        "usage": {
          "properties": {
            "input_tokens": {
              "type": "number"
            },
            "output_tokens": {
              "type": "number"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "input_tokens",
            "output_tokens",
            "type"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "content",
          "role",
          "usage"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output_schema": {
      "properties": {
        "additionalProperties": {
          "type": "boolean"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "id": {
          "type": "string"
        },
        "properties": {
          "properties": {
            "member": {
              "properties": {
                "additionalProperties": {
                  "type": "boolean"
                },
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "properties": "[Circular]",
                "required": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "additionalProperties",
              "description",
              "properties",
              "required",
              "type"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "required": {
        "items": {
          "type": "string"
        },
        "type": "array"
      },
      "schema": {
        "type": "string"
      },
      "title": {
        "type": "string"
      },
      "type": {
        "type": "string"
      }
    },
    "required": [
      "additionalProperties",
      "description",
      "id",
      "properties",
      "required",
      "schema",
      "title",
      "type"
    ],
    "type": "object"
  },
  "tools": {
    "items": {
      "properties": {
        "activities": {
          "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "properties": {
              "description": {
                "type": "string"
              },
              "json_schema": {
                "properties": {
                  "additionalProperties": {
                    "type": "boolean"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  },
                  "id": {
                    "type": "string"
                  },
                  "properties": {
                    "properties": {
                      "member": {
                        "properties": {
                          "additionalProperties": {
                            "type": "boolean"
                          },
                          "description": {
                            "type": "string"
                          },
                          "properties": "[Circular]",
                          "required": {
                            "items": {
                              "type": "string"
                            },
                            "type": "array"
                          },
                          "type": {
                            "type": "string"
                          }
                        },
                        "required": [
                          "additionalProperties",
                          "description",
                          "properties",
                          "required",
                          "type"
                        ],
                        "type": "object"
                      }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "type": "object"
                  },
                  "required": {
                    "items": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "schema": {
                    "type": "string"
                  },
                  "title": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "additionalProperties",
                  "description",
                  "id",
                  "properties",
                  "required",
                  "schema",
                  "title",
                  "type"
                ],
                "type": "object"
              },
              "name": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "description",
              "json_schema",
              "name"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "activities",
          "name"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "driver_configuration",
    "messages",
    "output_schema",
    "tools"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.10.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateChatMessageRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "content": {
      "items": {
        "properties": {
          "artifact": {
            "properties": {
              "id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "meta": {},
              "name": {
                "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "reference": {
              "type": "string"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            },
            "value": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "id",
            "name",
            "type",
            "value"
          ],
          "type": "object"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "artifact",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "role": {
    "type": "string"
  },
  "type": {
    "type": "string"
  },
  "usage": {
    "properties": {
      "input_tokens": {
        "type": "number"
      },
      "output_tokens": {
        "type": "number"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "input_tokens",
        "output_tokens",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "content",
    "role",
    "type",
    "usage"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.10.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateChatMessage 201 応答	*CreateChatMessageResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.10.4 CreateChatMessageStream

`POST /chat/messages/stream`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "driver_configuration": {
      "properties": {
        "extra_params": {},
        "max_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "model": {
          "type": "string"
        },
        "structured_output_strategy": {
          "type": "string"
        },
        "temperature": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        },
        "use_native_tools": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "content": {
            "items": {
              "properties": {
                "artifact": {
                  "properties": {
                    "id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]
↪{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    },
                    "meta": {},
                    "name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "reference": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  },
                  "value": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "id",
                  "name",
                  "type",
                  "value"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "artifact",
              "type"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "role": {
          "type": "string"
        },
        "usage": {
          "properties": {
            "input_tokens": {
              "type": "number"
            },
            "output_tokens": {
              "type": "number"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "input_tokens",
            "output_tokens",
            "type"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "content",
          "role",
          "usage"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output_schema": {
      "properties": {
        "additionalProperties": {
          "type": "boolean"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "id": {
          "type": "string"
        },
        "properties": {
          "properties": {
            "member": {
              "properties": {
                "additionalProperties": {
                  "type": "boolean"
                },
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "properties": "[Circular]",
                "required": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "additionalProperties",
              "description",
              "properties",
              "required",
              "type"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "required": {
        "items": {
          "type": "string"
        },
        "type": "array"
      },
      "schema": {
        "type": "string"
      },
      "title": {
        "type": "string"
      },
      "type": {
        "type": "string"
      }
    },
    "required": [
      "additionalProperties",
      "description",
      "id",
      "properties",
      "required",
      "schema",
      "title",
      "type"
    ],
    "type": "object"
  },
  "tools": {
    "items": {
      "properties": {
        "activities": {
          "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "properties": {
              "description": {
                "type": "string"
              },
              "json_schema": {
                "properties": {
                  "additionalProperties": {
                    "type": "boolean"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  },
                  "id": {
                    "type": "string"
                  },
                  "properties": {
                    "properties": {
                      "member": {
                        "properties": {
                          "additionalProperties": {
                            "type": "boolean"
                          },
                          "description": {
                            "type": "string"
                          },
                          "properties": "[Circular]",
                          "required": {
                            "items": {
                              "type": "string"
                            },
                            "type": "array"
                          },
                          "type": {
                            "type": "string"
                          }
                        },
                        "required": [
                          "additionalProperties",
                          "description",
                          "properties",
                          "required",
                          "type"
                        ],
                        "type": "object"
                      }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    },
                    "type": "object"
                  },
                  "required": {
                    "items": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "schema": {
                    "type": "string"
                  },
                  "title": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "additionalProperties",
                  "description",
                  "id",
                  "properties",
                  "required",
                  "schema",
                  "title",
                  "type"
                ],
                "type": "object"
              },
              "name": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "description",
              "json_schema",
              "name"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "name": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "activities",
          "name"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "driver_configuration",
    "messages",
    "output_schema",
    "tools"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.10.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateChatMessageStreamRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "content": {
      "items": {
        "properties": {
          "artifact": {
            "properties": {
              "id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "meta": {},
              "name": {
                "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "reference": {
              "type": "string"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            },
            "value": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "id",
            "name",
            "type",
            "value"
          ],
          "type": "object"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "artifact",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "role": {
    "type": "string"
  },
  "type": {
    "type": "string"
  },
  "usage": {
    "properties": {
      "input_tokens": {
        "type": "number"
      },
      "output_tokens": {
        "type": "number"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "input_tokens",
        "output_tokens",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "content",
    "role",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.10.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateChatMessageStream 201 応答	*CreateChatMessageStreamResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.11 構成

2.11.1 GetConfig

`GET /config`

応答例

```
{
  "properties": {
    "data_lake_s3_bucket": {
      "type": "string"
    },
    "data_lake_s3_region": {
      "type": "string"
    },
    "data_lake_s3_url": {
      "type": "string"
    },
    "google_drive_data_connector_client_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "data_lake_s3_bucket",
    "data_lake_s3_region",
    "data_lake_s3_url",
    "google_drive_data_connector_client_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.11.2 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetConfig 200 レスポンス	*GetConfigResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.12 接続

2.12.1 ListConnections

GET /connections

2.12.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
type	query	string	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "connections": {
      "items": {
        "properties": {
          "connection_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "connection_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.12.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListConnections 200 応答	*ListConnectionsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.12.4 CreateConnection

`POST /connections`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "credentials": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "auth_code": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "auth_code"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "credentials",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.12.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateConnectionRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "connection_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "connection_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.12.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateConnection 201 応答	*CreateConnectionResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.12.7 DeleteConnection

`DELETE /connections/{connection_id}`

2.12.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
connection_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.12.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteConnection 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.12.10 GetToken

`GET /connections/{connection_id}/access-token`

2.12.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
connection_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "access_token": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "access_token"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.12.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetToken 200 レスポンス	*GetTokenResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13 構造体

2.13.1 GetStructures ダッシュボード

```
GET /dashboards/structures
```

2.13.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
start_time	query	string(date-time)	false	なし
end_time	query	string(date-time)	false	なし
period	query	期間	false	なし
structure_ids	query	string	false	なし

列挙値

Parameter	Value
period	1m
period	1h
period	1d
period	1w

応答例


```
{
  "properties": {
    "deployment_count_gauge": {
      "properties": {
        "active_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "deployment_duration_gauge": {
      "properties": {
        "total_seconds": {
          "type": "number"
        }
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "object"
    },
    "deployment_error_rate_gauge": {
      "properties": {
        "rate": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "duration_plot": {
      "properties": {
        "seconds_avg": {
          "type": "number"
        },
        "seconds_p100": {
          "type": "number"
        },
        "seconds_p50": {
          "type": "number"
        },
        "timeseries": {
          "items": {
            "properties": {
              "seconds_p0": {
                "type": "number"
              },
              "seconds_p100": {
                "type": "number"
              },
              "seconds_p50": {
                "type": "number"
              },
              "time": {
                "format": "date-time",
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        }
      },
      "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "error_rate_gauge": {
      "properties": {
        "error_type_counts": {
          "items": {
            "properties": {
              "count": {
                "type": "number"
              },
              "error_type": {
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "rate": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "run_count_gauge": {
      "properties": {
        "active_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "run_duration_gauge": {
      "properties": {
        "activity_durations": {
          "items": {
            "properties": {
              "activity_type": {
                "type": "string"
              },
              "seconds": {
                "type": "number"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      },
      "total_seconds": {
        "type": "number"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "token_count_gauge": {
    "properties": {
      "by_model": {
        "additionalProperties": {
          "properties": {
            "input": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "output": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            }
          },
          "type": "object"
        },
        "type": "object"
      },
      "input": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      },
      "output": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      }
    },
    "type": "object"
  }
},
"type": "object"
}
```

2.13.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetStructuresDashboard 200 レスポンス	*GetStructuresDashboardResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.4 リスト構造

`GET /structures`

2.13.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_pages": {
        "type": "number"
      }
    },
    "required": [
      "page_number",
      "page_size",
      "total_count",
      "total_pages"
    ],
    "type": "object"
  },
  "structures": {
    "items": {
      "properties": {
        "code": {
          "oneOf": [
            {
              "properties": {
                "github": {
                  "properties": {
                    "name": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "owner": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "push": {
                      "properties": {
                        "branch": {
                          "maxLength": 200,
                          "minLength": 1,
                          "type": "string"
                        },
                        "tag": {
                          "maxLength": 200,
                          "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                            "type": "string"
                          }
                        },
                        "required": [
                          "branch"
                        ],
                        "type": "object"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "name",
                      "owner",
                      "push"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            ],
            "title": "data_lake",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "default": {
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "default"
            ],
            "title": "default",
            "type": "object"
          }
        ]
      },
      "created_at": {
        "format": "date-time",
        "type": "string"
      },
      "created_by": {
        "type": "string"
      },
      "description": {
        "type": "string"
      },
      "env_vars": {
        "items": {
          "properties": {
            "name": {
              "type": "string"
            },
            "source": {
              "enum": [
                "secret_ref",
                "manual"
              ],
              "type": "string"
            },
            "value": {
              "type": "string"
            }
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "name",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "latest_deployment_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "organization_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "structure_config_file": {
          "type": "string"
        },
        "structure_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "webhook_enabled": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "required": [
        "code",
        "created_at",
        "created_by",
        "description",
        "env_vars",
        "latest_deployment_id",
        "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "organization_id",
          "structure_id",
          "updated_at",
          "webhook_enabled"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "structures"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.13.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListStructures 200 レスポンス	*ListStructuresResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.7 CreateStructure

`POST /structures`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "properties": {
          "github": {
            "properties": {
              "name": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateStructureRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "latest_deployment_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateStructure 201 レスポンス	*CreateStructureResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.10 DeleteStructure

`DELETE /structures/{structure_id}`

2.13.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteStructure 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.13 GetStructure

`GET /structures/{structure_id}`

2.13.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"created_at": {
  "format": "date-time",
  "type": "string"
},
"created_by": {
  "type": "string"
},
"description": {
  "type": "string"
},
"env_vars": {
  "items": {
    "properties": {
      "name": {
        "type": "string"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetStructure 200 レスポンス	*GetStructureResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.16 ストラクチャの更新

`PATCH /structures/{structure_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "oneOf": [
      {
        "properties": {
          "github": {
            "properties": {
              "name": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.13.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateStructureRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "latest_deployment_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateStructure 200 レスポンス	*UpdateStructureResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.19 InvokeStructureWebhookGet

`GET /structures/{structure_id}/webhook`

ストラクチャーの Webhook を呼び出します。 `webhook_enabled` フラグを `true` に設定する必要があります。

2.13.20 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
api_key	query	string	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "tag": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "branch"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "owner",
            "push"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.13.21 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	InvokeStructureWebhookGet 200 レスポンス	*InvokeStructureWebhookGetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.13.22 InvokeStructureWebhookPost

`POST /structures/{structure_id}/webhook`

構造体の Webhook を呼び出し、最初の構造体引数として POST 本文を送信します。`webhook_enabled` フラグを `true` に設定する必要があります。

2.13.23 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
api_key	query	string	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.13.24 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	InvokeStructureWebhookPost200 レスポンス	*InvokeStructureWebhookPostResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.14 データコネクター

2.14.1 ListDataConnectors

`GET /data-connectors`

2.14.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "data_connectors": {
      "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "config": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "confluence": {
                    "properties": {
                      "atlassian_email": {
                        "type": "string"
                      },
                      "domain": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "atlassian_email",
                      "domain"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "confluence"
                ],
                "title": "confluence",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "google_drive": {
                    "properties": {
                      "access_token": {
                        "type": "string"
                      },
                      "file_ids": {
                        "items": {
                          "type": "string"
                        },
                        "type": "array"
                      }
                    },
                    "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "access_token",
                "file_ids"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "google_drive"
          ],
          "title": "google_drive",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webscraper": {
              "properties": {
                "urls": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "urls"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webscraper"
          ],
          "title": "webscraper",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "structure": {
              "properties": {
                "args": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "structure_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "structure_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "structure"
              ],
              "title": "structure",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "s3": {
                  "properties": {
                    "aws_access_key_id": {
                      "type": "string"
                    },
                    "uris": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "aws_access_key_id",
                    "uris"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "s3"
              ],
              "title": "s3",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "data_lake": {
                  "properties": {
                    "asset_paths": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "bucket_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "asset_paths",
                    "bucket_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "data_lake"
              ],
              "title": "data_lake",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "data_connector_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "schedule_expression": {
            "type": "string"
          },
          "transforms": {
            "items": {
              "properties": {
                "structure": {
                  "properties": {
                    "args": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "structure_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "structure_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "data_connector_id",
          "name",
          "organization_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "data_connectors",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.14.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListDataConnectors 200 応答	*ListDataConnectorsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.14.4 CreateDataConnector

`POST /data-connectors`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_api_token": {
                  "type": "string"
                },
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_api_token",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
              "atlassian_email",
              "domain"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "confluence"
        ],
        "title": "confluence",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "google_drive": {
            "properties": {
              "auth_code": {
                "type": "string"
              },
              "file_ids": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "auth_code",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "urls"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "webscraper"
      ],
      "title": "webscraper",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "structure": {
          "properties": {
            "args": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "structure_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "structure"
      ],
      "title": "structure",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "s3": {
              "properties": {
                "aws_access_key_id": {
                  "type": "string"
                },
                "aws_secret_access_key": {
                  "type": "string"
                },
                "uris": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "aws_access_key_id",
                "aws_secret_access_key",
                "uris"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "s3"
          ],
          "title": "s3",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_paths": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "bucket_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "bucket_id"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "schedule_expression": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "transforms": {
    "items": {
      "properties": {
        "structure": {
          "properties": {
            "args": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "structure_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.14.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateDataConnectorRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "atlassian_email",
              "domain"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "confluence"
        ],
        "title": "confluence",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "google_drive": {
            "properties": {
              "access_token": {
                "type": "string"
              },
              "file_ids": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "webscraper": {
              "properties": {
                "urls": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "urls"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webscraper"
          ],
          "title": "webscraper",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "structure": {
              "properties": {
                "args": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "structure_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "structure_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "structure"
          ],
          "title": "structure",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "s3": {
          "properties": {
            "aws_access_key_id": {
              "type": "string"
            },
            "uris": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_paths": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "bucket_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_paths",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.14.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateDataConnector 201 レスポンス	*CreateDataConnectorResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.14.7 DeleteDataConnector

`DELETE /data-connectors/{data_connector_id}`

2.14.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_connector_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.14.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteDataConnector 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.14.10 GetDataConnector

`GET /data-connectors/{data_connector_id}`

2.14.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_connector_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "confluence"
          ],
          "title": "confluence",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "google_drive": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "type": "string"
                },
                "file_ids": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "structure_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "structure"
      ],
      "title": "structure",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "s3": {
          "properties": {
            "aws_access_key_id": {
              "type": "string"
            },
            "uris": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
      "type": "object"
    },
    {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_paths": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "bucket_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_paths",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "data_connector_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.14.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetDataConnector 200 レスポンス	*GetDataConnectorResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.14.13 UpdateDataConnector

`PATCH /data-connectors/{data_connector_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_api_token": {
                  "type": "string"
                },
                "atlassian_email": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "domain": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "atlassian_api_token",
          "atlassian_email",
          "domain"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "confluence"
    ],
    "title": "confluence",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "google_drive": {
        "properties": {
          "auth_code": {
            "type": "string"
          },
          "file_ids": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "auth_code",
          "file_ids"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "google_drive"
    ],
    "title": "google_drive",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "required": [
          "structure"
        ],
        "title": "structure",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "s3": {
            "properties": {
              "aws_access_key_id": {
                "type": "string"
              },
              "aws_secret_access_key": {
                "type": "string"
              },
              "uris": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "aws_access_key_id",
              "aws_secret_access_key",
              "uris"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "s3"
        ],
        "title": "s3",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_paths": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "array"
              },
              "bucket_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "schedule_expression": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  }
 },
 "type": "object"
}
```


2.14.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_connector_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateDataConnectorRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "confluence"
          ],
          "title": "confluence",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "google_drive": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "type": "string"
                },
                "file_ids": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "structure_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "structure"
      ],
      "title": "structure",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "s3": {
          "properties": {
            "aws_access_key_id": {
              "type": "string"
            },
            "uris": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_paths": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "bucket_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_paths",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.14.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateDataConnector 200 応答	*UpdateDataConnectorResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.15 データジョブ

2.15.1 ListDataJobs

```
GET /data-connectors/{data_connector_id}/data-jobs
```

2.15.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_connector_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングするステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	RUNNING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	CANCELLED

応答例

```
{
  "properties": {
    "data_jobs": {
      "items": {
        "properties": {
          "bytes_ingested": {
            "type": "number"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "data_connector_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "data_job_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "errors": {
            "items": {
              "properties": {
                "message": {
                  "type": "string"
                },
                "path": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "message",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {}
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "data_connector_id",
          "data_job_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "data_jobs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.15.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListDataJobs 200 レスポンス	*ListDataJobsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.15.4 CreateDataJob

`POST /data-connectors/{data_connector_id}/data-jobs`

2.15.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_connector_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.15.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateDataJob 202 レスポンス	*CreateDataJobResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.15.7 GetDataJob

`GET /data-jobs/{data_job_id}`

2.15.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_job_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.15.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetDataJob 200 レスポンス	*GetDataJobResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.15.10 CancelDataJob

`POST /data-jobs/{data_job_id}/cancel`

2.15.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
data_job_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.15.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CancelDataJob 200 レスポンス	*CancelDataJobResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16 展開

2.16.1 GetDeployment

`GET /deployments/{deployment_id}`

2.16.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
deployment_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "completed_at": {
    "default": null,
    "format": "date-time",
    "type": "string",
    "nullable": true
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "deployment_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "function_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.16.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetDeployment 200 レスポンス	*GetDeploymentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 120 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.4 ListFunctionDeployments

`GET /functions/{function_id}/deployments`

2.16.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "type": "object"
                  }
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "function_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {}
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "function_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.16.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListFunctionDeployments 200 レスポンス	*ListFunctionDeploymentsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.7 CreateFunctionDeployment

POST /functions/{function_id}/deployments

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.16.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateFunctionDeploymentRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "function_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.16.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateFunctionDeployment 202 レスポンス	*CreateFunctionDeploymentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.10 ListStructureDeployments

`GET /structures/{structure_id}/deployments`

2.16.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし

次のページに続く

表 125 – 前のページからの続き

Name	In	Type	Required	Description
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングする展開ステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	DEPLOYING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	ERROR

応答例


```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "data_lake": {
                  "properties": {
                    "asset_path": {
                      "type": "string"
                    },
                    "bucket_id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "asset_path",
                    "bucket_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "data_lake"
              ],
              "title": "data_lake",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "completed_at": {
          "default": null,
          "format": "date-time",
          "type": "string",
          "nullable": true
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "deployment_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "status": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "structure_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "status",
          "structure_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.16.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListStructureDeployments 200 レスポンス	*ListStructureDeploymentsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.13 CreateStructureDeployment

`POST /structures/{structure_id}/deployments`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.16.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateStructureDeploymentRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "deployment_id",
    "status",
    "structure_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.16.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateStructureDeployment 202 レスポンス	*CreateStructureDeploymentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.16 ListToolDeployments

`GET /tools/{tool_id}/deployments`

2.16.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "tool_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "status",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "tool_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.16.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListToolDeployments 200 レスポンス	*ListToolDeploymentsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.16.19 CreateToolDeployment

`POST /tools/{tool_id}/deployments`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.16.20 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateToolDeploymentRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status",
    "tool_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.16.21 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateToolDeployment 202 レスポンス	*CreateToolDeploymentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.17 FunctionRuns

2.17.1 GetFunctionRun

`GET /function-runs/{function_run_id}`

2.17.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "function_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "function_id",
    "function_run_id",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.17.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetFunctionRun 200 レスポンス	*GetFunctionRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.17.4 ListFunctionRunLogs

`GET /function-runs/{function_run_id}/logs`

2.17.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.17.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListFunctionRun-Logs 200 応答	*ListFunctionRunLogsResponseC-ontent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.17.7 ListFunctionRuns

`GET /functions/{function_id}/runs`

2.17.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングする実行ステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	STARTING
status	RUNNING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	ERROR
status	CANCELLED

応答例


```
{
  "properties": {
    "function_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "function_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "function_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "input": {},
        "output": {},
        "output_timestamp": {
          "format": "double",
          "type": "number"
        },
        "runtime_path": {
          "type": "string"
        },
        "started_at": {
          "default": null,
          "format": "date-time",
          "type": "string",
          "nullable": true
        },
        "status": {
          "enum": [
            "QUEUED",
            "STARTING",
            "RUNNING",
            "SUCCEEDED",
            "FAILED",
            "ERROR",
            "CANCELLED"
          ],
          "type": "string"
        },
        "status_detail": {},
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "completed_at",
        "created_at",
        "created_by",
        "function_id",
        "function_run_id",
        "input",
        "runtime_path",
        "started_at",
        "status",
        "updated_at"
      ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "function_runs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.17.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListFunction-Runs200 レスポンス	*ListFunctionRunsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.18 ファンクション

2.18.1 リストファンクション

```
GET /functions
```

2.18.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "functions": {
      "items": {
        "properties": {
          "code": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "name": {
                        "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "owner": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "push": {
                    "properties": {
                      "branch": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "tag": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "branch"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "name",
                  "owner",
                  "push"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "github"
            ],
            "title": "github",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "data_lake": {
                "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "asset_path": {
                      "type": "string"
                    },
                    "bucket_id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "asset_path",
                    "bucket_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "data_lake"
              ],
              "title": "data_lake",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "default": {
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "default"
              ],
              "title": "default",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "description": {
          "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "function_config_file": {
            "type": "string"
          },
          "function_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "latest_deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "env_vars",
          "function_id",
          "latest_deployment_id",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "functions",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.18.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListFunctions 200 応答	*ListFunctionsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.18.4 CreateFunction

`POST /functions`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "name": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.18.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateFunctionRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "function_config_file": {
    "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.18.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateFunction 201 レスポンス	*CreateFunctionResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.18.7 DeleteFunction

`DELETE /functions/{function_id}`

2.18.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.18.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteFunction 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.18.10 GetFunction

`GET /functions/{function_id}`

2.18.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"created_at": {
  "format": "date-time",
  "type": "string"
},
"created_by": {
  "type": "string"
},
"description": {
  "type": "string"
},
"env_vars": {
  "items": {
    "properties": {
      "name": {
        "type": "string"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.18.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetFunction 200 レスポンス	*GetFunctionResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.18.13 Update ファンクション

`PATCH /functions/{function_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "name": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.18.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし

次のページに続く

表 149 – 前のページからの続き

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*UpdateFunctionRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.18.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateFunction 200 応答	*UpdateFunctionResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.19 FunctionExecute

2.19.1 CreateFunctionExecutionGet

`GET /functions/{function_id}/execute`

指定された入力でファンクションを実行します。クエリパラメーターは、'query_params'としてファンクションに渡されます。

2.19.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし

応答例

```
{}
```

2.19.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CreateFunctionExecutionGet 200 レスポンス	*CreateFunctionExecutionGetOutputPayload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.19.4 CreateFunctionExecutionPost

`POST /functions/{function_id}/execute`

指定された入力でファンクションを実行します。入力本文は「body」としてファンクションに渡されます。クエリパラメーターは’query_params’として渡されます。

ボディパラメーター

```
{}
```

2.19.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
function_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateFunctionExecutionPostInputPayload*	false	なし

応答例

```
{}
```

2.19.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CreateFunctionExecutionPost 200 レスポンス	*CreateFunctionExecutionPostOutputPayload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.20 統合

2.20.1 リストインテグレーション

```
GET /integrations
```

2.20.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "integrations": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "config": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "slack": {
                    "properties": {
                      "app_description": {
                        "type": "string"
                      },
                      "app_display_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "app_manifest": {},
                      "app_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bot_token_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      },
                      "signing_secret_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "app_description",
                      "app_display_name",
                      "app_manifest",
                      "app_name",
                      "bot_token_secret_ref",
                      "signing_secret_secret_ref"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "slack"
                ],
                "title": "slack",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "github_app": {
                    "properties": {
                      "app_id": {
                        "type": "string"
                      },
                      "integration_endpoint": {
                        "type": "string"
                      },
                      "private_key_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      },
                      "webhook_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    }
                  },
                  "required": [
                    "app_id",
                    "integration_endpoint",
                    "private_key_secret_ref",
                    "webhook_secret_ref"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "github_app"
              ],
              "title": "github_app",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "webhook": {
                  "properties": {
                    "disable_api_key_param": {
                      "type": "boolean"
                    },
                    "integration_endpoint": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "disable_api_key_param",
                    "integration_endpoint"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "webhook"
              ],
              "title": "webhook",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "integration_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "structure_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "type": {
            "enum": [
              "slack",
              "github_app",
              "webhook"
            ],
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "assistant_ids",
          "config",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "integration_id",
          "name",
          "organization_id",
          "structure_ids",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "integrations",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.20.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListIntegrations 200 応答	*ListIntegrationsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.20.4 CreateIntegration

`POST /integrations`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_name"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webhook"
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.20.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateIntegrationRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "oneOf": [
      {
        "properties": {
          "slack": {
            "properties": {
              "app_description": {
                "type": "string"
              },
              "app_display_name": {
                "type": "string"
              },
              "app_manifest": {},
              "app_name": {
                "type": "string"
              },
              "bot_token_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "signing_secret_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_description",
              "app_display_name",
              "app_manifest",
              "app_name",
              "bot_token_secret_ref",
              "signing_secret_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "slack"
        ],
        "title": "slack",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_id",
                "integration_endpoint",
                "private_key_secret_ref",
                "webhook_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                }
              },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "disable_api_key_param",
              "integration_endpoint"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webhook"
        ],
        "title": "webhook",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "integration_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "type": "string"
  },
  "organization_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "structure_ids": {
    "items": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.20.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateIntegration 201 レスポンス	*CreateIntegrationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.20.7 DeleteIntegration

```
DELETE /integrations/{integration_id}
```

2.20.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
integration_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.20.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteIntegration 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.20.10 GetIntegration

`GET /integrations/{integration_id}`

2.20.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
integration_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_manifest": {},
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_manifest",
                "app_name",
                "bot_token_secret_ref",
                "signing_secret_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "app_id",
            "integration_endpoint",
            "private_key_secret_ref",
            "webhook_secret_ref"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github_app"
      ],
      "title": "github_app",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "webhook": {
          "properties": {
            "disable_api_key_param": {
              "type": "boolean"
            },
            "integration_endpoint": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "disable_api_key_param",
            "integration_endpoint"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "webhook"
      ],
      "title": "webhook",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"created_at": {
  "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "integration_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.20.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetIntegration 200 レスポンス	*GetIntegrationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.20.13 Update 統合

`PATCH /integrations/{integration_id}`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_name"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webhook"
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.20.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
integration_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateIntegrationRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_manifest": {},
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_manifest",
                "app_name",
                "bot_token_secret_ref",
                "signing_secret_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_id",
                "integration_endpoint",
                "private_key_secret_ref",
                "webhook_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                },
                "integration_endpoint": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "disable_api_key_param",
              "integration_endpoint"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webhook"
        ],
        "title": "webhook",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "integration_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "type": "string"
  },
  "organization_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "structure_ids": {
    "items": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.20.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateIntegration 200 レスポンス	*UpdateIntegrationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21 招待者

2.21.1 ListUserInvites

`GET /invites`

2.21.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "invites": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "expires_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "invite_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "responded_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "ACCEPTED",
              "EXPIRED",
              "PENDING",
              "REJECTED"
            ],
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "email",
          "expires_at",
          "invite_id",
          "organization_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "invites",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.21.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListUserInvites 200 レスポンス	*ListUserInvitesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21.4 DeleteInvite

```
DELETE /invites/{invite_id}
```

2.21.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
invite_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.21.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteInvite 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21.7 GetInvite

```
GET /invites/{invite_id}
```

2.21.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
invite_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "expires_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "invite_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "responded_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "EXPIRED",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "PENDING",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "email",
    "expires_at",
    "invite_id",
    "organization_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.21.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetInvite 200 レスポンス	*GetInviteResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21.10 RespondToInvite

`POST /invites/{invite_id}/response`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "response": {
      "enum": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "ACCEPTED",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "response"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.21.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
invite_id	path	string	true	なし
body	body	*RespondToInviteRequest* コンテンツ	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.21.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	RespondToInvite 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21.13 ListInvites

`GET /organizations/{organization_id}/invites`

2.21.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "invites": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "expires_at": {
            "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "invite_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "responded_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "ACCEPTED",
              "EXPIRED",
              "PENDING",
              "REJECTED"
            ],
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "email",
          "expires_at",
          "invite_id",
          "organization_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "invites",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.21.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListInvites 200 レスポンス	*ListInvitesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.21.16 CreateInvite

`POST /organizations/{organization_id}/invites`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "email": {
      "maxLength": 254,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "email"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.21.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateInviteRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "expires_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "invite_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "responded_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "EXPIRED",
        "PENDING",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "email",
    "expires_at",
    "invite_id",
    "organization_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.21.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateInvite 201 レスポンス	*CreateInviteResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.22 KnowledgeBaseJobs

2.22.1 GetKnowledgeBaseJob

`GET /knowledge-base-jobs/{knowledge_base_job_id}`

2.22.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_job_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.22.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetKnowledge-BaseJob 200 レスポンス	*GetKnowledgeBaseJobResponseC-ontent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.22.4 CancelKnowledgeBaseJob

`POST /knowledge-base-jobs/{knowledge_base_job_id}/cancel`

2.22.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_job_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.22.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CancelKnowledgeBaseJob 200 レスポンス	*CancelKnowledgeBaseJobResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.22.7 ListKnowledgeBaseJobs

`GET /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/knowledge-base-jobs`

2.22.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングするステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	RUNNING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	CANCELLED

応答例

```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_jobs": {
      "items": {
        "properties": {
          "bytes_ingested": {
            "type": "number"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "errors": {
            "items": {
              "properties": {
                "message": {
                  "type": "string"
                },
                "path": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "message",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_job_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {}
        },
        "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_job_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "knowledge_base_jobs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.22.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListKnowledgeBaseJobs 200 レスポンス	*ListKnowledgeBaseJobsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.22.10 CreateKnowledgeBaseJob

`POST /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/knowledge-base-jobs`

2.22.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.22.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
202	Accepted	CreateKnowledgeBaseJob 202 レスポンス	*CreateKnowledgeBaseJobResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23 ナレッジベース

2.23.1 GetKnowledgeBaseQuery

`GET /knowledge-base-queries/{knowledge_base_query_id}`

2.23.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_query_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "entries": {
      "items": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "meta": {
            "additionalProperties": {
              "type": "string"
            },
            "type": "object"
          },
          "namespace": {
            "type": "string"
          },
          "score": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          },
          "vector": {
            "items": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "id",
          "score"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_query_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "entries",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_query_id",
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetKnowledgeBaseQuery 200 レスポンス	*GetKnowledgeBaseQueryResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.4 GetKnowledgeBaseSearch

GET /knowledge-base-searches/{knowledge_base_search_id}

2.23.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_search_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_search_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "result": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_search_id",
    "query",
    "result"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.23.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetKnowledgeBaseSearch 200 レスポンス	*GetKnowledgeBaseSearchResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.7 ListKnowledgeBases

`GET /knowledge-bases`

2.23.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "knowledge_bases": {
      "items": {
        "properties": {
          "asset_paths": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "config": {
          "oneOf": [
            {
              "properties": {
                "pg_vector": {
                  "properties": {
                    "connection_string": {
                      "type": "string"
                    },
                    "embedding_model": {
                      "type": "string"
                    },
                    "query_schema": {},
                    "use_default_embedding_model": {
                      "type": "boolean"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "connection_string",
                    "embedding_model",
                    "query_schema",
                    "use_default_embedding_model"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "pg_vector"
              ],
              "title": "pg_vector",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "gtc_pg_vector": {
                  "properties": {
                    "embedding_model": {
                      "type": "string"
                    },
                    "query_schema": {},
                    "use_default_embedding_model": {
                      "type": "boolean"
                    }
                  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "structured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "structured_columns",
              "unstructured_columns",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "properties": {
              "knowledge_base_name": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {}
            },
            "required": [
              "knowledge_base_name",
              "query_schema"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "required": [
                  "pgai_knowledge_base"
                ],
                "title": "pgai_knowledge_base",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "embedding_model": {
            "enum": [
              "text-embedding-ada-002",
              "text-embedding-3-small"
            ],
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "schedule_expression": {
            "maxLength": 200,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "transforms": {
            "items": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "properties": {
              "structure": {
                "properties": {
                  "args": {
                    "items": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "structure_id": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "structure_id"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "type": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "use_default_embedding_model": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "required": [
        "asset_paths",
        "config",
        "created_at",
        "created_by",
        "knowledge_base_id",
        "name",
        "organization_id",
        "type",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "knowledge_bases",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.23.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListKnowledge-Bases 200 レスポンス	*ListKnowledgeBasesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.10 CreateKnowledgeBase

`POST /knowledge-bases`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "password": {
                  "type": "string"
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "connection_string",
            "password"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pg_vector"
      ],
      "title": "pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "structured_columns": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "structured_columns",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
              "unstructured_columns"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "embedding_model": {
    "enum": [
      "text-embedding-ada-002",
      "text-embedding-3-small"
    ],
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "transforms": {
    "items": {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateKnowledgeBaseRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        {
          "properties": {
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "sql_type": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "column_name",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "structured_columns",
              "unstructured_columns",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "knowledge_base_name": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {}
              },
              "required": [
                "knowledge_base_name",
                "query_schema"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pgai_knowledge_base"
          ],
          "title": "pgai_knowledge_base",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateKnowledgeBase 201 レスポンス	*CreateKnowledgeBaseResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.13 DeleteKnowledgeBase

`DELETE /knowledge-bases/{knowledge_base_id}`

2.23.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	KnowledgeBase 204 レスポンスの削除	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.16 GetKnowledgeBase

`GET /knowledge-bases/{knowledge_base_id}`

2.23.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "structured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "sql_type"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "unstructured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "structured_columns",
                "unstructured_columns",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "pgai_knowledge_base": {
              "properties": {
                "knowledge_base_name": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {}
              },
              "required": [
                "knowledge_base_name",
                "query_schema"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pgai_knowledge_base"
          ],
          "title": "pgai_knowledge_base",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.23.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetKnowledgeBase 200 レスポンス	*GetKnowledgeBaseResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.19 ナレッジベースの更新

`PATCH /knowledge-bases/{knowledge_base_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "password": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "password"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "boolean"
              }
            },
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "structured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name",
                  "description"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "structured_columns",
            "unstructured_columns"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "pgai_knowledge_base": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pgai_knowledge_base"
      ],
      "title": "pgai_knowledge_base",
      "type": "object"
    }
  ]
},
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.20 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateKnowledgeBaseRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "connection_string",
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pg_vector"
      ],
      "title": "pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_pg_vector"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "structured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "structured_columns",
              "unstructured_columns",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "properties": {
              "knowledge_base_name": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {}
            },
            "required": [
              "knowledge_base_name",
              "query_schema"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.23.21 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateKnowledge-Base 200 レスポンス	*UpdateKnowledgeBaseResponseC-ontent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.22 ListKnowledgeBaseQueries

`GET /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/queries`

2.23.23 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_queries": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "entries": {
            "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "id": {
                "type": "string"
              },
              "meta": {
                "additionalProperties": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "object"
              },
              "namespace": {
                "type": "string"
              },
              "score": {
                "format": "float",
                "type": "number"
              },
              "vector": {
                "items": {
                  "format": "float",
                  "type": "number"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "id",
              "score"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "knowledge_base_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "knowledge_base_query_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "query": {
          "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "entries",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_query_id",
          "query"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.23.24 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListKnowledgeBaseQueries 200 レスポンス	*ListKnowledgeBaseQueriesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.25 QueryKnowledgeBase

`POST /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/query`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "query": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "query_args": {}
  },
  "type": "object"
}
```


2.23.26 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
body	body	*QueryKnowledgeBaseRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "entries": {
      "items": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "meta": {
            "additionalProperties": {
              "type": "string"
            },
            "type": "object"
          },
          "namespace": {
            "type": "string"
          },
          "score": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "vector": {
            "items": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "id",
          "score"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_query_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "entries",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_query_id",
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.23.27 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	QueryKnowledge-Base 200 レスポンス	*QueryKnowledgeBaseResponseC-ontent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.28 SearchKnowledgeBase

`POST /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/search`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "query_args": {}
  },
  "required": [
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.23.29 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
body	body	*SearchKnowledgeBaseRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_search_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "result": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_search_id",
    "query",
    "result"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.23.30 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	SearchKnowledge-Base 200 レスポンス	*SearchKnowledgeBaseResponseC-ontent*

次のページに続く

表 205 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.23.31 ListKnowledgeBaseSearches

`GET /knowledge-bases/{knowledge_base_id}/searches`

2.23.32 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
knowledge_base_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_searches": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_search_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "query": {
            "type": "string"
          },
          "result": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_search_id",
          "query",
          "result"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.23.33 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListKnowledgeBaseSearches 200 レスポンス	*ListKnowledgeBaseSearchesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.24 ライブラリ

2.24.1 リストライブラリ

```
GET /libraries
```

2.24.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "libraries": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "data_connector_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "library_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "assistant_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "data_connector_ids",
          "knowledge_base_ids",
          "library_id",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "libraries",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.24.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListLibraries 200 応答	*ListLibrariesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 209 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.24.4 CreateLibrary

`POST /libraries`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_configs": {
      "items": {
        "oneOf": [
          {
            "properties": {
              "pg_vector": {
                "properties": {
                  "connection_string": {
                    "type": "string"
                  },
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "password": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "connection_string",
              "password"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pg_vector"
        ],
        "title": "pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "structured_columns": {
          "items": {
            "properties": {
              "column_name": {
                "type": "string"
              },
              "description": {
                "type": "string"
              },
              "sql_type": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "column_name",
              "description",
              "sql_type"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "unstructured_columns": {
          "items": {
            "properties": {
              "column_name": {
                "type": "string"
              },
              "description": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "column_name",
              "description"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "use_default_embedding_model": {
          "type": "boolean"
        }
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "required": [
                  "structured_columns",
                  "unstructured_columns"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
            ],
            "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "pgai_knowledge_base": {
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "pgai_knowledge_base"
            ],
            "title": "pgai_knowledge_base",
            "type": "object"
          }
        ]
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_configs",
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.24.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateLibraryRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.24.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateLibrary 201 レスポンス	*CreateLibraryResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.24.7 DeleteLibrary

```
DELETE /libraries/{library_id}
```

2.24.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
library_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.24.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteLibrary 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

> **警告**
>
> この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.24.10 GetLibrary

`GET /libraries/{library_id}`

2.24.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
library_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.24.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetLibrary 200 レスポンス	*GetLibraryResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.24.13 UpdateLibrary

`PATCH /libraries/{library_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_configs": {
      "items": {
        "oneOf": [
          {
            "properties": {
              "pg_vector": {
                "properties": {
                  "connection_string": {
                    "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "password": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "password"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
                "properties": {
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "structured_columns": {
                    "items": {
                      "properties": {
                        "column_name": {
                          "type": "string"
                        },
                        "description": {
                          "type": "string"
                        },
                        "sql_type": {
                          "type": "string"
                        }
                      },
                      "required": [
                        "column_name",
                        "description",
                        "sql_type"
                      ],
                      "type": "object"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "unstructured_columns": {
                    "items": {
                      "properties": {
                        "column_name": {
                          "type": "string"
                        },
                        "description": {
                          "type": "string"
                        }
                      },
                      "required": [
                        "column_name",
                        "description"
                      ],
                      "type": "object"
                    },
                    "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "structured_columns",
                "unstructured_columns"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "pgai_knowledge_base": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pgai_knowledge_base"
          ],
          "title": "pgai_knowledge_base",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "maxLength": 64,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  }
},
"required": [
  "data_connector_ids",
  "knowledge_base_configs",
  "name"
],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.24.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
library_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateLibraryRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.24.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateLibrary 200 レスポンス	*UpdateLibraryResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.25 メッセージ

2.25.1 DeleteMessage

```
DELETE /messages/{message_id}
```

2.25.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
message_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.25.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteMessage 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.25.4 GetMessage

`GET /messages/{message_id}`

2.25.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
message_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.25.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetMessage 200 応答	*GetMessageResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 221 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.25.7 アップデートメッセージ

`PATCH /messages/{message_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.25.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
message_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateMessageRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.25.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateMessage 200 応答	*UpdateMessageResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.25.10 リストメッセージ

`GET /threads/{thread_id}/messages`

2.25.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
thread_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "index": {
            "type": "number"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "message_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          },
          "thread_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "index",
          "input",
          "message_id",
          "metadata",
          "output",
          "thread_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "messages",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.25.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListMessages 200 応答	*ListMessagesResponseContent*

次のページに続く

表 225 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.25.13 CreateMessage

`POST /threads/{thread_id}/messages`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "input",
    "output"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.25.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
thread_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateMessageRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.25.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateMessage 201 応答	*CreateMessageResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.26 モデル

2.26.1 ListModels

`GET /models`

2.26.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
model_type	query	string	false	なし
default	query	boolean	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "models": {
      "items": {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "boolean"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "model_name": {
            "type": "string"
          },
          "model_type": {
            "enum": [
              "chat",
              "embedding",
              "rerank",
              "image_generation",
              "unknown"
            ],
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "default",
          "model_name",
          "model_type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "models",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.26.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListModels 200 レスポンス	*ListModelsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27 組織

2.27.1 リスト組織

GET /organizations

応答例


```
{
  "properties": {
    "organizations": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "default_bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "maxLength": 2000,
            "type": "string"
          },
          "entitlement": {
            "allOf": [
              {
                "enum": [
                  "FREE",
                  "PAID",
                  "PARTNER",
                  "UNPAID",
                  "EXPIRED"
                ],
                "type": "string"
              },
              {
                "default": "FREE"
              }
            ]
          },
          "model_config": {
            "properties": {
              "default_chat_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "default_embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "default_image_generation_model": {
                "type": "string"
              },
              "default_rerank_model": {
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "default_bucket_id",
          "description",
          "entitlement",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.27.2 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListOrganizations 200 応答	*ListOrganizationsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.3 CreateOrganization

`POST /organizations`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.27.4 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateOrganizationRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.27.5 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateOrganization 201 レスポンス	*CreateOrganizationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 232 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.6 組織の削除

```
DELETE /organizations/{organization_id}
```

2.27.7 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.27.8 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteOrganization 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.9 GetOrganization

`GET /organizations/{organization_id}`

2.27.10 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
        {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.27.11 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetOrganization 200 レスポンス	*GetOrganizationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.12 UpdateOrganization

`PATCH /organizations/{organization_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.27.13 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateOrganizationRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "allOf": [
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.27.14 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateOrganization 200 レスポンス	*UpdateOrganizationResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.15 ListOrganizationUsers

`GET /organizations/{organization_id}/users`

2.27.16 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "users": {
      "items": {
        "properties": {
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "user_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "email",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "user_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "users"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.27.17 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListOrganizationUsers 200 レスポンス	*ListOrganizationUsersResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.27.18 DeleteOrganizationUser

`DELETE /organizations/{organization_id}/users/{user_id}`

2.27.19 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
organization_id	path	string	true	なし
user_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.27.20 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteOrganizationUser 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.28 Retriever コンポーネント

2.28.1 ListRetriever コンポーネント

`GET /retriever-components`

2.28.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "retriever_components"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.28.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListRetrieverComponents 200 レスポンス	*ListRetrieverComponentsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.28.4 CreateRetrieverComponent

`POST /retriever-components`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.28.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateRetrieverComponentRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.28.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateRetrieverComponent 201 レスポンス	*CreateRetrieverComponentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.28.7 DeleteRetrieverComponent

`DELETE /retriever-components/{retriever_component_id}`

2.28.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_component_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.28.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteRetriever-Component 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.28.10 GetRetrieverComponent

GET /retriever-components/{retriever_component_id}

2.28.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_component_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.28.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetRetrieverComponent 200 レスポンス	*GetRetrieverComponentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.28.13 UpdateRetrieverComponent

`PATCH /retriever-components/{retriever_component_id}`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.28.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_component_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateRetrieverComponentRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.28.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateRetriever-Component 200 レスポンス	*UpdateRetrieverComponentResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29 レトリバー

2.29.1 ListRetrievers

GET /retrievers

2.29.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "retrievers": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_components": {
            "items": {
              "properties": {
                "config": {},
                "created_at": {
                  "format": "date-time",
                  "type": "string"
                },
                "created_by": {
                  "type": "string"
                },
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "organization_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "retriever_component_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                },
                "updated_at": {
                  "format": "date-time",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "config",
                "created_at",
                "created_by",
                "name",
                "organization_id",
                "retriever_component_id",
                "type",
                "updated_at"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "retriever_components_schema": {},
          "retriever_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_components",
          "retriever_components_schema",
          "retriever_id",
          "updated_at"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "retrievers"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.29.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListRetrievers 200 応答	*ListRetrieversResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29.4 CreateRetriever

`POST /retrievers`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "description": {
            "maxLength": 256,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "maxLength": 64,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.29.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateRetrieverRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.29.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateRetriever 201 レスポンス	*CreateRetrieverResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29.7 DeleteRetriever

`DELETE /retrievers/{retriever_id}`

2.29.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.29.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteRetriever 204 応答	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29.10 GetRetriever

`GET /retrievers/{retriever_id}`

2.29.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.29.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetRetriever 200 レスポンス	*GetRetrieverResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29.13 UpdateRetriever

`PATCH /retrievers/{retriever_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "description": {
            "maxLength": 256,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "maxLength": 64,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.29.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateRetrieverRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.29.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateRetriever 200 レスポンス	*UpdateRetrieverResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.29.16 QueryRetriever

`POST /retrievers/{retriever_id}/query`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "retriever_components_query_args": {}
  },
  "required": [
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.29.17 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
retriever_id	path	string	true	なし
body	body	*QueryRetrieverRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "outputs": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {},
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "outputs"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.29.18 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	QueryRetriever 200 応答	*QueryRetrieverResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.30 ルール

2.30.1 ListRules

`GET /rules`

2.30.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
ruleset_id	query	string	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "rules": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "rule": {
            "type": "string"
          },
          "rule_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "rule",
          "rule_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "rules"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.30.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListRules 200 レスポンス	*ListRulesResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.30.4 CreateRule

`POST /rules`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "maxLength": 2000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "rule"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.30.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateRuleRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.30.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateRule 201 レスポンス	*CreateRuleResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.30.7 DeleteRule

`DELETE /rules/{rule_id}`

2.30.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
rule_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.30.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteRule 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.30.10 GetRule

`GET /rules/{rule_id}`

2.30.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
rule_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.30.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetRule 200 レスポンス	*GetRuleResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.30.13 UpdateRule

`PATCH /rules/{rule_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "maxLength": 2000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.30.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
rule_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateRuleRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.30.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateRule 200 レスポンス	*UpdateRuleResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.31 ルールセット

2.31.1 リストルールセット

`GET /rulesets`

2.31.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
alias	query	string	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "rulesets": {
      "items": {
        "properties": {
          "alias": {
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "rule_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "alias",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "rule_ids",
          "ruleset_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "rulesets"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.31.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListRulesets 200 レスポンス	*ListRulesetsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.31.4 CreateRuleset

`POST /rulesets`

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.31.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateRulesetRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.31.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateRuleset 201 レスポンス	*CreateRulesetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.31.7 DeleteRuleset

```
DELETE /rulesets/{ruleset_id}
```

2.31.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
ruleset_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.31.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteRuleset 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.31.10 GetRuleset

`GET /rulesets/{ruleset_id}`

2.31.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
ruleset_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.31.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetRuleset 200 レスポンス	*GetRulesetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.31.13 Update ルールセット

`PATCH /rulesets/{ruleset_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.31.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
ruleset_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateRulesetRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.31.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateRuleset 200 レスポンス	*UpdateRulesetResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.32 シークレット

2.32.1 ListSecrets

`GET /secrets`

2.32.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "secrets": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "secret_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "required": [
          "created_at",
          "last_used",
          "name",
          "organization_id",
          "secret_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "secrets"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.32.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListSecrets 200 レスポンス	*ListSecretsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.32.4 CreateSecret

`POST /secrets`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.32.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateSecretRequestContent*	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.32.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateSecret 201 レスポンス	*CreateSecretResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.32.7 DeleteSecret

```
DELETE /secrets/{secret_id}
```

2.32.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
secret_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.32.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteSecret 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.32.10 GetSecret

GET /secrets/{secret_id}

2.32.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
secret_id	path	string	true	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.32.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetSecret 200 レスポンス	*GetSecretResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.32.13 UpdateSecret

`PATCH /secrets/{secret_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.32.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
secret_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateSecretRequestContent*	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.32.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateSecret 200 レスポンス	*UpdateSecretResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.33 StructureRuns

2.33.1 GetStructureRun

`GET /structure-runs/{structure_run_id}`

2.33.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.33.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetStructureRun 200 レスポンス	*GetStructureRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.33.4 CancelStructureRun

`POST /structure-runs/{structure_run_id}/cancel`

2.33.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.33.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CancelStructure-Run 200 レスポンス	*CancelStructureRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.33.7 ListStructureRunLogs

`GET /structure-runs/{structure_run_id}/logs`

2.33.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.33.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListStructureRunLogs 200 レスポンス	*ListStructureRunLogsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.33.10 ListStructureRuns

`GET /structures/{structure_id}/runs`

2.33.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングする実行ステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	STARTING
status	RUNNING
status	SUCCEEDED

次のページに続く

表 302 – 前のページからの続き

Parameter	Value
status	FAILED
status	ERROR
status	CANCELLED

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "structure_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "type": "array"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "output": {},
          "output_timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "started_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "STARTING",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "structure_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "structure_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "args",
          "completed_at",
          "created_at",
          "created_by",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "started_at",
          "status",
          "structure_id",
          "structure_run_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "structure_runs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.33.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListStructureRuns 200 レスポンス	*ListStructureRunsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.33.13 CreateStructureRun

`POST /structures/{structure_id}/runs`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "args"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.33.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_id	path	string	true	なし
body	body	*CreateStructureRunRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.33.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateStructureRun 201 レスポンス	*CreateStructureRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.34 スパン

2.34.1 リストスパン

`GET /structure-runs/{structure_run_id}/spans`

2.34.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
structure_run_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし

次のページに続く

表 306 – 前のページからの続き

Name	In	Type	Required	Description
page_size	query	number	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "page": {
      "type": "number"
    },
    "spans": {
      "items": {
        "properties": {
          "attributes": {},
          "end_time": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "events": {
            "properties": {
              "attributes": {},
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "timestamp": {
                "format": "date-time",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "attributes",
              "name",
              "timestamp"
            ],
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "parent_id": {
            "type": "string"
          },
          "span_id": {
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "start_time": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "UNSET",
              "OK",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "trace_id": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "attributes",
          "end_time",
          "events",
          "name",
          "span_id",
          "start_time",
          "status",
          "trace_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "spans"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.34.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListSpans 200 レスポンス	*ListSpansResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.35 スレッド

2.35.1 リストスレッド

`GET /threads`

2.35.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
alias	query	string	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "threads": {
      "items": {
        "properties": {
          "alias": {
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "thread_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "alias",
          "created_at",
          "created_by",
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "thread_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "threads"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.35.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListThreads 200 応答	*ListThreadsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.35.4 CreateThread

POST /threads

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "input",
          "output"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.35.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateThreadRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.35.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateThread 201 レスポンス	*CreateThreadResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.35.7 スレッドの削除

`DELETE /threads/{thread_id}`

2.35.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
thread_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.35.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteThread 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.35.10 GetThread

`GET /threads/{thread_id}`

2.35.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
thread_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.35.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetThread 200 レスポンス	*GetThreadResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.35.13 更新スレッド

`PATCH /threads/{thread_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "required": [
          "input",
          "output"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.35.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
thread_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateThreadRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.35.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateThread 200 レスポンス	*UpdateThreadResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ

次のページに続く

表 317 – 前のページからの続き

Status	Meaning	Description	Schema
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.36 ツール実行

2.36.1 GetToolRun

`GET /tool-runs/{tool_run_id}`

2.36.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
    "tool_id",
    "tool_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.36.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetToolRun 200 レスポンス	*GetToolRunResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.36.4 ListToolRunLogs

`GET /tool-runs/{tool_run_id}/logs`

2.36.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_run_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.36.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListToolRunLogs 200 レスポンス	*ListToolRunLogsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.36.7 ListToolRuns

`GET /tools/{tool_id}/runs`

2.36.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし
status	query	array[string]	false	フィルタリングする実行ステータスのコンマ区切りリスト。

列挙値

Parameter	Value
status	QUEUED
status	STARTING
status	RUNNING
status	SUCCEEDED
status	FAILED
status	ERROR
status	CANCELLED

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "tool_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "input": {},
          "output": {},
          "output_timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "runtime_path": {
            "type": "string"
          },
          "started_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "nullable": true
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "STARTING",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "tool_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "tool_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "completed_at",
          "created_at",
          "created_by",
          "input",
          "runtime_path",
          "started_at",
          "status",
          "tool_id",
          "tool_run_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "tool_runs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.36.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListToolRuns 200 レスポンス	*ListToolRunsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.37 ツール

2.37.1 リストツール

`GET /tools`

2.37.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	false	なし
page_size	query	number	false	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "tools": {
      "items": {
        "properties": {
          "code": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "name": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "owner": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  },
                  "push": {
                    "properties": {
                      "branch": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "tag": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "branch"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "name",
                  "owner",
                  "push"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "github"
            ],
            "title": "github",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "data_lake": {
                "properties": {
                  "asset_path": {
                    "type": "string"
                  },
                  "bucket_id": {
                    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "asset_path",
                  "bucket_id"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "data_lake"
            ],
            "title": "data_lake",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "default": {
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "default"
            ],
            "title": "default",
            "type": "object"
          }
        ]
      },
      "created_at": {
        "format": "date-time",
        "type": "string"
      },
      "created_by": {
        "type": "string"
      },
      "description": {
        "type": "string"
      },
      "env_vars": {
        "items": {
          "properties": {
            "name": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "latest_deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "tool_config_file": {
            "type": "string"
          },
          "tool_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "required": [
          "code",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "env_vars",
          "latest_deployment_id",
          "name",
          "organization_id",
          "tool_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "tools"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.37.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	ListTools 200 レスポンス	*ListToolsResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.37.4 CreateTool

POST /tools

ボディパラメーター


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "tool_config_file": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.37.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
body	body	*CreateToolRequestContent*	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.37.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
201	*CreateDataConnector*	CreateTool 201 レスポンス	*CreateToolResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.37.7 DeleteTool

`DELETE /tools/{tool_id}`

2.37.8 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.37.9 応答

Status	Meaning	Description	Schema
204	No Content	DeleteTool 204 レスポンス	None
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.37.10 GetTool

`GET /tools/{tool_id}`

2.37.11 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.37.12 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetTool 200 レスポンス	*GetToolResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.37.13 アップデートツール

`PATCH /tools/{tool_id}`

ボディパラメーター

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.37.14 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし
body	body	*UpdateToolRequestContent*	false	なし

応答例


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "latest_deployment_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.37.15 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	UpdateTool 200 レスポンス	*UpdateToolResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.38 ToolInvoke

2.38.1 CreateToolActivityRun

`POST /tools/{tool_id}/activities/{activity_path}`

ボディパラメーター

```
{}
```

2.38.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし
activity_path	path	string	true	なし
body	body	*CreateToolActivityRunInputPayload*	false	なし

応答例

```
{}
```

2.38.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	CreateToolActivityRun 200 レスポンス	*CreateToolActivityRunOutputPayload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.38.4 GetToolOpenApiRun

`GET /tools/{tool_id}/openapi`

2.38.5 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
tool_id	path	string	true	なし

応答例

```
{}
```

2.38.6 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetToolOpenApiRun 200 レスポンス	*GetToolOpenApiRunOutputPayload*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.39 使用法

2.39.1 GetUsage

GET /usage

応答例


```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "bytes_ingested_limit": {
      "type": "number"
    },
    "rag_queries": {
      "type": "number"
    },
    "rag_queries_limit": {
      "type": "number"
    },
    "runtime_seconds": {
      "type": "number"
    },
    "runtime_seconds_limit": {
      "type": "number"
    },
    "usage_period_end": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "usage_period_start": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bytes_ingested",
    "bytes_ingested_limit",
    "rag_queries",
    "rag_queries_limit",
    "runtime_seconds",
    "runtime_seconds_limit",
    "usage_period_end",
    "usage_period_start"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.39.2 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetUsage 200 レスポンス	*GetUsageResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.40 ユーザー

2.40.1 GetUser

`GET /users/{user_id}`

2.40.2 パラメーター

Name	In	Type	Required	Description
user_id	path	string	true	なし

応答例

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "organizations": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "user_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "email",
    "organizations",
    "updated_at",
    "user_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.40.3 応答

Status	Meaning	Description	Schema
200	*GetToken*	GetUser 200 レスポンス	*GetUserResponseContent*
400	Bad Request	ClientError 400 応答	*ClientErrorResponse* コンテンツ
500	Internal Server Error	ServiceError 500 応答	*ServiceErrorResponse* コンテンツ

警告

この操作を実行するには、次のいずれかの方法で認証される必要があります。smithy.api.httpBearerAuth

2.41 スキーマ

2.41.1 アクティビティ期間


```
{
  "properties": {
    "activity_type": {
      "type": "string"
    },
    "seconds": {
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.2 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
activity_type	string	false	none	なし
seconds	number	false	none	なし

2.41.3 ApiKeyDetail


```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.4 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active	boolean	true	none	なし
api_key_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.5 アーティファクト


```
{
  "properties": {
    "id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "meta": {},
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "reference": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "id",
    "name",
    "type",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.6 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
id	string	true	none	なし
meta	any	false	none	なし
name	string	true	none	なし
reference	string	false	none	なし
type	string	true	none	なし
value	string	true	none	なし

2.41.7 AssertUrl オペレーション


```
{
  "enum": [
    "PUT",
    "GET"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.8 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	PUT
anonymous	GET

2.41.9 アセットの詳細


```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "contents": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "number"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.10 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	false	none	なし
contents	any	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
size	number	false	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.11 アシスタント詳細


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.12 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし

次のページに続く

表 348 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.13 アシスタントイベントの詳細


```
{
  "properties": {
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "event_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "origin": {
      "type": "string"
    },
    "payload": {},
    "timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_run_id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "event_id",
    "origin",
    "payload",
    "timestamp",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.14 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_run_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
event_id	string	true	none	なし
origin	string	true	none	なし
payload	any	true	none	なし
timestamp	number(double)	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.15 AssistantRunDetail

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.16 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
assistant_id	string	true	none	なし
assistant_run_id	string	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
output	any	false	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
status	*AssistantRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
stream	boolean	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
thread_id	string	false	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.17 AssistantRunStatus

```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "STARTING",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "ERROR",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.18 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	STARTING
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	ERROR
anonymous	CANCELLED

2.41.19 バケットの詳細

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.20 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.21 CancelAssistantRunResponse コンテンツ

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.22 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
assistant_id	string	true	none	なし
assistant_run_id	string	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
output	any	false	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
status	*AssistantRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
stream	boolean	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
thread_id	string	false	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし

次のページに続く

表 354 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.23 CancelDataJobResponseContent


```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.24 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
status	データジョブステータス	true	none	なし

次のページに続く

表 355 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
status_detail	any	false	none	なし

2.41.25 CancelKnowledgeBaseJobResponseContent


```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.26 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_job_id	string	true	none	なし
status	*KnowledgeBaseJobStatus*	true	none	なし

次のページに続く

表 356 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
status_detail	any	false	none	なし

2.41.27 CancelStructureRunResponseContent


```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.28 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*StructureRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.29 Chat メッセージドライバーの構成


```
{
  "properties": {
    "extra_params": {},
    "max_tokens": {
      "type": "number"
    },
    "model": {
      "type": "string"
    },
    "structured_output_strategy": {
      "type": "string"
    },
    "temperature": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    },
    "use_native_tools": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.30 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
extra_params	any	false	none	なし
max_tokens	number	false	none	なし
model	string	false	none	なし
structured_output_strategy	string	false	none	なし
temperature	number(float)	false	none	なし
use_native_tools	boolean	false	none	なし

2.41.31 ChatMessage メッセージ


```
{
  "properties": {
    "content": {
      "items": {
        "properties": {
          "artifact": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "meta": {},
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "reference": {
                "type": "string"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "id",
              "name",
              "type",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "artifact",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "role": {
      "type": "string"
    },
    "usage": {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "input_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "output_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "input_tokens",
        "output_tokens",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "content",
    "role",
    "usage"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.32 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
content	[MessageContent]	true	none	なし
role	string	true	none	なし
usage	*Chat* メッセージの使用状況	true	none	なし

2.41.33 Chat メッセージツール


```
{
  "properties": {
    "activities": {
      "items": {
        "properties": {
          "description": {
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "json_schema": {
          "properties": {
            "additionalProperties": {
              "type": "boolean"
            },
            "description": {
              "type": "string"
            },
            "id": {
              "type": "string"
            },
            "properties": {
              "properties": {
                "member": {
                  "properties": {
                    "additionalProperties": {
                      "type": "boolean"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    },
                    "properties": "[Circular]",
                    "required": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "additionalProperties",
                    "description",
                    "properties",
                    "required",
                    "type"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "type": "object"
            },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "schema": {
              "type": "string"
            },
            "title": {
              "type": "string"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "additionalProperties",
            "description",
            "id",
            "properties",
            "required",
            "schema",
            "title",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "description",
        "json_schema",
        "name"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "type": "string"
  }
},
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "activities",
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.34 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
activities	[ChatMessageToolActivity]	true	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.35 ChatMessageTool アクティビティ

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "json_schema": {
      "properties": {
        "additionalProperties": {
          "type": "boolean"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "id": {
          "type": "string"
        },
        "properties": {
          "properties": {
            "member": {
              "properties": {
                "additionalProperties": {
                  "type": "boolean"
                },
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "properties": "[Circular]",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "additionalProperties",
            "description",
            "properties",
            "required",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "required": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "schema": {
      "type": "string"
    },
    "title": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "additionalProperties",
    "description",
    "id",
    "properties",
    "required",
    "schema",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "title",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "description",
    "json_schema",
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.36 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	true	none	なし
json_schema	*JsonSchema*	true	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.37 Chat メッセージの使用状況

```
{
  "properties": {
    "input_tokens": {
      "type": "number"
    },
    "output_tokens": {
      "type": "number"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "input_tokens",
    "output_tokens",
    "type"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.38 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input_tokens	number	true	none	なし
output_tokens	number	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.39 ClientErrorResponse コンテンツ

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.40 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
errors	[any]	false	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.41 コードソース

```
{
  "oneOf": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
            "commit_sha": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
            },
            "bucket_id": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ]
}
```

2.41.42 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github	*GithubCodeSource*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLakeCodeSource*	true	none	なし

2.41.43 コードソース入力

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
            "access_token": {
              "maxLength": 1000,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "commit_sha": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.44 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
github	*GithubCodeSourceInput*	true	none	なし

2.41.45 Confluence 詳細

```
{
  "properties": {
    "atlassian_email": {
      "type": "string"
    },
    "domain": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "atlassian_email",
    "domain"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.46 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
atlassian_email	string	true	none	なし
domain	string	true	none	なし

2.41.47 ConfluenceInput

```
{
  "properties": {
    "atlassian_api_token": {
      "type": "string"
    },
    "atlassian_email": {
      "type": "string"
    },
    "domain": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "atlassian_api_token",
    "atlassian_email",
    "domain"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.48 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
atlassian_api_token	string	true	none	なし
atlassian_email	string	true	none	なし
domain	string	true	none	なし

2.41.49 ConnectionCredentials 入力

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
            "auth_code": {
              "type": "string"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "required": [
            "auth_code"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```


2.41.50 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
github	*GitHubCredentials* 入力	true	none	なし

2.41.51 接続の詳細


```
{
  "properties": {
    "connection_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "connection_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.52 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
connection_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.53 CreateApiKeyRequestContent


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.54 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし

2.41.55 CreateApiKeyResponseContent

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.56 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active	boolean	true	none	なし
api_key_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
value	string	true	none	なし

2.41.57 CreateAssetRequestContent


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.58 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし

2.41.59 CreateAssetResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "contents": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "number"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.41.60 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	false	none	なし
contents	any	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
size	number	false	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.61 CreateAssetUrlRequestContent

```
{
  "properties": {
    "operation": {
      "enum": [
        "PUT",
        "GET"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.62 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
operation	*AssertUrl オペレーション*	false	none	なし

2.41.63 CreateAssetUrlResponseContent

```
{
  "properties": {
    "headers": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "url": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "headers",
    "url"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.64 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
headers	メタデータ	true	none	なし
url	string	true	none	なし

2.41.65 CreateAssistantRequestContent

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.66 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	false	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	false	none	なし
name	string	true	none	なし
retriever_ids	[string]	false	none	なし
ruleset_ids	[string]	false	none	なし
structure_ids	[string]	false	none	なし
tool_ids	[string]	false	none	なし

2.41.67 CreateAssistantResponseContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.68 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.69 CreateAssistantRunRequestContent

```
{
  "properties": {
    "additional_knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "array"
    },
    "additional_retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "additional_tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "new_thread": {
      "description": "If true, create a new thread for this run to be returned in the␣
↪response thread_id.",
      "type": "boolean"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "description": "If provided, the run will be associated with the given thread.␣
↪This takes precedence over new_thread.",
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.70 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additional_knowledge_base_ids	[string]	false	none	なし
additional_retriever_ids	[string]	false	none	なし
additional_ruleset_ids	[string]	false	none	なし
additional_structure_ids	[string]	false	none	なし
additional_tool_ids	[string]	false	none	なし
args	[string]	false	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	false	none	なし
new_thread	boolean	false	none	true の場合、この実行の新しいスレッドを作成して、
retriever_ids	[string]	false	none	なし
ruleset_ids	[string]	false	none	なし
stream	boolean	false	none	なし
structure_ids	[string]	false	none	なし
thread_id	string	false	none	指定すると、実行は指定されたスレッドに関連付けら
tool_ids	[string]	false	none	なし

2.41.71 CreateAssistantRunResponseContent

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.72 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
assistant_id	string	true	none	なし
assistant_run_id	string	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
output	any	false	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
status	*AssistantRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
stream	boolean	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
thread_id	string	false	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.73 CreateBillingManagementUrlResponseContent


```
{
  "properties": {
    "billing_management_url": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "billing_management_url"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.74 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
billing_management_url	string	true	none	なし

2.41.75 CreateBucketRequestContent


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.76 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし

2.41.77 CreateBucketResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.78 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.79 CreateChatMessageRequestContent


```
{
  "properties": {
    "driver_configuration": {
      "properties": {
        "extra_params": {},
        "max_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "model": {
          "type": "string"
        },
        "structured_output_strategy": {
          "type": "string"
        },
        "temperature": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        },
        "use_native_tools": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "content": {
            "items": {
              "properties": {
                "artifact": {
                  "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]
↪{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    },
                    "meta": {},
                    "name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "reference": {
                      "type": "string"
                    },
                    "type": {
                      "type": "string"
                    },
                    "value": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "id",
                    "name",
                    "type",
                    "value"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "artifact",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "role": {
            "type": "string"
          },
          "usage": {
            "properties": {
              "input_tokens": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
              "type": "number"
            },
            "output_tokens": {
              "type": "number"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "input_tokens",
            "output_tokens",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "content",
        "role",
        "usage"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "output_schema": {
    "properties": {
      "additionalProperties": {
        "type": "boolean"
      },
      "description": {
        "type": "string"
      },
      "id": {
        "type": "string"
      },
      "properties": {
        "properties": {
          "member": {
            "properties": {
              "additionalProperties": {
                "type": "boolean"
              },
              "description": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "properties": "[Circular]",
              "required": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "additionalProperties",
              "description",
              "properties",
              "required",
              "type"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "required": {
        "items": {
          "type": "string"
        },
        "type": "array"
      },
      "schema": {
        "type": "string"
      },
      "title": {
        "type": "string"
      },
      "type": {
        "type": "string"
      }
    },
    "required": [
      "additionalProperties",
      "description",
      "id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "properties",
        "required",
        "schema",
        "title",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    },
    "tools": {
      "items": {
        "properties": {
          "activities": {
            "items": {
              "properties": {
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "json_schema": {
                  "properties": {
                    "additionalProperties": {
                      "type": "boolean"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    },
                    "id": {
                      "type": "string"
                    },
                    "properties": {
                      "properties": {
                        "member": {
                          "properties": {
                            "additionalProperties": {
                              "type": "boolean"
                            },
                            "description": {
                              "type": "string"
                            },
                            "properties": "[Circular]",
                            "required": {
                              "items": {
                                "type": "string"
                              },
                              "type": "array"
                            },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                        "type": {
                          "type": "string"
                        }
                      },
                      "required": [
                        "additionalProperties",
                        "description",
                        "properties",
                        "required",
                        "type"
                      ],
                      "type": "object"
                    }
                  },
                  "type": "object"
                },
                "required": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "schema": {
                  "type": "string"
                },
                "title": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "additionalProperties",
                "description",
                "id",
                "properties",
                "required",
                "schema",
                "title",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "name": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "description",
              "json_schema",
              "name"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "activities",
        "name"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  }
 },
 "required": [
  "driver_configuration",
  "messages",
  "output_schema",
  "tools"
 ],
 "type": "object"
}
```

2.41.80 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
driver_configuration	*Chat* メッセージドライバーの構成	true	none	なし
messages	[ChatMessageMessage]	true	none	なし
output_schema	*JsonSchema*	true	none	なし
tools	[ChatMessageTool]	true	none	なし

2.41.81 CreateChatMessageResponseContent


```
{
  "properties": {
    "content": {
      "items": {
        "properties": {
          "artifact": {
            "properties": {
              "id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "meta": {},
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "reference": {
                "type": "string"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "id",
              "name",
              "type",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "artifact",
          "type"
        ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "role": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "usage": {
      "properties": {
        "input_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "output_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "input_tokens",
        "output_tokens",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "content",
    "role",
    "type",
    "usage"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.82 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
content	[MessageContent]	true	none	なし
role	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
usage	*Chat* メッセージの使用状況	true	none	なし

2.41.83 CreateChatMessageStreamRequestContent

```
{
  "properties": {
    "driver_configuration": {
      "properties": {
        "extra_params": {},
        "max_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "model": {
          "type": "string"
        },
        "structured_output_strategy": {
          "type": "string"
        },
        "temperature": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        },
        "use_native_tools": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "content": {
            "items": {
              "properties": {
                "artifact": {
                  "properties": {
                    "id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]
↪{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "meta": {},
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "reference": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "id",
                "name",
                "type",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "artifact",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      },
      "role": {
        "type": "string"
      },
      "usage": {
        "properties": {
          "input_tokens": {
            "type": "number"
          },
          "output_tokens": {
            "type": "number"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "input_tokens",
            "output_tokens",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "content",
        "role",
        "usage"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "output_schema": {
    "properties": {
      "additionalProperties": {
        "type": "boolean"
      },
      "description": {
        "type": "string"
      },
      "id": {
        "type": "string"
      },
      "properties": {
        "properties": {
          "member": {
            "properties": {
              "additionalProperties": {
                "type": "boolean"
              },
              "description": {
                "type": "string"
              },
              "properties": "[Circular]",
              "required": {
                "items": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "additionalProperties",
                "description",
                "properties",
                "required",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "type": "object"
        },
        "required": {
          "items": {
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "schema": {
          "type": "string"
        },
        "title": {
          "type": "string"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "additionalProperties",
        "description",
        "id",
        "properties",
        "required",
        "schema",
        "title",
        "type"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    ],
    "type": "object"
  },
  "tools": {
    "items": {
      "properties": {
        "activities": {
          "items": {
            "properties": {
              "description": {
                "type": "string"
              },
              "json_schema": {
                "properties": {
                  "additionalProperties": {
                    "type": "boolean"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  },
                  "id": {
                    "type": "string"
                  },
                  "properties": {
                    "properties": {
                      "member": {
                        "properties": {
                          "additionalProperties": {
                            "type": "boolean"
                          },
                          "description": {
                            "type": "string"
                          },
                          "properties": "[Circular]",
                          "required": {
                            "items": {
                              "type": "string"
                            },
                            "type": "array"
                          },
                          "type": {
                            "type": "string"
                          }
                        },
                        "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                        "additionalProperties",
                        "description",
                        "properties",
                        "required",
                        "type"
                      ],
                      "type": "object"
                    }
                  },
                  "type": "object"
                },
                "required": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "schema": {
                  "type": "string"
                },
                "title": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "additionalProperties",
                "description",
                "id",
                "properties",
                "required",
                "schema",
                "title",
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "name": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "description",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "json_schema",
                "name"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "activities",
          "name"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "driver_configuration",
    "messages",
    "output_schema",
    "tools"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.84 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
driver_configuration	*Chat* メッセージドライバーの構成	true	none	なし
messages	[ChatMessageMessage]	true	none	なし
output_schema	*JsonSchema*	true	none	なし
tools	[ChatMessageTool]	true	none	なし

2.41.85 CreateChatMessageStreamResponseContent

```
{
  "properties": {
    "content": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "properties": {
          "artifact": {
            "properties": {
              "id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "meta": {},
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "reference": {
                "type": "string"
              },
              "type": {
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "id",
              "name",
              "type",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "artifact",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "role": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "usage": {
      "properties": {
        "input_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "output_tokens": {
          "type": "number"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "input_tokens",
        "output_tokens",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "content",
    "role",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.86 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
content	[StreamMessageContent]	true	none	なし
role	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
usage	*Chat* メッセージの使用状況	false	none	なし

2.41.87 CreateCheckoutSessionRequestContent


```
{
  "properties": {
    "price_lookup_key": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "price_lookup_key"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.88 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
price_lookup_key	string	true	none	なし

2.41.89 CreateCheckoutSessionResponseContent


```
{
  "properties": {
    "redirect_url": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "redirect_url"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.90 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
redirect_url	string	true	none	なし

2.41.91 CreateConnectionRequestContent


```
{
  "properties": {
    "credentials": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "auth_code": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "auth_code"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "credentials",
    "type"
  ],
  "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.41.92 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
credentials	*ConnectionCredentials* 入力	true	none	なし
name	string	false	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.93 CreateConnectionResponseContent

```
{
  "properties": {
    "connection_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "connection_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.94 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
connection_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.95 CreateDataConnectorRequestContent


```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_api_token": {
                  "type": "string"
                },
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_api_token",
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "confluence"
          ],
          "title": "confluence",
          "type": "object"
        },
        {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "properties": {
            "google_drive": {
              "properties": {
                "auth_code": {
                  "type": "string"
                },
                "file_ids": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "auth_code",
                "file_ids"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "google_drive"
          ],
          "title": "google_drive",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webscraper": {
              "properties": {
                "urls": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "urls"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webscraper"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "title": "structure",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "s3": {
            "properties": {
              "aws_access_key_id": {
                "type": "string"
              },
              "aws_secret_access_key": {
                "type": "string"
              },
              "uris": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                }
              },
              "required": [
                "aws_access_key_id",
                "aws_secret_access_key",
                "uris"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "s3"
          ],
          "title": "s3",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_paths": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "bucket_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.96 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	*DataConnectorConfigInputUnion*	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformInput]	false	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.97 CreateDataConnectorResponseContent

```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "confluence"
        ],
        "title": "confluence",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "google_drive": {
            "properties": {
              "access_token": {
                "type": "string"
              },
              "file_ids": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "urls"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "webscraper"
      ],
      "title": "webscraper",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "structure": {
          "properties": {
            "args": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "structure_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "structure"
      ],
      "title": "structure",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "s3": {
          "properties": {
            "aws_access_key_id": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "uris": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "aws_access_key_id",
              "uris"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "s3"
        ],
        "title": "s3",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_paths": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "bucket_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_paths",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "name",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.98 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	*DataConnectorConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	false	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.99 CreateDataJobResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.100 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
status	データジョブステータス	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.101 CreateEventsRequestContent

```
{
  "properties": {
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "payload": {},
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "maxLength": 200,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "timestamp",
          "type"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.102 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
events	[EventInput]	false	none	なし

2.41.103 CreateFunctionDeploymentRequestContent

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.104 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース入力	false	none	なし
force	boolean	false	none	なし

2.41.105 CreateFunctionDeploymentResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "function_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.106 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
function_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.107 CreateFunctionExecutionGetOutputPayload

```
{}
```

2.41.108 プロパティ

なし

2.41.109 CreateFunctionExecutionPostInputPayload

```
{}
```

2.41.110 プロパティ

なし

2.41.111 CreateFunctionExecutionPostOutputPayload

```
{}
```

2.41.112 プロパティ

なし

2.41.113 CreateFunctionRequestContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"description": {
  "maxLength": 200,
  "minLength": 1,
  "type": "string"
},
"env_vars": {
  "items": {
    "properties": {
      "name": {
        "type": "string"
      },
      "source": {
        "enum": [
          "secret_ref",
          "manual"
        ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.114 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.115 CreateFunctionResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.116 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 399 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.117 CreateIntegrationRequestContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "app_description",
              "app_display_name",
              "app_name"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "slack"
        ],
        "title": "slack",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "github_app": {
            "properties": {
              "app_id": {
                "type": "string"
              },
              "private_key_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "webhook_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github_app"
        ],
        "title": "github_app",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webhook": {
            "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webhook"
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.118 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	false	none	なし
config	*IntegrationConfigInputUnion*	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
structure_ids	[string]	false	none	なし
type	統合タイプ	true	none	なし

2.41.119 CreateIntegrationResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_manifest": {},
                "app_name": {
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_manifest",
                "app_name",
                "bot_token_secret_ref",
                "signing_secret_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_id",
              "integration_endpoint",
              "private_key_secret_ref",
              "webhook_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github_app"
        ],
        "title": "github_app",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webhook": {
            "properties": {
              "disable_api_key_param": {
                "type": "boolean"
              },
              "integration_endpoint": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "disable_api_key_param",
              "integration_endpoint"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webhook"
        ],
        "title": "webhook",
        "type": "object"
      }
    ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "integration_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.120 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	true	none	なし
config	*IntegrationConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
integration_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
type	統合タイプ	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.121 CreateInviteRequestContent

```
{
  "properties": {
    "email": {
      "maxLength": 254,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "email"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.122 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
email	string	true	none	なし

2.41.123 CreateInviteResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "expires_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "invite_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "responded_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "status": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "EXPIRED",
        "PENDING",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "email",
    "expires_at",
    "invite_id",
    "organization_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.124 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
email	string	true	none	なし
expires_at	string(date-time)	true	none	なし
invite_id	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
responded_at	string(date-time)	false	none	なし
status	*InviteStatus*	true	none	なし

2.41.125 CreateKnowledgeBaseJobResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.126 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_job_id	string	true	none	なし
status	*KnowledgeBaseJobStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.127 CreateKnowledgeBaseRequestContent

```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "password": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "password"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "gtc_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "description": {
                        "type": "string"
                      },
                      "sql_type": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "description",
                      "sql_type"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "unstructured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "description": {
                        "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "structured_columns",
              "unstructured_columns"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.128 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	false	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigInputUnion*	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
name	string	true	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.129 CreateKnowledgeBaseResponseContent


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "connection_string",
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pg_vector"
        ],
        "title": "pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {},
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "title": "gtc_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "structured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  },
                  "sql_type": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name",
                  "sql_type"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "unstructured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "structured_columns",
            "unstructured_columns",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "pgai_knowledge_base": {
          "properties": {
            "knowledge_base_name": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {}
          },
          "required": [
            "knowledge_base_name",
            "query_schema"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pgai_knowledge_base"
      ],
      "title": "pgai_knowledge_base",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"created_at": {
  "format": "date-time",
  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "structure_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "type": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "updated_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "use_default_embedding_model": {
    "type": "boolean"
  }
},
"required": [
  "asset_paths",
  "config",
  "created_at",
  "created_by",
  "knowledge_base_id",
  "name",
  "organization_id",
  "type",
  "updated_at"
],
"type": "object"
}
```


2.41.130 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	true	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.131 CreateLibraryRequestContent

```
{
  "properties": {
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_configs": {
      "items": {
        "oneOf": [
          {
            "properties": {
              "pg_vector": {
                "properties": {
                  "connection_string": {
                    "type": "string"
                  },
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "password": {
              "type": "string"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "connection_string",
            "password"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pg_vector"
      ],
      "title": "pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
          "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "description": {
                        "type": "string"
                      },
                      "sql_type": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "description",
                      "sql_type"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "unstructured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "description": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "description"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                }
              },
              "required": [
                "structured_columns",
                "unstructured_columns"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "pgai_knowledge_base": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pgai_knowledge_base"
          ],
          "title": "pgai_knowledge_base",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "maxLength": 64,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  }
},
"required": [
  "data_connector_ids",
  "knowledge_base_configs",
  "name"
],
"type": "object"
}
```

2.41.132 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_configs	[KnowledgeBaseConfigInputUnion]	true	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.133 CreateLibraryResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.134 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし

次のページに続く

表 408 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
library_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.135 CreateMessageRequestContent

```
{
  "properties": {
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "input",
    "output"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.136 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
output	string	true	none	なし

2.41.137 CreateMessageResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.138 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
index	number	true	none	なし
input	string	true	none	なし
message_id	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
output	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.139 CreateOrganizationApiKeyRequestContent


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.140 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし

2.41.141 CreateOrganizationApiKeyResponseContent

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.142 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active	boolean	true	none	なし
api_key_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
value	string	true	none	なし

2.41.143 CreateOrganizationRequestContent


```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.144 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.145 CreateOrganizationResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.146 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
default_bucket_id	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
entitlement	any	true	none	なし

すべての

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	資格	false	none	なし

そして

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	any	false	none	なし

続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
model_config	*OrganizationModelConfig*	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.147 CreateRetrieverComponentRequestContent

```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.148 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.149 CreateRetrieverComponentResponseContent


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.150 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_component_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 419 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.151 CreateRetrieverRequestContent


```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "description": {
            "maxLength": 256,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "maxLength": 64,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "required": [
          "name",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.152 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
retriever_component_ids	[string]	false	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentInput]	false	none	なし

2.41.153 CreateRetrieverResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.154 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentDetail]	true	none	なし
retriever_components_schema	any	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 421 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.155 CreateRuleRequestContent

```
{
  "properties": {
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "maxLength": 2000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "rule"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.156 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	true	none	なし
rule	string	true	none	なし

2.41.157 CreateRuleResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.158 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule	string	true	none	なし
rule_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.159 CreateRulesetRequestContent

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.160 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	false	none	なし
description	string	false	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	true	none	なし
rule_ids	[string]	false	none	なし

2.41.161 CreateRulesetResponseContent

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.162 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし

次のページに続く

表 425 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.163 CreateSecretRequestContent

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.164 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
value	string	true	none	なし

2.41.165 CreateSecretResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.166 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
secret_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 427 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.167 CreateStructureDeploymentRequestContent


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.168 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース入力	false	none	なし
force	boolean	false	none	なし

2.41.169 CreateStructureDeploymentResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "completed_at": {
    "default": null,
    "format": "date-time",
    "type": "string",
    "nullable": true
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "deployment_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "status": {
    "enum": [
      "QUEUED",
      "DEPLOYING",
      "SUCCEEDED",
      "FAILED",
      "ERROR"
    ],
    "type": "string"
  },
  "status_detail": {},
  "structure_id": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status",
    "structure_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.170 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし

2.41.171 CreateStructureRequestContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "tag": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "branch"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "owner",
            "push"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.172 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
name	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
webhook_enabled	boolean	false	none	なし

2.41.173 CreateStructureResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.174 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.175 CreateStructureRunRequestContent


```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "args"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.176 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし

2.41.177 CreateStructureRunResponseContent

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.178 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*StructureRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.179 CreateThreadRequestContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "input",
          "output"
        ],
        "type": "object"
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "array"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.180 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	false	none	なし
messages	[MessageInput]	false	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.181 CreateThreadResponseContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.182 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 435 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.183 CreateToolActivityRunInputPayload

```
{}
```

2.41.184 プロパティ

なし

2.41.185 CreateToolActivityRunOutputPayload

```
{}
```

2.41.186 プロパティ

なし

2.41.187 CreateToolDeploymentRequestContent

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "maxLength": 1000,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "force": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.188 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース入力	false	none	なし
force	boolean	false	none	なし

2.41.189 CreateToolDeploymentResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status",
    "tool_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.190 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし

次のページに続く

表 437 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
status_detail	any	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし

2.41.191 CreateToolRequestContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "tool_config_file": {
    "maxLength": 200,
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.192 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
name	string	true	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし

2.41.193 CreateToolResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.194 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.195 DataConnectorConfigInputUnion

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "confluence": {
          "properties": {
            "atlassian_api_token": {
              "type": "string"
            },
            "atlassian_email": {
              "type": "string"
            },
            "domain": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "atlassian_api_token",
            "atlassian_email",
            "domain"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "confluence"
      ],
      "title": "confluence",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "google_drive": {
          "properties": {
            "auth_code": {
              "type": "string"
            },
            "file_ids": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "auth_code",
            "file_ids"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "google_drive"
      ],
      "title": "google_drive",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "webscraper": {
        "properties": {
          "urls": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "urls"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "webscraper"
    ],
    "title": "webscraper",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "structure": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "structure_id": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "structure_id"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "structure"
    ],
    "title": "structure",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "s3": {
          "properties": {
            "aws_access_key_id": {
              "type": "string"
            },
            "aws_secret_access_key": {
              "type": "string"
            },
            "uris": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "aws_secret_access_key",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_paths": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "bucket_id": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```


2.41.196 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» confluence	*ConfluenceInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» google_drive	*GoogleDriveInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» webscraper	*Webscraper 入力*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» structure	*StructureConnectorInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» s3	*S3ConnectorInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLakeConnectorInput*	true	none	なし

2.41.197 DataConnectorConfigUnion


```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "confluence": {
          "properties": {
            "atlassian_email": {
              "type": "string"
            },
            "domain": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "atlassian_email",
            "domain"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "confluence"
      ],
      "title": "confluence",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "google_drive": {
          "properties": {
            "access_token": {
              "type": "string"
            },
            "file_ids": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "access_token",
            "file_ids"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "google_drive"
      ],
      "title": "google_drive",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "webscraper": {
          "properties": {
            "urls": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "urls"
          ],
          "type": "object"
        }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "required": [
      "webscraper"
    ],
    "title": "webscraper",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "structure": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "structure_id": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "structure_id"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "structure"
    ],
    "title": "structure",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "s3": {
        "properties": {
          "aws_access_key_id": {
            "type": "string"
          },
          "uris": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_paths": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "bucket_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_paths",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.198 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» confluence	*Confluence* 詳細	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» google_drive	*GoogleDrive* の詳細	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» webscraper	*Webscraper* 詳細	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» structure	*StructureConnectorDetail*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» s3	*S3* コネクタの詳細	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLakeConnectorDetail*	true	none	なし

2.41.199 DataConnectorDetail


```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "confluence"
          ],
          "title": "confluence",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "google_drive": {
              "properties": {
                "access_token": {
                  "type": "string"
                },
                "file_ids": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "title": "structure",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "s3": {
            "properties": {
              "aws_access_key_id": {
                "type": "string"
              },
              "uris": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "aws_access_key_id",
              "uris"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "s3"
        ],
        "title": "s3",
        "type": "object"
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_paths": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "bucket_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_paths",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.200 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	false	none	なし
config	*DataConnectorConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.201 DataJobDetail

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.202 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
status	データジョブステータス	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.203 データジョブステータス


```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.204 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	CANCELLED

2.41.205 DataLakeCodeSource

```
{
  "properties": {
    "asset_path": {
      "type": "string"
    },
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "asset_path",
    "bucket_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.206 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_path	string	true	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.207 DataLakeConnectorDetail

```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "bucket_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.208 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	true	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.209 DataLakeConnectorInput

```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.210 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	false	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.211 DataLake ファンクションコード

```
{
  "properties": {
    "asset_path": {
      "type": "string"
    },
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "asset_path",
    "bucket_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.212 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_path	string	true	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.213 DataLakeStructureCode

```
{
  "properties": {
    "asset_path": {
      "type": "string"
    },
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "asset_path",
    "bucket_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.214 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_path	string	true	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.215 DataLakeToolCode

```
{
  "properties": {
    "asset_path": {
      "type": "string"
    },
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "asset_path",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "bucket_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.216 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_path	string	true	none	なし
bucket_id	string	true	none	なし

2.41.217 デフォルトファンクションコード

```
{
  "type": "object"
}
```

2.41.218 プロパティ

なし

2.41.219 DefaultStructureCode

```
{
  "type": "object"
}
```

2.41.220 プロパティ

なし

2.41.221 DefaultToolCode

```
{
  "type": "object"
}
```

2.41.222 プロパティ

なし

2.41.223 DeploymentCountGauge

```
{
  "properties": {
    "active_count": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.224 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active_count	number	false	none	なし
total_count	number	false	none	なし

2.41.225 DeploymentDuration ゲージ

```
{
  "properties": {
    "total_seconds": {
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.226 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
total_seconds	number	false	none	なし

2.41.227 DeploymentErrorRateGauge

```
{
  "properties": {
    "rate": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.228 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
rate	number(float)	false	none	なし

2.41.229 DeploymentStatus

```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "DEPLOYING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "ERROR"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.230 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED

次のページに続く

表 466 – 前のページからの続き

Property	Value
anonymous	DEPLOYING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	ERROR

2.41.231 期間プロット

```
{
  "properties": {
    "seconds_avg": {
      "type": "number"
    },
    "seconds_p100": {
      "type": "number"
    },
    "seconds_p50": {
      "type": "number"
    },
    "timeseries": {
      "items": {
        "properties": {
          "seconds_p0": {
            "type": "number"
          },
          "seconds_p100": {
            "type": "number"
          },
          "seconds_p50": {
            "type": "number"
          },
          "time": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.232 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
seconds_avg	number	false	none	なし
seconds_p100	number	false	none	なし
seconds_p50	number	false	none	なし
timeseries	[DurationTimeseriesElement]	false	none	なし

2.41.233 Timeseries 要素


```
{
  "properties": {
    "seconds_p0": {
      "type": "number"
    },
    "seconds_p100": {
      "type": "number"
    },
    "seconds_p50": {
      "type": "number"
    },
    "time": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.234 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
seconds_p0	number	false	none	なし
seconds_p100	number	false	none	なし
seconds_p50	number	false	none	なし
time	string(date-time)	false	none	なし

2.41.235 EmbeddingModel


```
{
  "enum": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "text-embedding-ada-002",
    "text-embedding-3-small"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.236 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	text-embedding-ada-002
anonymous	text-embedding-3-small

2.41.237 資格

```
{
  "enum": [
    "FREE",
    "PAID",
    "PARTNER",
    "UNPAID",
    "EXPIRED"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.238 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	FREE
anonymous	PAID
anonymous	PARTNER
anonymous	UNPAID
anonymous	EXPIRED

2.41.239 エントリー

```
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string"
    },
    "meta": {
      "additionalProperties": {
        "type": "string"
      },
      "type": "object"
    },
    "namespace": {
      "type": "string"
    },
    "score": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    },
    "vector": {
      "items": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "id",
    "score"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.240 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
id	string	true	none	なし
meta	メタ	false	none	なし
namespace	string	false	none	なし
score	number(float)	true	none	なし
vector	[number]	false	none	なし

2.41.241 EnvVar


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "source": {
      "enum": [
        "secret_ref",
        "manual"
      ],
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "value"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.242 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
source	*EnvVarSource*	false	none	なし
value	string	true	none	なし

2.41.243 EnvVarSource


```
{
  "enum": [
    "secret_ref",
    "manual"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.244 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	secret_ref
anonymous	manual

2.41.245 エラー


```
{
  "properties": {
    "message": {
      "type": "string"
    },
    "path": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "message",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.246 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
message	string	true	none	なし
path	string	false	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.247 ErrorRateGauge


```
{
  "properties": {
    "error_type_counts": {
      "items": {
        "properties": {
          "count": {
            "type": "number"
          },
          "error_type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "rate": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.248 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
error_type_counts	[ErrorTypeCount]	false	none	なし
rate	number(float)	false	none	なし

2.41.249 ErrorTypeCount

```
{
  "properties": {
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "error_type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.250 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
count	number	false	none	なし
error_type	string	false	none	なし

2.41.251 イベントの詳細

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "event_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "origin": {
      "type": "string"
    },
    "payload": {},
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "event_id",
    "origin",
    "payload",
    "structure_run_id",
    "timestamp",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.252 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
event_id	string	true	none	なし
origin	string	true	none	なし
payload	any	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
timestamp	number(double)	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.253 EventInput

```
{
  "properties": {
    "payload": {},
    "timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "type": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "timestamp",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.254 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
payload	any	false	none	なし
timestamp	number(double)	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.255 ファンクションコード

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
            "name": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "tag": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "branch"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "owner",
          "push"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "github"
    ],
    "title": "github",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "data_lake": {
        "properties": {
          "asset_path": {
            "type": "string"
          },
          "bucket_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "asset_path",
          "bucket_id"
        ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```


2.41.256 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github	*GithubFunctionCode*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLake* ファンクションコード	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» default	デフォルトファンクションコード	true	none	なし

2.41.257 ファンクション展開の詳細

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "completed_at": {
    "default": null,
    "format": "date-time",
    "type": "string",
    "nullable": true
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "deployment_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "function_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "status": {
    "enum": [
      "QUEUED",
      "DEPLOYING",
      "SUCCEEDED",
      "FAILED",
      "ERROR"
    ],
    "type": "string"
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "function_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.258 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
function_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.259 ファンクションの詳細

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.260 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.261 FunctionRunDetail


```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "function_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "function_id",
    "function_run_id",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.262 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし
function_run_id	string	true	none	なし
input	any	true	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
runtime_path	string	true	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*FunctionRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.263 FunctionRunStatus


```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "STARTING",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "ERROR",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.264 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	STARTING
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	ERROR
anonymous	CANCELLED

2.41.265 GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseDetail


```
{
  "properties": {
    "embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "query_schema": {},
    "structured_columns": {
      "items": {
        "properties": {
          "column_name": {
            "type": "string"
          },
          "sql_type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "column_name",
          "sql_type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "unstructured_columns": {
      "items": {
        "properties": {
          "column_name": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "column_name"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "embedding_model",
    "query_schema",
    "structured_columns",
    "unstructured_columns",
    "use_default_embedding_model"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.266 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
embedding_model	string	true	none	なし
query_schema	any	true	none	なし
structured_columns	[StructuredColumnDetail]	true	none	なし
unstructured_columns	[UnstructuredColumnDetail]	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	true	none	なし

2.41.267 GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseInput


```
{
  "properties": {
    "embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "structured_columns": {
      "items": {
        "properties": {
          "column_name": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "sql_type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "column_name",
          "description",
          "sql_type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "unstructured_columns": {
      "items": {
        "properties": {
          "column_name": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "column_name",
          "description"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "structured_columns",
    "unstructured_columns"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.268 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
embedding_model	string	false	none	なし
structured_columns	[StructuredColumnInput]	true	none	なし
unstructured_columns	[UnstructuredColumnInput]	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.269 GTCPGVectorKnowledgeBaseDetail

```
{
  "properties": {
    "embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "query_schema": {},
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "embedding_model",
    "query_schema",
    "use_default_embedding_model"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.270 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
embedding_model	string	true	none	なし
query_schema	any	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	true	none	なし

2.41.271 GTCPGVectorKnowledgeBaseInput

```
{
  "properties": {
    "embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.272 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
embedding_model	string	false	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.273 GetApiKeyResponseContent

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.274 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active	boolean	true	none	なし
api_key_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 494 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.275 GetAssetResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "contents": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "number"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.276 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	false	none	なし
contents	any	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
size	number	false	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.277 GetAssistantResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.278 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.279 GetAssistantRunEventsSSEOutputPayload


```
{
  "format": "byte",
  "type": "string"
}
```

2.41.280 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string(byte)	false	none	なし

2.41.281 GetAssistantRunResponseContent


```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "assistant_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "assistant_id",
    "assistant_run_id",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_ids",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "status",
    "stream",
    "structure_ids",
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.282 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
assistant_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 498 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_run_id	string	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
output	any	false	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
status	*AssistantRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
stream	boolean	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
thread_id	string	false	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.283 GetBucketResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.284 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.285 GetConfigResponseContent

```
{
  "properties": {
    "data_lake_s3_bucket": {
      "type": "string"
    },
    "data_lake_s3_region": {
      "type": "string"
    },
    "data_lake_s3_url": {
      "type": "string"
    },
    "google_drive_data_connector_client_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "data_lake_s3_bucket",
    "data_lake_s3_region",
    "data_lake_s3_url",
    "google_drive_data_connector_client_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.286 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_lake_s3_bucket	string	true	none	なし
data_lake_s3_region	string	true	none	なし
data_lake_s3_url	string	true	none	なし
google_drive_data_connector_client_id	string	true	none	なし

2.41.287 GetDataConnectorResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "confluence"
        ],
        "title": "confluence",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "google_drive": {
            "properties": {
              "access_token": {
                "type": "string"
              },
              "file_ids": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "access_token",
              "file_ids"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "google_drive"
        ],
        "title": "google_drive",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webscraper": {
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "title": "structure",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "s3": {
            "properties": {
              "aws_access_key_id": {
                "type": "string"
              },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "uris": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "aws_access_key_id",
            "uris"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "s3"
      ],
      "title": "s3",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_paths": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "bucket_id": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_paths",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.288 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	false	none	なし
config	*DataConnectorConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし

次のページに続く

表 501 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.289 GetDataJobResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "data_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "data_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.290 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 502 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
errors	[Error]	false	none	なし
status	データジョブステータス	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.291 GetDeploymentResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.292 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
function_id	string	false	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	false	none	なし
tool_id	string	false	none	なし

2.41.293 GetEventResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "event_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "origin": {
      "type": "string"
    },
    "payload": {},
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "event_id",
    "origin",
    "payload",
    "structure_run_id",
    "timestamp",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.294 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
event_id	string	true	none	なし
origin	string	true	none	なし
payload	any	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
timestamp	number(double)	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.295 GetFunctionResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.296 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.297 GetFunctionRunResponseContent

```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "function_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "function_id",
    "function_run_id",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.298 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし
function_run_id	string	true	none	なし
input	any	true	none	なし
output	any	false	none	なし

次のページに続く

表 506 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
runtime_path	string	true	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*FunctionRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.299 GetIntegrationResponseContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_manifest": {},
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_description",
              "app_display_name",
              "app_manifest",
              "app_name",
              "bot_token_secret_ref",
              "signing_secret_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "slack"
        ],
        "title": "slack",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "github_app": {
            "properties": {
              "app_id": {
                "type": "string"
              },
              "integration_endpoint": {
                "type": "string"
              },
              "private_key_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "webhook_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_id",
              "integration_endpoint",
              "private_key_secret_ref",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
              "webhook_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github_app"
        ],
        "title": "github_app",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webhook": {
            "properties": {
              "disable_api_key_param": {
                "type": "boolean"
              },
              "integration_endpoint": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "disable_api_key_param",
              "integration_endpoint"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webhook"
        ],
        "title": "webhook",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "integration_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.300 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	true	none	なし
config	*IntegrationConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
integration_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
type	統合タイプ	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.301 GetInviteResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "expires_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "invite_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "responded_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "EXPIRED",
        "PENDING",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "email",
    "expires_at",
    "invite_id",
    "organization_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.302 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
email	string	true	none	なし
expires_at	string(date-time)	true	none	なし
invite_id	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 508 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
responded_at	string(date-time)	false	none	なし
status	*InviteStatus*	true	none	なし

2.41.303 GetKnowledgeBaseJobResponseContent


```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.304 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_job_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 509 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
status	*KnowledgeBaseJobStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.305 GetKnowledgeBaseQueryResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "entries": {
      "items": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "meta": {
            "additionalProperties": {
              "type": "string"
            },
            "type": "object"
          },
          "namespace": {
            "type": "string"
          },
          "score": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          },
          "vector": {
            "items": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "id",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "score"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_query_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "entries",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_query_id",
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.306 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
entries	[Entry]	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_query_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし

2.41.307 GetKnowledgeBaseResponseContent


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "sql_type": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "sql_type"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "unstructured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "structured_columns",
            "unstructured_columns",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "pgai_knowledge_base": {
          "properties": {
            "knowledge_base_name": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "query_schema": {}
              },
              "required": [
                "knowledge_base_name",
                "query_schema"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "pgai_knowledge_base"
          ],
          "title": "pgai_knowledge_base",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.308 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	true	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.309 GetKnowledgeBaseSearchResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_search_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "result": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_search_id",
    "query",
    "result"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.310 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_search_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし
result	string	true	none	なし

2.41.311 GetLibraryResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.312 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
library_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.313 GetMessageResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.314 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
index	number	true	none	なし
input	string	true	none	なし
message_id	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
output	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.315 GetOrganizationResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.316 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
default_bucket_id	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
entitlement	any	true	none	なし

すべての

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	資格	false	none	なし

そして

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	any	false	none	なし

続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
model_config	*OrganizationModelConfig*	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.317 GetRetrieverComponentResponseContent


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.318 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_component_id	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.319 GetRetrieverResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.320 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentDetail]	true	none	なし
retriever_components_schema	any	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.321 GetRuleResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.322 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule	string	true	none	なし
rule_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.323 GetRulesetResponseContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.324 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 522 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.325 GetSecretResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.326 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
secret_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.327 GetStructureResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.328 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.329 GetStructureRunEventsSSEOutputPayload

```
{
  "format": "byte",
  "type": "string"
}
```

2.41.330 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string(byte)	false	none	なし

2.41.331 GetStructureRunResponseContent

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.332 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*StructureRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.333 GetStructuresDashboardResponseContent

```
{
  "properties": {
    "deployment_count_gauge": {
      "properties": {
        "active_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "deployment_duration_gauge": {
      "properties": {
        "total_seconds": {
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "deployment_error_rate_gauge": {
      "properties": {
        "rate": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "duration_plot": {
      "properties": {
        "seconds_avg": {
          "type": "number"
        },
        "seconds_p100": {
          "type": "number"
        },
        "seconds_p50": {
          "type": "number"
        },
        "timeseries": {
          "items": {
            "properties": {
              "seconds_p0": {
                "type": "number"
              },
              "seconds_p100": {
                "type": "number"
              },
              "seconds_p50": {
                "type": "number"
              },
              "time": {
                "format": "date-time",
                "type": "string"
              }
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "error_rate_gauge": {
    "properties": {
      "error_type_counts": {
        "items": {
          "properties": {
            "count": {
              "type": "number"
            },
            "error_type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      },
      "rate": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "run_count_gauge": {
    "properties": {
      "active_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "run_duration_gauge": {
    "properties": {
      "activity_durations": {
        "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "activity_type": {
                "type": "string"
              },
              "seconds": {
                "type": "number"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "total_seconds": {
          "type": "number"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "token_count_gauge": {
      "properties": {
        "by_model": {
          "additionalProperties": {
            "properties": {
              "input": {
                "format": "float",
                "type": "number"
              },
              "output": {
                "format": "float",
                "type": "number"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "object"
        },
        "input": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        },
        "output": {
          "format": "float",
          "type": "number"
        }
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "object"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.334 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
deployment_count_gauge	*DeploymentCountGauge*	false	none	なし
deployment_duration_gauge	*DeploymentDuration* ゲージ	false	none	なし
deployment_error_rate_gauge	*DeploymentErrorRateGauge*	false	none	なし
duration_plot	期間プロット	false	none	なし
error_rate_gauge	*DeploymentErrorRateGauge*	false	none	なし
run_count_gauge	*RunCountGauge*	false	none	なし
run_duration_gauge	*RunDurationGauge*	false	none	なし
token_count_gauge	*TokenCountGauge*	false	none	なし

2.41.335 GetThreadResponseContent

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.336 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.337 GetTokenResponseContent

```
{
  "properties": {
    "access_token": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "access_token"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.338 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
access_token	string	true	none	なし

2.41.339 GetToolOpenApiRunOutputPayload

```
{}
```

2.41.340 プロパティ

なし

2.41.341 GetToolResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
},
"created_at": {
  "format": "date-time",
  "type": "string"
},
"created_by": {
  "type": "string"
},
"description": {
  "type": "string"
},
"env_vars": {
  "items": {
    "properties": {
      "name": {
        "type": "string"
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.342 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.343 GetToolRunResponseContent

```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
    "tool_id",
    "tool_run_id",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.344 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
input	any	true	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
runtime_path	string	true	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	ツール実行ステータス	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし
tool_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.345 GetUsageResponseContent

```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "bytes_ingested_limit": {
      "type": "number"
    },
    "rag_queries": {
      "type": "number"
    },
    "rag_queries_limit": {
      "type": "number"
    },
    "runtime_seconds": {
      "type": "number"
    },
    "runtime_seconds_limit": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "number"
    },
    "usage_period_end": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "usage_period_start": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bytes_ingested",
    "bytes_ingested_limit",
    "rag_queries",
    "rag_queries_limit",
    "runtime_seconds",
    "runtime_seconds_limit",
    "usage_period_end",
    "usage_period_start"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.346 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	true	none	なし
bytes_ingested_limit	number	true	none	なし
rag_queries	number	true	none	なし
rag_queries_limit	number	true	none	なし
runtime_seconds	number	true	none	なし
runtime_seconds_limit	number	true	none	なし
usage_period_end	string(date-time)	true	none	なし
usage_period_start	string(date-time)	true	none	なし

2.41.347 GetUserResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organizations": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "user_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "email",
    "organizations",
    "updated_at",
    "user_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.348 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
email	string	true	none	なし
name	string	false	none	なし
organizations	[string]	true	none	なし

次のページに続く

表 533 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
user_id	string	true	none	なし

2.41.349 GitHubAppDetail

```
{
  "properties": {
    "app_id": {
      "type": "string"
    },
    "integration_endpoint": {
      "type": "string"
    },
    "private_key_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "webhook_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "app_id",
    "integration_endpoint",
    "private_key_secret_ref",
    "webhook_secret_ref"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.350 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
app_id	string	true	none	なし
integration_endpoint	string	true	none	なし
private_key_secret_ref	string	true	none	なし
webhook_secret_ref	string	true	none	なし

2.41.351 GitHubAppInput

```
{
  "properties": {
    "app_id": {
      "type": "string"
    },
    "private_key_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "webhook_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.352 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
app_id	string	false	none	なし
private_key_secret_ref	string	false	none	なし
webhook_secret_ref	string	false	none	なし

2.41.353 GitHubCredentials 入力

```
{
  "properties": {
    "auth_code": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "auth_code"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.354 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
auth_code	string	true	none	なし

2.41.355 GithubCodeSource

```
{
  "properties": {
    "commit_sha": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.356 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
commit_sha	string	false	none	なし

2.41.357 GithubCodeSourceInput

```
{
  "properties": {
    "access_token": {
      "maxLength": 1000,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "commit_sha": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.358 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
access_token	string	false	none	なし
commit_sha	string	false	none	なし

2.41.359 GithubFunctionCode

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "owner": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "push": {
      "properties": {
        "branch": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        },
        "tag": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "branch"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "owner",
    "push"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.360 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
owner	string	true	none	なし
push	*GithubFunctionCodePushConfig*	true	none	なし

2.41.361 GithubFunctionCodePushConfig

```
{
  "properties": {
    "branch": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "tag": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "branch"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.362 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
branch	string	true	none	なし
tag	string	false	none	なし

2.41.363 GithubStructureCode


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "owner": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "push": {
      "properties": {
        "branch": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        },
        "tag": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "branch"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "owner",
    "push"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.364 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
owner	string	true	none	なし
push	*GithubStructureCodePushConfig*	true	none	なし

2.41.365 GithubStructureCodePushConfig

```
{
  "properties": {
    "branch": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "tag": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "branch"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.366 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
branch	string	true	none	なし
tag	string	false	none	なし

2.41.367 GithubToolCode

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "owner": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "push": {
      "properties": {
        "branch": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        },
        "tag": {
          "maxLength": 200,
          "minLength": 1,
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "branch"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "owner",
    "push"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.368 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	true	none	なし
owner	string	true	none	なし
push	*GithubToolCodePushConfig*	true	none	なし

2.41.369 GithubToolCodePushConfig

```
{
  "properties": {
    "branch": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "tag": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "branch"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.370 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
branch	string	true	none	なし
tag	string	false	none	なし

2.41.371 GoogleDrive の詳細

```
{
  "properties": {
    "access_token": {
      "type": "string"
    },
    "file_ids": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "access_token",
    "file_ids"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.372 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
access_token	string	true	none	なし
file_ids	[string]	true	none	なし

2.41.373 GoogleDriveInput

```
{
  "properties": {
    "auth_code": {
      "type": "string"
    },
    "file_ids": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "auth_code",
    "file_ids"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.374 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
auth_code	string	true	none	なし
file_ids	[string]	true	none	なし

2.41.375 IntegrationConfigInputUnion


```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "slack": {
          "properties": {
            "app_description": {
              "type": "string"
            },
            "app_display_name": {
              "type": "string"
            },
            "app_name": {
              "type": "string"
            },
            "bot_token_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "signing_secret_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "app_description",
            "app_display_name",
            "app_name"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "slack"
      ],
      "title": "slack",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "github_app": {
          "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "app_id": {
              "type": "string"
            },
            "private_key_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "webhook_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github_app"
      ],
      "title": "github_app",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "webhook": {
          "properties": {
            "disable_api_key_param": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "webhook"
      ],
      "title": "webhook",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.376 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» slack	*SlackInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github_app	*GitHubAppInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» webhook	*Webhook 入力*	true	none	なし

2.41.377 IntegrationConfigUnion


```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "slack": {
          "properties": {
            "app_description": {
              "type": "string"
            },
            "app_display_name": {
              "type": "string"
            },
            "app_manifest": {},
            "app_name": {
              "type": "string"
            },
            "bot_token_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "signing_secret_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "app_description",
            "app_display_name",
            "app_manifest",
            "app_name",
            "bot_token_secret_ref",
            "signing_secret_secret_ref"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "slack"
      ],
      "title": "slack",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "github_app": {
          "properties": {
            "app_id": {
              "type": "string"
            },
            "integration_endpoint": {
              "type": "string"
            },
            "private_key_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "webhook_secret_ref": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "required": [
            "app_id",
            "integration_endpoint",
            "private_key_secret_ref",
            "webhook_secret_ref"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github_app"
      ],
      "title": "github_app",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "webhook": {
          "properties": {
            "disable_api_key_param": {
              "type": "boolean"
            },
            "integration_endpoint": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "disable_api_key_param",
            "integration_endpoint"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "webhook"
      ],
      "title": "webhook",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.378 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» slack	*Slack* の詳細	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github_app	*GitHubAppDetail*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» webhook	*Webhook* 詳細	true	none	なし

2.41.379 統合の詳細


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "app_manifest": {},
              "app_name": {
                "type": "string"
              },
              "bot_token_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "signing_secret_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_description",
              "app_display_name",
              "app_manifest",
              "app_name",
              "bot_token_secret_ref",
              "signing_secret_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "slack"
        ],
        "title": "slack",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "github_app": {
            "properties": {
              "app_id": {
                "type": "string"
              },
              "integration_endpoint": {
                "type": "string"
              },
              "private_key_secret_ref": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              },
              "webhook_secret_ref": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "app_id",
              "integration_endpoint",
              "private_key_secret_ref",
              "webhook_secret_ref"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github_app"
        ],
        "title": "github_app",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "webhook": {
            "properties": {
              "disable_api_key_param": {
                "type": "boolean"
              },
              "integration_endpoint": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "disable_api_key_param",
              "integration_endpoint"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webhook"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "integration_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.380 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	true	none	なし
config	*IntegrationConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
integration_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
type	統合タイプ	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.381 統合タイプ


```
{
  "enum": [
    "slack",
    "github_app",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "webhook"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.382 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	slack
anonymous	github_app
anonymous	webhook

2.41.383 InviteDetail

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "expires_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "invite_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "responded_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "EXPIRED",
        "PENDING",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "email",
    "expires_at",
    "invite_id",
    "organization_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.384 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
email	string	true	none	なし
expires_at	string(date-time)	true	none	なし
invite_id	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
responded_at	string(date-time)	false	none	なし
status	*InviteStatus*	true	none	なし

2.41.385 InviteResponse ステータス


```
{
  "enum": [
    "ACCEPTED",
    "REJECTED"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.386 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	ACCEPTED
anonymous	REJECTED

2.41.387 InviteStatus


```
{
  "enum": [
    "ACCEPTED",
    "EXPIRED",
    "PENDING",
    "REJECTED"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.388 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	ACCEPTED
anonymous	EXPIRED
anonymous	PENDING
anonymous	REJECTED

2.41.389 InvokeStructureWebhookGetResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.390 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.391 InvokeStructureWebhookPostResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.392 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.393 JsonSchema


```
{
  "properties": {
    "additionalProperties": {
      "type": "boolean"
    },
    "description": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "id": {
      "type": "string"
    },
    "properties": {
      "properties": {
        "member": {
          "properties": {
            "additionalProperties": {
              "type": "boolean"
            },
            "description": {
              "type": "string"
            },
            "properties": "[Circular]",
            "required": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            },
            "type": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "additionalProperties",
            "description",
            "properties",
            "required",
            "type"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "required": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "schema": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "title": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "additionalProperties",
    "description",
    "id",
    "properties",
    "required",
    "schema",
    "title",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.394 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additionalProperties	boolean	true	none	なし
description	string	true	none	なし
id	string	true	none	なし
properties	*JsonSchema* プロパティ	true	none	なし
required	[string]	true	none	なし
schema	string	true	none	なし
title	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.395 JsonSchema プロパティ

```
{
  "properties": {
    "member": {
      "properties": {
        "additionalProperties": {
          "type": "boolean"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "properties": "[Circular]",
        "required": {
          "items": {
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "additionalProperties",
        "description",
        "properties",
        "required",
        "type"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.396 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
member	*JsonSchema* プロパティ	false	none	なし

2.41.397 JsonSchema プロパティ


```
{
  "properties": {
    "additionalProperties": {
      "type": "boolean"
    },
    "description": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    },
    "properties": {
      "properties": {
        "member": "[Circular]"
      },
      "type": "object"
    },
    "required": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "additionalProperties",
    "description",
    "properties",
    "required",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.398 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additionalProperties	boolean	true	none	なし
description	string	true	none	なし
properties	*JsonSchema* プロパティ	true	none	なし
required	[string]	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.399 KnowledgeBaseConfigInputUnion

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "pg_vector": {
        "properties": {
          "connection_string": {
            "type": "string"
          },
          "embedding_model": {
            "type": "string"
          },
          "password": {
            "type": "string"
          },
          "use_default_embedding_model": {
            "type": "boolean"
          }
        },
        "required": [
          "connection_string",
          "password"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "pg_vector"
    ],
    "title": "pg_vector",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "gtc_pg_vector": {
        "properties": {
          "embedding_model": {
            "type": "string"
          },
          "use_default_embedding_model": {
            "type": "boolean"
          }
        },
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "gtc_pg_vector"
    ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "title": "gtc_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "structured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  },
                  "sql_type": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name",
                  "description",
                  "sql_type"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "unstructured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  },
                  "description": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name",
                  "description"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "structured_columns",
            "unstructured_columns"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "pgai_knowledge_base": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pgai_knowledge_base"
      ],
      "title": "pgai_knowledge_base",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```


2.41.400 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし

次のページに続く

表 566 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» pg_vector	*GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» gtc_pg_vector	*GTCPGVectorKnowledgeBaseInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» gtc_hybrid_sql_pg_vector	*GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseInput*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» pgai_knowledge_base	*PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBase 入力*	true	none	なし

2.41.401 KnowledgeBaseConfigUnion

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "pg_vector": {
          "properties": {
            "connection_string": {
              "type": "string"
            },
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "required": [
          "connection_string",
          "embedding_model",
          "query_schema",
          "use_default_embedding_model"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "pg_vector"
    ],
    "title": "pg_vector",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "gtc_pg_vector": {
        "properties": {
          "embedding_model": {
            "type": "string"
          },
          "query_schema": {},
          "use_default_embedding_model": {
            "type": "boolean"
          }
        },
        "required": [
          "embedding_model",
          "query_schema",
          "use_default_embedding_model"
        ],
        "type": "object"
      }
    },
    "required": [
      "gtc_pg_vector"
    ],
    "title": "gtc_pg_vector",
    "type": "object"
  },
  {
    "properties": {
      "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
        "properties": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "structured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  },
                  "sql_type": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name",
                  "sql_type"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "unstructured_columns": {
              "items": {
                "properties": {
                  "column_name": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "column_name"
                ],
                "type": "object"
              },
              "type": "array"
            },
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "structured_columns",
            "unstructured_columns",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "pgai_knowledge_base": {
          "properties": {
            "knowledge_base_name": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {}
          },
          "required": [
            "knowledge_base_name",
            "query_schema"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pgai_knowledge_base"
      ],
      "title": "pgai_knowledge_base",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.402 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» pg_vector	*GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseDetail*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» gtc_pg_vector	*GTCPGVectorKnowledgeBaseDetail*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» gtc_hybrid_sql_pg_vector	*GTCHybidSQLPGVectorKnowledgeBaseDetail*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» pgai_knowledge_base	*PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBaseDetail*	true	none	なし

2.41.403 ナレッジベースの詳細


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "query_schema": {},
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "connection_string",
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "pg_vector"
      ],
      "title": "pg_vector",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "gtc_pg_vector": {
          "properties": {
            "embedding_model": {
              "type": "string"
            },
            "query_schema": {},
            "use_default_embedding_model": {
              "type": "boolean"
            }
          },
          "required": [
            "embedding_model",
            "query_schema",
            "use_default_embedding_model"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "gtc_pg_vector"
      ],
      "title": "gtc_pg_vector",
      "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "sql_type": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "sql_type"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "unstructured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "structured_columns",
              "unstructured_columns",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "properties": {
              "knowledge_base_name": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {}
            },
            "required": [
              "knowledge_base_name",
              "query_schema"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "enum": [
        "text-embedding-ada-002",
        "text-embedding-3-small"
      ],
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.404 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	true	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし

次のページに続く

表 574 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.405 KnowledgeBaseJobDetail


```
{
  "properties": {
    "bytes_ingested": {
      "type": "number"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "errors": {
      "items": {
        "properties": {
          "message": {
            "type": "string"
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          }
        },
        "required": [
          "message",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_job_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {}
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_job_id",
    "status"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.406 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bytes_ingested	number	false	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
errors	[Error]	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_job_id	string	true	none	なし
status	*KnowledgeBaseJobStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

2.41.407 KnowledgeBaseJobStatus


```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.408 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	CANCELLED

2.41.409 KnowledgeBaseQueryDetail


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "entries": {
      "items": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "meta": {
            "additionalProperties": {
              "type": "string"
            },
            "type": "object"
          },
          "namespace": {
            "type": "string"
          },
          "score": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          },
          "vector": {
            "items": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "id",
          "score"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_query_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "entries",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_query_id",
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.410 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
entries	[Entry]	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_query_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし

2.41.411 KnowledgeBaseSearchDetail


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_search_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "result": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_search_id",
    "query",
    "result"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.412 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_search_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし
result	string	true	none	なし

2.41.413 ライブラリの詳細


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.414 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
library_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 580 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.415 ListApiKeysResponseContent

```
{
  "properties": {
    "api_keys": {
      "items": {
        "properties": {
          "active": {
            "type": "boolean"
          },
          "api_key_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "active",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "api_key_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "last_used",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "api_keys",
    "pagination"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.416 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
api_keys	tool_id]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.417 ListAssetsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assets": {
      "items": {
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "contents": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "size": {
            "type": "number"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        }
      },
      "required": [
        "created_at",
        "created_by",
        "name",
        "organization_id",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
      "page_size": {
        "type": "number"
      },
      "previous_page": {
        "type": "number"
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_pages": {
        "type": "number"
      }
    },
    "required": [
      "page_number",
      "page_size",
      "total_count",
      "total_pages"
    ],
    "type": "object"
  },
  "postfix": {
    "type": "string"
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "prefix": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assets",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.418 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assets	[AssetDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし
postfix	string	false	none	なし
prefix	string	false	none	なし

2.41.419 ListAssistantEventsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "event_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "origin": {
            "type": "string"
          },
          "payload": {},
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "assistant_run_id",
          "created_at",
          "event_id",
          "origin",
          "payload",
          "timestamp",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "limit": {
      "type": "number"
    },
    "next_offset": {
      "type": "number"
    },
    "offset": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "count",
    "events",
    "limit",
    "next_offset",
    "offset",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "total_count"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.420 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
count	number	true	none	なし
events	[AssistantEventDetail]	true	none	なし
limit	number	true	none	なし
next_offset	number	true	none	なし
offset	number	true	none	なし
total_count	number	true	none	なし

2.41.421 ListAssistantRunsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "assistant_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "output": {},
          "retriever_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "STARTING",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "CANCELLED"
          ],
          "type": "string"
        },
        "status_detail": {},
        "stream": {
          "type": "boolean"
        },
        "structure_ids": {
          "items": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "thread_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "tool_ids": {
          "items": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "args",
        "assistant_id",
        "assistant_run_id",
        "completed_at",
        "created_at",
        "created_by",
        "knowledge_base_ids",
        "retriever_ids",
        "ruleset_ids",
        "status",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "stream",
          "structure_ids",
          "tool_ids",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_runs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.422 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_runs	[AssistantRunDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.423 ListAssistantsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "assistants": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "structure_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "tool_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "assistant_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "knowledge_base_ids",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_ids",
          "ruleset_ids",
          "structure_ids",
          "tool_ids",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "assistants",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.424 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistants	[AssistantDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.425 ListBucketsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "buckets": {
      "items": {
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "bucket_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "buckets",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.426 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
buckets	[BucketDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.427 ListConnectionsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "connections": {
      "items": {
        "properties": {
          "connection_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "connection_id",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.428 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
connections	[ConnectionDetail]	false	none	なし

2.41.429 ListDataConnectorsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "data_connectors": {
      "items": {
        "properties": {
          "bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "config": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "confluence": {
                    "properties": {
                      "atlassian_email": {
                        "type": "string"
                      },
                      "domain": {
                        "type": "string"
                      }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "required": [
                      "atlassian_email",
                      "domain"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "confluence"
                ],
                "title": "confluence",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "google_drive": {
                    "properties": {
                      "access_token": {
                        "type": "string"
                      },
                      "file_ids": {
                        "items": {
                          "type": "string"
                        },
                        "type": "array"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "access_token",
                      "file_ids"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "google_drive"
                ],
                "title": "google_drive",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "webscraper": {
                    "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "urls": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "urls"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "webscraper"
              ],
              "title": "webscraper",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "structure": {
                  "properties": {
                    "args": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "structure_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "structure_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "structure"
              ],
              "title": "structure",
              "type": "object"
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            {
              "properties": {
                "s3": {
                  "properties": {
                    "aws_access_key_id": {
                      "type": "string"
                    },
                    "uris": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "aws_access_key_id",
                    "uris"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "s3"
              ],
              "title": "s3",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "data_lake": {
                  "properties": {
                    "asset_paths": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "bucket_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "asset_paths",
                    "bucket_id"
                  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "data_connector_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "schedule_expression": {
            "type": "string"
          },
          "transforms": {
            "items": {
              "properties": {
                "structure": {
                  "properties": {
                    "args": {
                      "items": {
                        "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "structure_id": {
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "structure_id"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "config",
        "created_at",
        "created_by",
        "data_connector_id",
        "name",
        "organization_id",
        "type",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "data_connectors",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.430 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_connectors	[DataConnectorDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.431 ListDataJobsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "data_jobs": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "items": {
        "properties": {
          "bytes_ingested": {
            "type": "number"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "data_connector_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "data_job_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "errors": {
            "items": {
              "properties": {
                "message": {
                  "type": "string"
                },
                "path": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "message",
                "type"
              ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "status": {
          "enum": [
            "QUEUED",
            "RUNNING",
            "SUCCEEDED",
            "FAILED",
            "CANCELLED"
          ],
          "type": "string"
        },
        "status_detail": {}
      },
      "required": [
        "created_at",
        "created_by",
        "data_connector_id",
        "data_job_id",
        "status"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
      "page_size": {
        "type": "number"
      },
      "previous_page": {
        "type": "number"
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_pages": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "data_jobs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.432 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_jobs	[DataJobDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.433 ListEventsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "events": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "event_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "origin": {
            "type": "string"
          },
          "payload": {},
          "structure_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "event_id",
          "origin",
          "payload",
          "structure_run_id",
          "timestamp",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "limit": {
      "type": "number"
    },
    "next_offset": {
      "type": "number"
    },
    "offset": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "count",
    "events",
    "limit",
    "next_offset",
    "offset",
    "total_count"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.434 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
count	number	true	none	なし
events	[EventDetail]	true	none	なし
limit	number	true	none	なし
next_offset	number	true	none	なし
offset	number	true	none	なし
total_count	number	true	none	なし

2.41.435 ListFunctionDeploymentsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "type": "object"
                  }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "function_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {}
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "function_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.436 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
deployments	[FunctionDeploymentDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.437 ListFunctionRunLogsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.438 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
logs	[string]	true	none	なし

2.41.439 ListFunctionRunsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "function_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "properties": {
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "source": {
                "enum": [
                  "secret_ref",
                  "manual"
                ],
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "function_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "function_run_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "input": {},
        "output": {},
        "output_timestamp": {
          "format": "double",
          "type": "number"
        },
        "runtime_path": {
          "type": "string"
        },
        "started_at": {
          "default": null,
          "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "string",
          "nullable": true
        },
        "status": {
          "enum": [
            "QUEUED",
            "STARTING",
            "RUNNING",
            "SUCCEEDED",
            "FAILED",
            "ERROR",
            "CANCELLED"
          ],
          "type": "string"
        },
        "status_detail": {},
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "completed_at",
        "created_at",
        "created_by",
        "function_id",
        "function_run_id",
        "input",
        "runtime_path",
        "started_at",
        "status",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "function_runs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.440 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
function_runs	[FunctionRunDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.441 ListFunctionsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "functions": {
      "items": {
        "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "code": {
          "oneOf": [
            {
              "properties": {
                "github": {
                  "properties": {
                    "name": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "owner": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "push": {
                      "properties": {
                        "branch": {
                          "maxLength": 200,
                          "minLength": 1,
                          "type": "string"
                        },
                        "tag": {
                          "maxLength": 200,
                          "minLength": 1,
                          "type": "string"
                        }
                      },
                      "required": [
                        "branch"
                      ],
                      "type": "object"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "name",
                    "owner",
                    "push"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "github"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "default": {
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "default"
                ],
                "title": "default",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "function_config_file": {
            "type": "string"
          },
          "function_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "latest_deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "env_vars",
          "function_id",
          "latest_deployment_id",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "functions",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.442 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
functions	[FunctionDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.443 ListIntegrationsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "integrations": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "array"
          },
          "config": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "slack": {
                    "properties": {
                      "app_description": {
                        "type": "string"
                      },
                      "app_display_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "app_manifest": {},
                      "app_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bot_token_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      },
                      "signing_secret_secret_ref": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "app_description",
                      "app_display_name",
                      "app_manifest",
                      "app_name",
                      "bot_token_secret_ref",
                      "signing_secret_secret_ref"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "slack"
                ],
                "title": "slack",
                "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            {
              "properties": {
                "github_app": {
                  "properties": {
                    "app_id": {
                      "type": "string"
                    },
                    "integration_endpoint": {
                      "type": "string"
                    },
                    "private_key_secret_ref": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    },
                    "webhook_secret_ref": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "app_id",
                    "integration_endpoint",
                    "private_key_secret_ref",
                    "webhook_secret_ref"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "github_app"
              ],
              "title": "github_app",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "webhook": {
                  "properties": {
                    "disable_api_key_param": {
                      "type": "boolean"
                    },
                    "integration_endpoint": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "disable_api_key_param",
                      "integration_endpoint"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "webhook"
                ],
                "title": "webhook",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "integration_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "structure_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "type": {
          "enum": [
            "slack",
            "github_app",
            "webhook"
          ],
          "type": "string"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "assistant_ids",
        "config",
        "created_at",
        "created_by",
        "description",
        "integration_id",
        "name",
        "organization_id",
        "structure_ids",
        "type",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
      "page_size": {
        "type": "number"
      },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "integrations",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.444 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
integrations	[IntegrationDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.445 ListInvitesResponseContent


```
{
  "properties": {
    "invites": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "expires_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "invite_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "responded_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "ACCEPTED",
              "EXPIRED",
              "PENDING",
              "REJECTED"
            ],
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "email",
          "expires_at",
          "invite_id",
          "organization_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "invites",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.446 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
invites	[InviteDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.447 ListKnowledgeBaseJobsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_jobs": {
      "items": {
        "properties": {
          "bytes_ingested": {
            "type": "number"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "errors": {
            "items": {
              "properties": {
                "message": {
                  "type": "string"
                },
                "path": {
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "message",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_job_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {}
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_job_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "knowledge_base_jobs",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.448 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
knowledge_base_jobs	[KnowledgeBaseJobDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.449 ListKnowledgeBaseQueriesResponseContent


```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_queries": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "entries": {
            "items": {
              "properties": {
                "id": {
                  "type": "string"
                },
                "meta": {
                  "additionalProperties": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "object"
                },
                "namespace": {
                  "type": "string"
                },
                "score": {
                  "format": "float",
                  "type": "number"
                },
                "vector": {
                  "items": {
                    "format": "float",
                    "type": "number"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "id",
                "score"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "knowledge_base_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_query_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "query": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "entries",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_query_id",
          "query"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.450 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
knowledge_base_queries	[KnowledgeBaseQueryDetail]	false	none	なし

2.41.451 ListKnowledgeBaseSearchesResponseContent

```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_searches": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_search_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "query": {
            "type": "string"
          },
          "result": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_id",
          "knowledge_base_search_id",
          "query",
          "result"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.452 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
knowledge_base_searches	[KnowledgeBaseSearchDetail]	false	none	なし

2.41.453 ListKnowledgeBasesResponseContent


```
{
  "properties": {
    "knowledge_bases": {
      "items": {
        "properties": {
          "asset_paths": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "config": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "pg_vector": {
                    "properties": {
                      "connection_string": {
                        "type": "string"
                      },
                      "embedding_model": {
                        "type": "string"
                      },
                      "query_schema": {},
                      "use_default_embedding_model": {
                        "type": "boolean"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "connection_string",
                      "embedding_model",
                      "query_schema",
                      "use_default_embedding_model"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "pg_vector"
                ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "title": "pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "gtc_pg_vector": {
                "properties": {
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "query_schema": {},
                  "use_default_embedding_model": {
                    "type": "boolean"
                  }
                },
                "required": [
                  "embedding_model",
                  "query_schema",
                  "use_default_embedding_model"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "gtc_pg_vector"
            ],
            "title": "gtc_pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
                "properties": {
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "query_schema": {},
                  "structured_columns": {
                    "items": {
                      "properties": {
                        "column_name": {
                          "type": "string"
                        },
                        "sql_type": {
                          "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                        }
                      },
                      "required": [
                        "column_name",
                        "sql_type"
                      ],
                      "type": "object"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "unstructured_columns": {
                    "items": {
                      "properties": {
                        "column_name": {
                          "type": "string"
                        }
                      },
                      "required": [
                        "column_name"
                      ],
                      "type": "object"
                    },
                    "type": "array"
                  },
                  "use_default_embedding_model": {
                    "type": "boolean"
                  }
                },
                "required": [
                  "embedding_model",
                  "query_schema",
                  "structured_columns",
                  "unstructured_columns",
                  "use_default_embedding_model"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
            ],
            "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "properties": {
                  "pgai_knowledge_base": {
                    "properties": {
                      "knowledge_base_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "query_schema": {}
                    },
                    "required": [
                      "knowledge_base_name",
                      "query_schema"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "pgai_knowledge_base"
                ],
                "title": "pgai_knowledge_base",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "embedding_model": {
            "enum": [
              "text-embedding-ada-002",
              "text-embedding-3-small"
            ],
            "type": "string"
          },
          "knowledge_base_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "schedule_expression": {
            "maxLength": 200,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "transforms": {
            "items": {
              "properties": {
                "structure": {
                  "properties": {
                    "args": {
                      "items": {
                        "type": "string"
                      },
                      "type": "array"
                    },
                    "structure_id": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "structure_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "type": {
            "maxLength": 200,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "use_default_embedding_model": {
            "type": "boolean"
          }
        },
        "required": [
          "asset_paths",
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "knowledge_base_id",
          "name",
          "organization_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "knowledge_bases",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.454 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
knowledge_bases	[KnowledgeBaseDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.455 ListLibrariesResponseContent

```
{
  "properties": {
    "libraries": {
      "items": {
        "properties": {
          "assistant_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "data_connector_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "knowledge_base_ids": {
          "items": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "library_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "organization_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "retriever_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "assistant_id",
        "created_at",
        "created_by",
        "data_connector_ids",
        "knowledge_base_ids",
        "library_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "libraries",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.456 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
libraries	[LibraryDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.457 ListMessagesResponseContent

```
{
  "properties": {
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "index": {
            "type": "number"
          },
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "message_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          },
          "thread_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "index",
          "input",
          "message_id",
          "metadata",
          "output",
          "thread_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "messages",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.458 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
messages	[MessageDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.459 ListModelsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "models": {
      "items": {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "boolean"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "model_name": {
            "type": "string"
          },
          "model_type": {
            "enum": [
              "chat",
              "embedding",
              "rerank",
              "image_generation",
              "unknown"
            ],
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          }
        },
        "required": [
          "default",
          "model_name",
          "model_type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "models",
    "pagination"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.460 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
models	[ModelDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.461 ListOrganizationApiKeysResponseContent

```
{
  "properties": {
    "api_keys": {
      "items": {
        "properties": {
          "active": {
            "type": "boolean"
          },
          "api_key_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "updated_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "active",
        "api_key_id",
        "created_at",
        "created_by",
        "last_used",
        "name",
        "organization_id",
        "updated_at"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "pagination": {
    "properties": {
      "next_page": {
        "type": "number"
      },
      "page_number": {
        "type": "number"
      },
      "page_size": {
        "type": "number"
      },
      "previous_page": {
        "type": "number"
      },
      "total_count": {
        "type": "number"
      },
      "total_pages": {
        "type": "number"
      }
    },
    "required": [
      "page_number",
      "page_size",
      "total_count",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "api_keys",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.462 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
api_keys	tool_id]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.463 ListOrganizationUsersResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "users": {
      "items": {
        "properties": {
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "user_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "email",
          "user_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "users"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.464 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
users	[OrganizationUserDetail]	true	none	なし

2.41.465 ListOrganizationsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "organizations": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "default_bucket_id": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "maxLength": 2000,
            "type": "string"
          },
          "entitlement": {
            "allOf": [
              {
                "enum": [
                  "FREE",
                  "PAID",
                  "PARTNER",
                  "UNPAID",
                  "EXPIRED"
                ],
                "type": "string"
              },
              {
                "default": "FREE"
              }
            ]
          },
          "model_config": {
            "properties": {
              "default_chat_model": {
                "type": "string"
              },
              "default_embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "type": "string"
              },
              "default_image_generation_model": {
                "type": "string"
              },
              "default_rerank_model": {
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "default_bucket_id",
          "description",
          "entitlement",
          "name",
          "organization_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.466 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
organizations	[OrganizationDetail]	false	none	なし

2.41.467 ListRetrieverComponentsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "pagination",
    "retriever_components"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.468 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentDetail]	true	none	なし

2.41.469 ListRetrieversResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      ],
      "type": "object"
    },
    "retrievers": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_components": {
            "items": {
              "properties": {
                "config": {},
                "created_at": {
                  "format": "date-time",
                  "type": "string"
                },
                "created_by": {
                  "type": "string"
                },
                "description": {
                  "type": "string"
                },
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "organization_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "retriever_component_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "type": {
                  "type": "string"
                },
                "updated_at": {
                  "format": "date-time",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "config",
                "created_at",
                "created_by",
                "name",
                "organization_id",
                "retriever_component_id",
                "type",
                "updated_at"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "retriever_components_schema": {},
          "retriever_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_components",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "retriever_components_schema",
          "retriever_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "retrievers"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.470 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
retrievers	[RetrieverDetail]	true	none	なし

2.41.471 ListRulesResponseContent


```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "rules": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "rule": {
            "type": "string"
          },
          "rule_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "created_by",
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "rule",
          "rule_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "rules"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.472 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
rules	[RuleDetail]	true	none	なし

2.41.473 ListRulesetsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "rulesets": {
      "items": {
        "properties": {
          "alias": {
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "rule_ids": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "ruleset_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "alias",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "rule_ids",
          "ruleset_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "rulesets"
  ],
  "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}
```

2.41.474 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
rulesets	*tool_id*]	true	none	なし

2.41.475 ListSecretsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "secrets": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "last_used": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "secret_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "last_used",
          "name",
          "organization_id",
          "secret_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "secrets"
  ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.476 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
secrets	[SecretDetail]	true	none	なし

2.41.477 ListSpansResponseContent

```
{
  "properties": {
    "page": {
      "type": "number"
    },
    "spans": {
      "items": {
        "properties": {
          "attributes": {},
          "end_time": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "events": {
            "properties": {
              "attributes": {},
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "timestamp": {
                "format": "date-time",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "attributes",
              "name",
              "timestamp"
            ],
            "type": "object"
          },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "parent_id": {
            "type": "string"
          },
          "span_id": {
            "type": "string"
          },
          "start_time": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "UNSET",
              "OK",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "trace_id": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "attributes",
          "end_time",
          "events",
          "name",
          "span_id",
          "start_time",
          "status",
          "trace_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "spans"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.478 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
page	number	false	none	なし
spans	[SpanDetail]	true	none	なし

2.41.479 ListStructureDeploymentsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "status_detail": {},
          "structure_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "status",
          "structure_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.480 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
deployments	[StructureDeploymentDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.481 ListStructureRunLogsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.482 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
logs	[string]	true	none	なし

2.41.483 ListStructureRunsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "structure_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "args": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
                },
                "value": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "value"
              ],
              "type": "object"
            },
            "type": "array"
          },
          "output": {},
          "output_timestamp": {
            "format": "double",
            "type": "number"
          },
          "started_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "STARTING",
              "RUNNING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR",
              "CANCELLED"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "structure_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "structure_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "args",
          "completed_at",
          "created_at",
          "created_by",
          "started_at",
          "status",
          "structure_id",
          "structure_run_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "structure_runs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.484 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
structure_runs	[StructureRunDetail]	true	none	なし

2.41.485 ListStructuresResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "structures": {
      "items": {
        "properties": {
          "code": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "name": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "owner": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "push": {
                        "properties": {
                          "branch": {
                            "maxLength": 200,
                            "minLength": 1,
                            "type": "string"
                          },
                          "tag": {
                            "maxLength": 200,
                            "minLength": 1,
                            "type": "string"
                          }
                        },
                        "required": [
                          "branch"
                        ],
                        "type": "object"
                      }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "required": [
                      "name",
                      "owner",
                      "push"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "default": {
                    "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                }
              },
              "required": [
                "default"
              ],
              "title": "default",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "description": {
          "type": "string"
        },
        "env_vars": {
          "items": {
            "properties": {
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "source": {
                "enum": [
                  "secret_ref",
                  "manual"
                ],
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "latest_deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "structure_config_file": {
            "type": "string"
          },
          "structure_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "webhook_enabled": {
            "type": "boolean"
          }
        },
        "required": [
          "code",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "env_vars",
          "latest_deployment_id",
          "name",
          "organization_id",
          "structure_id",
          "updated_at",
          "webhook_enabled"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "structures"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.486 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
structures	[StructureDetail]	true	none	なし

2.41.487 ListThreadsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "threads": {
      "items": {
        "properties": {
          "alias": {
            "type": "string"
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "thread_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "alias",
          "created_at",
          "created_by",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "metadata",
          "name",
          "organization_id",
          "thread_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "threads"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.488 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
threads	[ThreadDetail]	true	none	なし

2.41.489 ListToolDeploymentsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "deployments": {
      "items": {
        "properties": {
          "code_source": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "commit_sha": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    },
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "github"
                ],
                "title": "github",
                "type": "object"
              },
              {
                "properties": {
                  "data_lake": {
                    "properties": {
                      "asset_path": {
                        "type": "string"
                      },
                      "bucket_id": {
                        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "asset_path",
                      "bucket_id"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "data_lake"
                ],
                "title": "data_lake",
                "type": "object"
              }
            ]
          },
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "QUEUED",
              "DEPLOYING",
              "SUCCEEDED",
              "FAILED",
              "ERROR"
            ],
            "type": "string"
          },
          "status_detail": {},
          "tool_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code_source",
          "created_at",
          "created_by",
          "deployment_id",
          "status",
          "tool_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "deployments",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.490 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
deployments	[ToolDeploymentDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.491 ListToolRunLogsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "logs": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "logs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.492 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
logs	[string]	true	none	なし

2.41.493 ListToolRunsResponseContent

```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "tool_runs": {
      "items": {
        "properties": {
          "completed_at": {
            "default": null,
            "format": "date-time",
            "type": "string",
            "nullable": true
          },
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "deployment_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "env_vars": {
            "items": {
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string"
                },
                "source": {
                  "enum": [
                    "secret_ref",
                    "manual"
                  ],
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            },
            "value": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "value"
          ],
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      },
      "input": {},
      "output": {},
      "output_timestamp": {
        "format": "double",
        "type": "number"
      },
      "runtime_path": {
        "type": "string"
      },
      "started_at": {
        "default": null,
        "format": "date-time",
        "type": "string",
        "nullable": true
      },
      "status": {
        "enum": [
          "QUEUED",
          "STARTING",
          "RUNNING",
          "SUCCEEDED",
          "FAILED",
          "ERROR",
          "CANCELLED"
        ],
        "type": "string"
      },
      "status_detail": {},
      "tool_id": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "tool_run_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "completed_at",
          "created_at",
          "created_by",
          "input",
          "runtime_path",
          "started_at",
          "status",
          "tool_id",
          "tool_run_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "tool_runs"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.494 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
tool_runs	[ToolRunDetail]	true	none	なし

2.41.495 ListToolsResponseContent


```
{
  "properties": {
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    },
    "tools": {
      "items": {
        "properties": {
          "code": {
            "oneOf": [
              {
                "properties": {
                  "github": {
                    "properties": {
                      "name": {
                        "maxLength": 200,
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "owner": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "push": {
                    "properties": {
                      "branch": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      },
                      "tag": {
                        "maxLength": 200,
                        "minLength": 1,
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "branch"
                    ],
                    "type": "object"
                  }
                },
                "required": [
                  "name",
                  "owner",
                  "push"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "github"
            ],
            "title": "github",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "data_lake": {
                "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "asset_path": {
                      "type": "string"
                    },
                    "bucket_id": {
                      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-
↪F)]{3}-[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "asset_path",
                    "bucket_id"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "data_lake"
              ],
              "title": "data_lake",
              "type": "object"
            },
            {
              "properties": {
                "default": {
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "default"
              ],
              "title": "default",
              "type": "object"
            }
          ]
        },
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "description": {
          "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        },
        "env_vars": {
          "items": {
            "properties": {
              "name": {
                "type": "string"
              },
              "source": {
                "enum": [
                  "secret_ref",
                  "manual"
                ],
                "type": "string"
              },
              "value": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "value"
            ],
            "type": "object"
          },
          "type": "array"
        },
        "latest_deployment_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "organization_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "tool_config_file": {
          "type": "string"
        },
        "tool_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "code",
          "created_at",
          "created_by",
          "description",
          "env_vars",
          "latest_deployment_id",
          "name",
          "organization_id",
          "tool_id",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "pagination",
    "tools"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.496 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
pagination	ページネーション	true	none	なし
tools	[ToolDetail]	true	none	なし

2.41.497 ListUserInvitesResponseContent


```
{
  "properties": {
    "invites": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "items": {
      "properties": {
        "created_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "created_by": {
          "type": "string"
        },
        "email": {
          "type": "string"
        },
        "expires_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "invite_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "organization_id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "responded_at": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        },
        "status": {
          "enum": [
            "ACCEPTED",
            "EXPIRED",
            "PENDING",
            "REJECTED"
          ],
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "created_at",
        "created_by",
        "email",
        "expires_at",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "invite_id",
          "organization_id",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "pagination": {
      "properties": {
        "next_page": {
          "type": "number"
        },
        "page_number": {
          "type": "number"
        },
        "page_size": {
          "type": "number"
        },
        "previous_page": {
          "type": "number"
        },
        "total_count": {
          "type": "number"
        },
        "total_pages": {
          "type": "number"
        }
      },
      "required": [
        "page_number",
        "page_size",
        "total_count",
        "total_pages"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "invites",
    "pagination"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.498 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
invites	[InviteDetail]	true	none	なし
pagination	ページネーション	true	none	なし

2.41.499 ListUsersResponseContent


```
{
  "properties": {
    "users": {
      "items": {
        "properties": {
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "email": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organizations": {
            "items": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "user_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "created_at",
          "email",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "organizations",
          "updated_at",
          "user_id"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.500 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
users	[UserDetail]	false	none	なし

2.41.501 メッセージコンテンツ

```
{
  "properties": {
    "artifact": {
      "properties": {
        "id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "meta": {},
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "reference": {
          "type": "string"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "required": [
        "id",
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "artifact",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.502 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
artifact	アーティファクト	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.503 メッセージ詳細

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.504 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
index	number	true	none	なし
input	string	true	none	なし

次のページに続く

表 625 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
message_id	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
output	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.505 メッセージ入力

```
{
  "properties": {
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "input",
    "output"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.506 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
output	string	true	none	なし

2.41.507 メタ

```
{
  "additionalProperties": {
    "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.508 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additionalProperties	string	false	none	なし

2.41.509 メタデータ

```
{
  "additionalProperties": {},
  "type": "object"
}
```

2.41.510 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additionalProperties	any	false	none	なし

2.41.511 モデルの詳細

```
{
  "properties": {
    "default": {
      "type": "boolean"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "model_name": {
      "type": "string"
    },
    "model_type": {
      "enum": [
        "chat",
        "embedding",
        "rerank",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "image_generation",
        "unknown"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "default",
    "model_name",
    "model_type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.512 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
default	boolean	true	none	なし
description	string	false	none	なし
model_name	string	true	none	なし
model_type	モデルタイプ	true	none	なし

2.41.513 ModelTokenCounts


```
{
  "properties": {
    "input": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    },
    "output": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.514 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input	number(float)	false	none	なし
output	number(float)	false	none	なし

2.41.515 ModelTokenCountsMap


```
{
  "additionalProperties": {
    "properties": {
      "input": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      },
      "output": {
        "format": "float",
        "type": "number"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.516 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
additionalProperties	*ModelTokenCounts*	false	none	なし

2.41.517 モデルタイプ


```
{
  "enum": [
    "chat",
    "embedding",
    "rerank",
    "image_generation",
    "unknown"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.518 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	chat
anonymous	embedding
anonymous	rerank
anonymous	image_generation
anonymous	unknown

2.41.519 オブザーバビリティイベント

```
{
  "properties": {
    "attributes": {},
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "timestamp": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "attributes",
    "name",
    "timestamp"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.520 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
attributes	any	true	none	なし
name	string	true	none	なし

次のページに続く

表 634 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
timestamp	string(date-time)	true	none	なし

2.41.521 組織の詳細


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.522 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
default_bucket_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 635 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	true	none	なし
entitlement	any	true	none	なし

すべての

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	資格	false	none	なし

そして

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	any	false	none	なし

続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
model_config	*OrganizationModelConfig*	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.523 OrganizationModelConfig

```
{
  "properties": {
    "default_chat_model": {
      "type": "string"
    },
    "default_embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "default_image_generation_model": {
      "type": "string"
    },
    "default_rerank_model": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.524 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
default_chat_model	string	false	none	なし
default_embedding_model	string	false	none	なし
default_image_generation_model	string	false	none	なし
default_rerank_model	string	false	none	なし

2.41.525 組織ユーザーの詳細

```
{
  "properties": {
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "user_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "email",
    "user_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.526 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
email	string	true	none	なし
user_id	string	true	none	なし

2.41.527 PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBaseDetail

```
{
  "properties": {
    "knowledge_base_name": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "query_schema": {}
  },
  "required": [
    "knowledge_base_name",
    "query_schema"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.528 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
knowledge_base_name	string	true	none	なし
query_schema	any	true	none	なし

2.41.529 PGAIKnowledgeBaseKnowledgeBase 入力

```
{
  "type": "object"
}
```

2.41.530 プロパティ

なし

2.41.531 PGVectorKnowledgeBaseDetail

```
{
  "properties": {
    "connection_string": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "query_schema": {},
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "connection_string",
    "embedding_model",
    "query_schema",
    "use_default_embedding_model"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.532 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
connection_string	string	true	none	なし
embedding_model	string	true	none	なし
query_schema	any	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	true	none	なし

2.41.533 PGVectorKnowledgeBaseInput

```
{
  "properties": {
    "connection_string": {
      "type": "string"
    },
    "embedding_model": {
      "type": "string"
    },
    "password": {
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "connection_string",
    "password"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.534 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
connection_string	string	true	none	なし
embedding_model	string	false	none	なし
password	string	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.535 ページネーション


```
{
  "properties": {
    "next_page": {
      "type": "number"
    },
    "page_number": {
      "type": "number"
    },
    "page_size": {
      "type": "number"
    },
    "previous_page": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    },
    "total_pages": {
      "type": "number"
    }
  },
  "required": [
    "page_number",
    "page_size",
    "total_count",
    "total_pages"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.536 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
next_page	number	false	none	なし
page_number	number	true	none	なし
page_size	number	true	none	なし
previous_page	number	false	none	なし
total_count	number	true	none	なし
total_pages	number	true	none	なし

2.41.537 期間

```
{
  "enum": [
    "1m",
    "1h",
    "1d",
    "1w"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.538 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	1m
anonymous	1h
anonymous	1d
anonymous	1w

2.41.539 QueryKnowledgeBaseRequestContent

```
{
  "properties": {
    "query": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "query_args": {}
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.540 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
query	string	false	none	なし
query_args	any	false	none	なし

2.41.541 QueryKnowledgeBaseResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "entries": {
      "items": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "meta": {
            "additionalProperties": {
              "type": "string"
            },
            "type": "object"
          },
          "namespace": {
            "type": "string"
          },
          "score": {
            "format": "float",
            "type": "number"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          },
          "vector": {
            "items": {
              "format": "float",
              "type": "number"
            },
            "type": "array"
          }
        },
        "required": [
          "id",
          "score"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_query_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "entries",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_query_id",
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.542 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
entries	[Entry]	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_query_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし

2.41.543 QueryRetrieverRequestContent

```
{
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "retriever_components_query_args": {}
  },
  "required": [
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.544 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
query	string	true	none	なし
retriever_components_query_args	any	false	none	なし

2.41.545 QueryRetrieverResponseContent

```
{
  "properties": {
    "outputs": {
      "items": {},
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "outputs"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.546 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
outputs	[any]	true	none	なし

2.41.547 RespondToInviteRequest コンテンツ

```
{
  "properties": {
    "response": {
      "enum": [
        "ACCEPTED",
        "REJECTED"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "response"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.548 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
response	*InviteResponse* ステータス	true	none	なし

2.41.549 Retriever コンポーネントの詳細

```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.550 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_component_id	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.551 RetrieverComponentInput


```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "name",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.552 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	false	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.553 レトリバーの詳細


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.554 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentDetail]	true	none	なし
retriever_components_schema	any	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.555 ルールの詳細

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.556 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule	string	true	none	なし
rule_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.557 ルールセットの詳細


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.558 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.559 RunCountGauge

```
{
  "properties": {
    "active_count": {
      "type": "number"
    },
    "total_count": {
      "type": "number"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.560 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active_count	number	false	none	なし
total_count	number	false	none	なし

2.41.561 RunDurationGauge

```
{
  "properties": {
    "activity_durations": {
      "items": {
        "properties": {
          "activity_type": {
            "type": "string"
          },
          "seconds": {
            "type": "number"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "total_seconds": {
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.562 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
activity_durations	[ActivityDuration]	false	none	なし

次のページに続く

表 658 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
total_seconds	number	false	none	なし

2.41.563 S3 コネクタの詳細

```
{
  "properties": {
    "aws_access_key_id": {
      "type": "string"
    },
    "uris": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "aws_access_key_id",
    "uris"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.564 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
aws_access_key_id	string	true	none	なし
uris	[string]	true	none	なし

2.41.565 S3ConnectorInput

```
{
  "properties": {
    "aws_access_key_id": {
      "type": "string"
    },
    "aws_secret_access_key": {
      "type": "string"
    },
    "uris": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "aws_access_key_id",
    "aws_secret_access_key",
    "uris"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.566 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
aws_access_key_id	string	true	none	なし
aws_secret_access_key	string	true	none	なし
uris	[string]	true	none	なし

2.41.567 SearchKnowledgeBaseRequestContent


```
{
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "query_args": {}
  },
  "required": [
    "query"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.568 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
query	string	true	none	なし
query_args	any	false	none	なし

2.41.569 SearchKnowledgeBaseResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_search_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "query": {
      "type": "string"
    },
    "result": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "knowledge_base_search_id",
    "query",
    "result"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.570 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
knowledge_base_search_id	string	true	none	なし
query	string	true	none	なし
result	string	true	none	なし

2.41.571 SecretDetail


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.572 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
secret_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.573 ServiceErrorResponse コンテンツ

```
{
  "properties": {
    "errors": {
      "items": {},
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.574 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
errors	[any]	false	none	なし

次のページに続く

表 664 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
type	string	true	none	なし

2.41.575 Slack の詳細

```
{
  "properties": {
    "app_description": {
      "type": "string"
    },
    "app_display_name": {
      "type": "string"
    },
    "app_manifest": {},
    "app_name": {
      "type": "string"
    },
    "bot_token_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "signing_secret_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "app_description",
    "app_display_name",
    "app_manifest",
    "app_name",
    "bot_token_secret_ref",
    "signing_secret_secret_ref"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.576 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
app_description	string	true	none	なし
app_display_name	string	true	none	なし
app_manifest	any	true	none	なし
app_name	string	true	none	なし
bot_token_secret_ref	string	true	none	なし
signing_secret_secret_ref	string	true	none	なし

2.41.577 SlackInput

```
{
  "properties": {
    "app_description": {
      "type": "string"
    },
    "app_display_name": {
      "type": "string"
    },
    "app_name": {
      "type": "string"
    },
    "bot_token_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "signing_secret_secret_ref": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "app_description",
    "app_display_name",
    "app_name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.578 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
app_description	string	true	none	なし
app_display_name	string	true	none	なし
app_name	string	true	none	なし
bot_token_secret_ref	string	false	none	なし
signing_secret_secret_ref	string	false	none	なし

2.41.579 SpanDetail


```
{
  "properties": {
    "attributes": {},
    "end_time": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "events": {
      "properties": {
        "attributes": {},
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "timestamp": {
          "format": "date-time",
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "attributes",
        "name",
        "timestamp"
      ],
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "parent_id": {
      "type": "string"
    },
    "span_id": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "start_time": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "UNSET",
        "OK",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "trace_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "attributes",
    "end_time",
    "events",
    "name",
    "span_id",
    "start_time",
    "status",
    "trace_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.580 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
attributes	any	true	none	なし
end_time	string(date-time)	true	none	なし
events	オブザーバビリティイベント	true	none	なし
name	string	true	none	なし
parent_id	string	false	none	なし
span_id	string	true	none	なし
start_time	string(date-time)	true	none	なし
status	スパンステータス	true	none	なし
trace_id	string	true	none	なし

2.41.581 スパンステータス


```
{
  "enum": [
    "UNSET",
    "OK",
    "ERROR"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.582 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	UNSET
anonymous	OK
anonymous	ERROR

2.41.583 StreamMessageContent


```
{
  "properties": {
    "artifact": {
      "properties": {
        "id": {
          "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
          "type": "string"
        },
        "meta": {},
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "reference": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "string"
        },
        "type": {
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "id",
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "artifact",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.584 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
artifact	アーティファクト	true	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.585 構造コード

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "name": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "tag": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "branch"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "owner",
            "push"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
            },
            "bucket_id": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```


2.41.586 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github	*GithubStructureCode*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» default	*DefaultStructureCode*	true	none	なし

2.41.587 StructureConnectorDetail

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "structure_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.588 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	false	none	なし

次のページに続く

表 674 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
structure_id	string	true	none	なし

2.41.589 StructureConnectorInput

```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_id": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "structure_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.590 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし

2.41.591 構造展開詳細

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "completed_at": {
    "default": null,
    "format": "date-time",
    "type": "string",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status",
    "structure_id"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.592 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし

2.41.593 構造の詳細


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.594 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.595 StructureRunDetail


```
{
  "properties": {
    "args": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "args",
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "started_at",
    "status",
    "structure_id",
    "structure_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.596 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
args	[string]	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	*StructureRunStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
structure_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.597 StructureRunStatus


```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "STARTING",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "ERROR",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```


2.41.598 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	STARTING
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	ERROR
anonymous	CANCELLED

2.41.599 StructuredColumnDetail

```
{
  "properties": {
    "column_name": {
      "type": "string"
    },
    "sql_type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "column_name",
    "sql_type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.600 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
column_name	string	true	none	なし
sql_type	string	true	none	なし

2.41.601 StructuredColumnInput

```
{
  "properties": {
    "column_name": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "sql_type": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "column_name",
    "description",
    "sql_type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.602 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
column_name	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
sql_type	string	true	none	なし

2.41.603 ThreadDetail

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.604 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 683 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.605 TokenCountGauge


```
{
  "properties": {
    "by_model": {
      "additionalProperties": {
        "properties": {
          "input": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          },
          "output": {
            "format": "float",
            "type": "number"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "object"
    },
    "input": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    },
    "output": {
      "format": "float",
      "type": "number"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.606 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
by_model	*ModelTokenCountsMap*	false	none	なし
input	number(float)	false	none	なし
output	number(float)	false	none	なし

2.41.607 ツールコード

```
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "github": {
          "properties": {
            "name": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "tag": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "branch"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "owner",
            "push"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
            },
            "bucket_id": {
              "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "asset_path",
            "bucket_id"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "data_lake"
      ],
      "title": "data_lake",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "default": {
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "default"
      ],
      "title": "default",
      "type": "object"
    }
  ]
}
```

2.41.608 プロパティ

oneOf

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» github	*GithubToolCode*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» data_lake	*DataLakeToolCode*	true	none	なし

xor

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	object	false	none	なし
» default	*DefaultToolCode*	true	none	なし

2.41.609 ツール展開の詳細

```
{
  "properties": {
    "code_source": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "commit_sha": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "DEPLOYING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code_source",
    "created_at",
    "created_by",
    "deployment_id",
    "status",
    "tool_id"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.610 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code_source	コードソース	true	none	なし
completed_at	string(date-time) ¦ null	false	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	true	none	なし
status	*DeploymentStatus*	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし

次のページに続く

表 688 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
tool_id	string	true	none	なし

2.41.611 ツールの詳細


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.612 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし

次のページに続く

表 689 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.613 ToolRunDetail


```
{
  "properties": {
    "completed_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "input": {},
    "output": {},
    "output_timestamp": {
      "format": "double",
      "type": "number"
    },
    "runtime_path": {
      "type": "string"
    },
    "started_at": {
      "default": null,
      "format": "date-time",
      "type": "string",
      "nullable": true
    },
    "status": {
      "enum": [
        "QUEUED",
        "STARTING",
        "RUNNING",
        "SUCCEEDED",
        "FAILED",
        "ERROR",
        "CANCELLED"
      ],
      "type": "string"
    },
    "status_detail": {},
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "tool_run_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "completed_at",
    "created_at",
    "created_by",
    "input",
    "runtime_path",
    "started_at",
    "status",
    "tool_id",
    "tool_run_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.614 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
completed_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
deployment_id	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
input	any	true	none	なし
output	any	false	none	なし
output_timestamp	number(double)	false	none	なし
runtime_path	string	true	none	なし
started_at	string(date-time) ¦ null	true	none	なし
status	ツール実行ステータス	true	none	なし
status_detail	any	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 690 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
tool_run_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.615 ツール実行ステータス

```
{
  "enum": [
    "QUEUED",
    "STARTING",
    "RUNNING",
    "SUCCEEDED",
    "FAILED",
    "ERROR",
    "CANCELLED"
  ],
  "type": "string"
}
```

2.41.616 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
anonymous	string	false	none	なし

列挙値

Property	Value
anonymous	QUEUED
anonymous	STARTING
anonymous	RUNNING
anonymous	SUCCEEDED
anonymous	FAILED
anonymous	ERROR
anonymous	CANCELLED

2.41.617 TransformDetail

```
{
  "properties": {
    "structure": {
      "properties": {
        "args": {
          "items": {
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "structure_id": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "structure_id"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.618 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
structure	*StructureConnectorDetail*	false	none	なし

2.41.619 TransformInput


```
{
  "properties": {
    "structure": {
      "properties": {
        "args": {
          "items": {
            "type": "string"
          },
          "type": "array"
        },
        "structure_id": {
          "type": "string"
        }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      },
      "required": [
        "structure_id"
      ],
      "type": "object"
    }
  },
  "required": [
    "structure"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.620 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
structure	*StructureConnectorInput*	true	none	なし

2.41.621 非構造化列の詳細

```
{
  "properties": {
    "column_name": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "column_name"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.622 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
column_name	string	true	none	なし

2.41.623 非構造化列入力


```
{
  "properties": {
    "column_name": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "column_name",
    "description"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.624 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
column_name	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし

2.41.625 UpdateApiKeyRequestContent


```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.626 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	false	none	なし

2.41.627 UpdateApiKeyResponseContent

```
{
  "properties": {
    "active": {
      "type": "boolean"
    },
    "api_key_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "active",
    "api_key_id",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at",
    "created_by",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.628 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
active	boolean	true	none	なし
api_key_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.629 UpdateAssistantRequestContent

```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.630 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	false	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	false	none	なし
name	string	false	none	なし
ruleset_ids	[string]	false	none	なし
structure_ids	[string]	false	none	なし

次のページに続く

表 699 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
tool_ids	[string]	false	none	なし

2.41.631 UpdateAssistantResponseContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "tool_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "knowledge_base_ids",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_ids",
    "ruleset_ids",
    "structure_ids",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "tool_ids",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.632 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
input	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_ids	[string]	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
tool_ids	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.633 UpdateBucketRequestContent

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.634 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	false	none	なし

2.41.635 UpdateBucketResponseContent


```
{
  "properties": {
    "bucket_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "bucket_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.636 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
bucket_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.637 UpdateDataConnectorRequestContent


```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_api_token": {
                  "type": "string"
                },
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "atlassian_api_token",
                "atlassian_email",
                "domain"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "confluence"
          ],
          "title": "confluence",
          "type": "object"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        {
          "properties": {
            "google_drive": {
              "properties": {
                "auth_code": {
                  "type": "string"
                },
                "file_ids": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "auth_code",
                "file_ids"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "google_drive"
          ],
          "title": "google_drive",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webscraper": {
              "properties": {
                "urls": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "urls"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "webscraper"
          ],
          "title": "webscraper",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "structure": {
              "properties": {
                "args": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "structure_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "structure_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "structure"
          ],
          "title": "structure",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "s3": {
              "properties": {
                "aws_access_key_id": {
                  "type": "string"
                },
                "aws_secret_access_key": {
                  "type": "string"
                },
                "uris": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "aws_access_key_id",
              "aws_secret_access_key",
              "uris"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "s3"
        ],
        "title": "s3",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_paths": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "bucket_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.638 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	*DataConnectorConfigInputUnion*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	false	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし

2.41.639 UpdateDataConnectorResponseContent

```
{
  "properties": {
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "confluence": {
              "properties": {
                "atlassian_email": {
                  "type": "string"
                },
                "domain": {
                  "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "atlassian_email",
            "domain"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "confluence"
      ],
      "title": "confluence",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "google_drive": {
          "properties": {
            "access_token": {
              "type": "string"
            },
            "file_ids": {
              "items": {
                "type": "string"
              },
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "access_token",
            "file_ids"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "google_drive"
      ],
      "title": "google_drive",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "webscraper": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "urls": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              }
            },
            "required": [
              "urls"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "webscraper"
        ],
        "title": "webscraper",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "structure"
        ],
        "title": "structure",
        "type": "object"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        {
          "properties": {
            "s3": {
              "properties": {
                "aws_access_key_id": {
                  "type": "string"
                },
                "uris": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                }
              },
              "required": [
                "aws_access_key_id",
                "uris"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "s3"
          ],
          "title": "s3",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_paths": {
                  "items": {
                    "type": "string"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "bucket_id": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_paths",
                "bucket_id"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "data_connector_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "data_job_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "type": "string"
  },
  "organization_id": {
    "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
    "type": "string"
  },
  "schedule_expression": {
    "type": "string"
  },
  "transforms": {
    "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.640 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	*DataConnectorConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_id	string	true	none	なし
data_job_id	string	false	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.641 UpdateFunctionRequestContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "env_vars": {
    "items": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string"
        },
        "source": {
          "enum": [
            "secret_ref",
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.642 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
name	string	false	none	なし

2.41.643 UpdateFunctionResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            },
            "owner": {
              "maxLength": 200,
              "minLength": 1,
              "type": "string"
            },
            "push": {
              "properties": {
                "branch": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "tag": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "branch"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "name",
            "owner",
            "push"
          ],
          "type": "object"
        }
      },
      "required": [
        "github"
      ],
      "title": "github",
      "type": "object"
    },
    {
      "properties": {
        "data_lake": {
          "properties": {
            "asset_path": {
              "type": "string"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "function_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "function_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "function_id",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.644 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLake* ファンクションコード	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
function_config_file	string	false	none	なし
function_id	string	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.645 UpdateIntegrationRequestContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_name"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webhook"
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.646 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	false	none	なし
config	*IntegrationConfigInputUnion*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	false	none	なし
structure_ids	[string]	false	none	なし
type	統合タイプ	false	none	なし

2.41.647 UpdateIntegrationResponseContent

```
{
  "properties": {
    "assistant_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "slack": {
              "properties": {
                "app_description": {
                  "type": "string"
                },
                "app_display_name": {
                  "type": "string"
                },
                "app_manifest": {},
                "app_name": {
                  "type": "string"
                },
                "bot_token_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "signing_secret_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_description",
                "app_display_name",
                "app_manifest",
                "app_name",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "bot_token_secret_ref",
                "signing_secret_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "slack"
          ],
          "title": "slack",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "github_app": {
              "properties": {
                "app_id": {
                  "type": "string"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                },
                "private_key_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                },
                "webhook_secret_ref": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "app_id",
                "integration_endpoint",
                "private_key_secret_ref",
                "webhook_secret_ref"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "github_app"
          ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          "title": "github_app",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "webhook": {
              "properties": {
                "disable_api_key_param": {
                  "type": "boolean"
                },
                "integration_endpoint": {
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "disable_api_key_param",
                "integration_endpoint"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "webhook"
          ],
          "title": "webhook",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "integration_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "slack",
        "github_app",
        "webhook"
      ],
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_ids",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "integration_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_ids",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.648 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_ids	[string]	true	none	なし
config	*IntegrationConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
integration_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_ids	[string]	true	none	なし
type	統合タイプ	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.649 UpdateKnowledgeBaseRequestContent


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "password": {
                  "type": "string"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "required": [
              "connection_string",
              "password"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pg_vector"
        ],
        "title": "pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
            "properties": {
              "embedding_model": {
                "type": "string"
              },
              "structured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "description": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "description"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "structured_columns",
              "unstructured_columns"
            ],
            "type": "object"
          }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "embedding_model": {
    "enum": [
      "text-embedding-ada-002",
      "text-embedding-3-small"
    ],
    "type": "string"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "schedule_expression": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "transforms": {
    "items": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.650 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	false	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigInputUnion*	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
name	string	false	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.651 UpdateKnowledgeBaseResponseContent


```
{
  "properties": {
    "asset_paths": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "config": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "pg_vector": {
              "properties": {
                "connection_string": {
                  "type": "string"
                },
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "connection_string",
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            }
          },
          "required": [
            "pg_vector"
          ],
          "title": "pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "embedding_model",
                "query_schema",
                "use_default_embedding_model"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_pg_vector",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
              "properties": {
                "embedding_model": {
                  "type": "string"
                },
                "query_schema": {},
                "structured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    },
                    "sql_type": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name",
                    "sql_type"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "unstructured_columns": {
                "items": {
                  "properties": {
                    "column_name": {
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "column_name"
                  ],
                  "type": "object"
                },
                "type": "array"
              },
              "use_default_embedding_model": {
                "type": "boolean"
              }
            },
            "required": [
              "embedding_model",
              "query_schema",
              "structured_columns",
              "unstructured_columns",
              "use_default_embedding_model"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
        ],
        "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "pgai_knowledge_base": {
            "properties": {
              "knowledge_base_name": {
                "type": "string"
              },
              "query_schema": {}
            },
            "required": [
              "knowledge_base_name",
              "query_schema"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "pgai_knowledge_base"
        ],
        "title": "pgai_knowledge_base",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "embedding_model": {
    "enum": [
      "text-embedding-ada-002",
      "text-embedding-3-small"
    ],
    "type": "string"
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "knowledge_base_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "schedule_expression": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "transforms": {
      "items": {
        "properties": {
          "structure": {
            "properties": {
              "args": {
                "items": {
                  "type": "string"
                },
                "type": "array"
              },
              "structure_id": {
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "structure_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "type": {
      "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "use_default_embedding_model": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "asset_paths",
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "knowledge_base_id",
    "name",
    "organization_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.652 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
asset_paths	[string]	true	none	なし
config	*KnowledgeBaseConfigUnion*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
embedding_model	*EmbeddingModel*	false	none	なし
knowledge_base_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
schedule_expression	string	false	none	なし
transforms	[TransformDetail]	false	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
use_default_embedding_model	boolean	false	none	なし

2.41.653 UpdateLibraryRequestContent


```
{
  "properties": {
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_configs": {
      "items": {
        "oneOf": [
          {
            "properties": {
              "pg_vector": {
                "properties": {
                  "connection_string": {
                    "type": "string"
                  },
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "password": {
                    "type": "string"
                  },
                  "use_default_embedding_model": {
                    "type": "boolean"
                  }
                },
                "required": [
                  "connection_string",
                  "password"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "required": [
              "pg_vector"
            ],
            "title": "pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "gtc_pg_vector": {
                "properties": {
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "use_default_embedding_model": {
                    "type": "boolean"
                  }
                },
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "gtc_pg_vector"
            ],
            "title": "gtc_pg_vector",
            "type": "object"
          },
          {
            "properties": {
              "gtc_hybrid_sql_pg_vector": {
                "properties": {
                  "embedding_model": {
                    "type": "string"
                  },
                  "structured_columns": {
                    "items": {
                      "properties": {
                        "column_name": {
                          "type": "string"
                        },
                        "description": {
                          "type": "string"
                        },
                        "sql_type": {
                          "type": "string"
                        }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "description",
                      "sql_type"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "unstructured_columns": {
                  "items": {
                    "properties": {
                      "column_name": {
                        "type": "string"
                      },
                      "description": {
                        "type": "string"
                      }
                    },
                    "required": [
                      "column_name",
                      "description"
                    ],
                    "type": "object"
                  },
                  "type": "array"
                },
                "use_default_embedding_model": {
                  "type": "boolean"
                }
              },
              "required": [
                "structured_columns",
                "unstructured_columns"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "gtc_hybrid_sql_pg_vector"
          ],
          "title": "gtc_hybrid_sql_pg_vector",
          "type": "object"
        },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          {
            "properties": {
              "pgai_knowledge_base": {
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "pgai_knowledge_base"
            ],
            "title": "pgai_knowledge_base",
            "type": "object"
          }
        ]
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_configs",
    "name"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.654 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_configs	[KnowledgeBaseConfigInputUnion]	true	none	なし
name	string	true	none	なし

2.41.655 UpdateLibraryResponseContent


```
{
  "properties": {
    "assistant_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "data_connector_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "knowledge_base_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "library_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "assistant_id",
    "created_at",
    "created_by",
    "data_connector_ids",
    "knowledge_base_ids",
    "library_id",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.656 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
assistant_id	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
data_connector_ids	[string]	true	none	なし
description	string	false	none	なし
knowledge_base_ids	[string]	true	none	なし
library_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.657 UpdateMessageRequestContent


```
{
  "properties": {
    "input": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.658 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input	string	false	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
output	string	false	none	なし

2.41.659 UpdateMessageResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "index": {
      "type": "number"
    },
    "input": {
      "type": "string"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    },
    "message_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "output": {
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "index",
    "input",
    "message_id",
    "metadata",
    "output",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.660 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
index	number	true	none	なし

次のページに続く

表 714 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
input	string	true	none	なし
message_id	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
output	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.661 UpdateOrganizationRequestContent


```
{
  "properties": {
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.662 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
model_config	*OrganizationModelConfig*	false	none	なし
name	string	false	none	なし

2.41.663 UpdateOrganizationResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "default_bucket_id": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "maxLength": 2000,
      "type": "string"
    },
    "entitlement": {
      "allOf": [
        {
          "enum": [
            "FREE",
            "PAID",
            "PARTNER",
            "UNPAID",
            "EXPIRED"
          ],
          "type": "string"
        },
        {
          "default": "FREE"
        }
      ]
    },
    "model_config": {
      "properties": {
        "default_chat_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_embedding_model": {
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "type": "string"
        },
        "default_image_generation_model": {
          "type": "string"
        },
        "default_rerank_model": {
          "type": "string"
        }
      },
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "default_bucket_id",
    "description",
    "entitlement",
    "name",
    "organization_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.664 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
default_bucket_id	string	true	none	なし

次のページに続く

表 716 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	true	none	なし
entitlement	any	true	none	なし

すべての

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	資格	false	none	なし

そして

Name	Type	Required	Restrictions	Description
» *anonymous*	any	false	none	なし

続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
model_config	*OrganizationModelConfig*	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.665 UpdateRetrieverComponentRequestContent

```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "description": {
      "maxLength": 256,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "config",
    "type"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.666 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	false	none	なし
type	string	true	none	なし

2.41.667 UpdateRetrieverComponentResponseContent

```
{
  "properties": {
    "config": {},
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "config",
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_component_id",
    "type",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.668 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
config	any	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_component_id	string	true	none	なし
type	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.669 UpdateRetrieverRequestContent


```
{
  "properties": {
    "description": {
      "maxLength": 256,
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "maxLength": 64,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "retriever_component_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "description": {
            "maxLength": 256,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "name": {
            "maxLength": 64,
            "minLength": 1,
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "type"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.670 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
description	string	false	none	なし
name	string	false	none	なし
retriever_component_ids	[string]	false	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentInput]	false	none	なし

2.41.671 UpdateRetrieverResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "retriever_components": {
      "items": {
        "properties": {
          "config": {},
          "created_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          },
          "created_by": {
            "type": "string"
          },
          "description": {
            "type": "string"
          },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "organization_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "retriever_component_id": {
            "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
            "type": "string"
          },
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "config",
          "created_at",
          "created_by",
          "name",
          "organization_id",
          "retriever_component_id",
          "type",
          "updated_at"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "retriever_components_schema": {},
    "retriever_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "name",
    "organization_id",
    "retriever_components",
    "retriever_components_schema",
    "retriever_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.672 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	false	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
retriever_components	[RetrieverComponentDetail]	true	none	なし
retriever_components_schema	any	true	none	なし
retriever_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.673 UpdateRuleRequestContent

```
{
  "properties": {
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "maxLength": 2000,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.674 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	false	none	なし
rule	string	false	none	なし

2.41.675 UpdateRuleResponseContent

```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule": {
      "type": "string"
    },
    "rule_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule",
    "rule_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.676 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule	string	true	none	なし
rule_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.677 UpdateRulesetRequestContent

```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "type": "object"
}
```


2.41.678 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	false	none	なし
description	string	false	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	false	none	なし
rule_ids	[string]	false	none	なし

2.41.679 UpdateRulesetResponseContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "rule_ids": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "ruleset_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "rule_ids",
    "ruleset_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.680 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
rule_ids	[string]	true	none	なし
ruleset_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.681 UpdateSecretRequestContent

```
{
  "properties": {
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "value": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.682 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	false	none	なし
value	string	false	none	なし

2.41.683 UpdateSecretResponseContent


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "last_used": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "secret_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "last_used",
    "name",
    "organization_id",
    "secret_id",
    "updated_at"
  ],
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "type": "object"
}
```

2.41.684 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
last_used	string(date-time)	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
secret_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.685 UpdateStructureRequestContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.686 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
name	string	false	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
webhook_enabled	boolean	false	none	なし

2.41.687 UpdateStructureResponseContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "owner": {
                "maxLength": 200,
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                "type": "string"
              }
            },
            "required": [
              "asset_path",
              "bucket_id"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "data_lake"
        ],
        "title": "data_lake",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "default": {
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "default"
        ],
        "title": "default",
        "type": "object"
      }
    ]
  },
  "created_at": {
    "format": "date-time",
    "type": "string"
  },
  "created_by": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "structure_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "structure_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "webhook_enabled": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "structure_id",
    "updated_at",
    "webhook_enabled"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.688 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeStructureCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
structure_config_file	string	false	none	なし
structure_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
webhook_enabled	boolean	true	none	なし

2.41.689 UpdateThreadRequestContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "messages": {
      "items": {
        "properties": {
          "input": {
            "type": "string"
          },
          "metadata": {
            "additionalProperties": {},
            "type": "object"
          },
          "output": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "input",
          "output"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.690 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	false	none	なし
messages	[MessageInput]	false	none	なし
metadata	メタデータ	false	none	なし
name	string	false	none	なし

2.41.691 UpdateThreadResponseContent


```
{
  "properties": {
    "alias": {
      "type": "string"
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "metadata": {
      "additionalProperties": {},
      "type": "object"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "thread_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  "required": [
    "alias",
    "created_at",
    "created_by",
    "metadata",
    "name",
    "organization_id",
    "thread_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.692 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
alias	string	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
metadata	メタデータ	true	none	なし
name	string	true	none	なし
organization_id	string	true	none	なし
thread_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.693 UpdateToolRequestContent

```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
                "minLength": 1,
                "type": "string"
              },
              "push": {
                "properties": {
                  "branch": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  },
                  "tag": {
                    "maxLength": 200,
                    "minLength": 1,
                    "type": "string"
                  }
                },
                "required": [
                  "branch"
                ],
                "type": "object"
              }
            },
            "required": [
              "name",
              "owner",
              "push"
            ],
            "type": "object"
          }
        },
        "required": [
          "github"
        ],
        "title": "github",
        "type": "object"
      },
      {
        "properties": {
          "data_lake": {
            "properties": {
              "asset_path": {
                "type": "string"
              },
              "bucket_id": {
                "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
      ]
    },
    "description": {
      "maxLength": 200,
      "minLength": 1,
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
            "manual"
          ],
          "type": "string"
        },
        "value": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "type": "object"
    },
    "type": "array"
  },
  "name": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  },
  "tool_config_file": {
    "maxLength": 200,
    "minLength": 1,
    "type": "string"
  }
},
"type": "object"
}
```


2.41.694 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	false	none	なし
description	string	false	none	なし
env_vars	[EnvVar]	false	none	なし
name	string	false	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし

2.41.695 UpdateToolResponseContent


```
{
  "properties": {
    "code": {
      "oneOf": [
        {
          "properties": {
            "github": {
              "properties": {
                "name": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "owner": {
                  "maxLength": 200,
                  "minLength": 1,
                  "type": "string"
                },
                "push": {
                  "properties": {
                    "branch": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    },
                    "tag": {
                      "maxLength": 200,
                      "minLength": 1,
                      "type": "string"
                    }
                  },
                  "required": [
                    "branch"
                  ],
                  "type": "object"
                }
              },
              "required": [
                "name",
                "owner",
                "push"
              ],
              "type": "object"
            }
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
          },
          "required": [
            "github"
          ],
          "title": "github",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "data_lake": {
              "properties": {
                "asset_path": {
                  "type": "string"
                },
                "bucket_id": {
                  "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-
↪[89ab][0-9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
                  "type": "string"
                }
              },
              "required": [
                "asset_path",
                "bucket_id"
              ],
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "data_lake"
          ],
          "title": "data_lake",
          "type": "object"
        },
        {
          "properties": {
            "default": {
              "type": "object"
            }
          },
          "required": [
            "default"
          ],
          "title": "default",
          "type": "object"
        }
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
      ]
    },
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "created_by": {
      "type": "string"
    },
    "description": {
      "type": "string"
    },
    "env_vars": {
      "items": {
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string"
          },
          "source": {
            "enum": [
              "secret_ref",
              "manual"
            ],
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "name",
          "value"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "latest_deployment_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)


```
    "organization_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "tool_config_file": {
      "type": "string"
    },
    "tool_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "code",
    "created_at",
    "created_by",
    "description",
    "env_vars",
    "latest_deployment_id",
    "name",
    "organization_id",
    "tool_id",
    "updated_at"
  ],
  "type": "object"
}
```


2.41.696 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
code	*DataLakeToolCode*	true	none	なし
created_at	string(date-time)	true	none	なし
created_by	string	true	none	なし
description	string	true	none	なし
env_vars	[EnvVar]	true	none	なし
latest_deployment_id	string	true	none	なし
name	string	true	none	なし

次のページに続く

表 735 – 前のページからの続き

Name	Type	Required	Restrictions	Description
organization_id	string	true	none	なし
tool_config_file	string	false	none	なし
tool_id	string	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし

2.41.697 ユーザーの詳細


```
{
  "properties": {
    "created_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "organizations": {
      "items": {
        "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    },
    "updated_at": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "user_id": {
      "pattern": "^[0-9(a-f|A-F)]{8}-[0-9(a-f|A-F)]{4}-4[0-9(a-f|A-F)]{3}-[89ab][0-
↪9(a-f|A-F)]{3}-[0-9(a-f|A-F)]{12}$",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "created_at",
    "email",
    "organizations",
    "updated_at",
    "user_id"
```


(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.698 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
created_at	string(date-time)	true	none	なし
email	string	true	none	なし
name	string	false	none	なし
organizations	[string]	true	none	なし
updated_at	string(date-time)	true	none	なし
user_id	string	true	none	なし

2.41.699 Webhook 詳細

```
{
  "properties": {
    "disable_api_key_param": {
      "type": "boolean"
    },
    "integration_endpoint": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "disable_api_key_param",
    "integration_endpoint"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.700 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
disable_api_key_param	boolean	true	none	なし
integration_endpoint	string	true	none	なし

2.41.701 Webhook 入力

```
{
  "properties": {
    "disable_api_key_param": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "type": "object"
}
```

2.41.702 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
disable_api_key_param	boolean	false	none	なし

2.41.703 Webscraper 詳細

```
{
  "properties": {
    "urls": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "urls"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.704 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
urls	[string]	true	none	なし

2.41.705 Webscraper 入力

```
{
  "properties": {
    "urls": {
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "urls"
  ],
  "type": "object"
}
```

2.41.706 プロパティ

Name	Type	Required	Restrictions	Description
urls	[string]	true	none	なし

第3章　What are Assistants?

AI アプリケーションは、ジョブを実行するために必ずしも複雑である必要はありません。場合によっては、LLM にデータへの安全なアクセスを付与する簡単な方法だけが必要になる場合があります。データソースにアクセスする単純なチャットアプリを構築する場合は、アシスタントを作成します。

アシスタントは、コードを書いたり展開したりせずに、1 分以内で簡単に作成できる特別なタイプの Gen AI Builder チャットボットエージェント構造です。これらは、単純な構成可能なインターフェイスを介して、エージェント構造が提供するものと同じ機能を提供します。

アシスタントは、*Knowledge Bases* 、**ルールセット** 、**ツール**などの Gen AI Builder リソースを使用するように構成できます。アシスタントが作成されたら、次の画面でメッセージを送信して、すぐにチャットを開始できます。

3.1 Getting Started with Assistants

3.1.1 アシスタントを作成する方法

単純なチャットアシスタントを作成して使用するには、次の手順に従ってください。

1. [Assistants] ページに移動します。
2. *Create Assistant* をクリックします。
3. アシスタントに名前と説明を付けますオプショナル。
4. *Knowledge Bases* ドロップダウンメニューから *Accessing Data in a Knowledge Base* を選択します。
5. *Create* をクリックしてフォームを送信します。

3.1.2 アシスタントの使用方法

アシスタントが作成されると、アシスタントのチャット画面にリダイレクトされます。メッセージを入力して、新しいアシスタントとの会話スレッドを開始します。データについて何か聞いてみてください！

右側の *Run Config* パネルで対応するスレッドを選択することにより、以前の会話に戻ることができます。または、会話スレッドをクリアするか、新しいスレッドを開始することもできます。

> **プロのヒント > > ルールセットを追加して、アシスタントに動作に関する指示とガイダンスを提供します。**

3.2 Assistant Runs

アシスタントの実行は、 *AssistantRuns* の個々の実行です。

アシスタントを作成したら、メッセージを送信して実行できます。送受信したメッセージ、実行構成など、実行の詳細を表示できます。

第4章　Data Lakes

Data Lake は、Gen AI Builder に統合されたクラウドストレージソリューションを提供します。バケットリソースとアセットリソースで構成されているデータレイクは、GriptapeCloudFileManagerDriver と Gen AI Builder を使用してアクセスできます。 Gen AI Builder では、データレイクを **データソースタイプ** として使用できます。

4.1 バケット

クラウドコンソールで選択したデータソースに必要な構成を指定することにより、Gen AI Builder コンソールでバケットを作成できます。

4.2 アセット

Gen AI Builder コンソールで、特定のバケット内のアセットを作成できます。ファイルアセットは、’Upload’ ボタンを介してアップロードされます。フォルダーアセットは、’Create Folder’ ボタンを介して作成されます。

4.2.1 アセットのエイリアス

アセットのバケット ID と名前の組み合わせであるこのフィールドは、アセットの一意の識別子です。`<bucket_id>/<asset_name>` としてフォーマットされます。

4.2.2 アセットパス

バケット内のアセットのプレフィックスフィルタとして使用できるデータレイクパス。例アセットパス `foo/` は、`foo/bar.txt` と `foo/baz.txt` の両方を包含します。

第5章　What are Data Sources?

すべての AI 搭載ソフトウェアアプリケーションは、ジョブを実行するためにデータを必要とします。トレーニング中に大量の情報が大規模言語モデル LLM にエンコードされるため、基本的なアプリケーションは、有用な出力を生成するためにユーザーの入力「プロンプト」以外に何も必要ない場合があります。

Gen AI Builder でデータソースを作成すると、Gen AI Builder で実行される AI アプリケーションで使用する独自のデータを持ち込むことができます。

データソースは、Gen AI Builder の取得-拡張生成 RAG パイプラインを作成する最初のステップです。データソースを使用すると、独自のデータを取り込み、オプションでそれを変換できます。次に、*Accessing Data in a Knowledge Base* または *What are Retrievers?* を介して 1 つ以上のデータソースを AI アプリケーションで利用できるようにします。

Gen AI Builder データソースは、データを取り込み、Gen AI Builder のデータレイクに保存します。

5.1 Getting Started with Data Sources

多くの場合、非常に具体的で詳細なデータ、非常に最近または継続的に更新されるデータ、またはトレーニング中に LLM が単に利用できない機密データを使用するアプリケーションが必要です。

次にいくつかの例を示します。

- 検索アシスタントを強化するための Enterprise Wiki のコンテンツ
- カスタマーサービスオートメーションのサポート記事
- 感情分析を実行するための顧客のフィードバックまたはレビュー
- 購入に関する推奨事項を生成するための製品の詳細
- 概要とファクトチェックのためのニュースとプレスリリース
- コスト分析のための財務レポート
- コンプライアンスモニタリングまたはリスク評価のための技術文書

これらの場合、外部データソースをアプリケーションに接続する必要があります。

5.2 Create a Data Source

クラウドコンソールで選択したデータソースに必要な構成を指定することにより、Gen AI Builder コンソールでデータソースを作成できます。

データソースを作成するには、次の手順を実行します。この例では、Web ページからデータソースを作成します。

1. [データソース] 画面に移動します。
2. [データソースの作成] をクリックします。
3. データソースの種類を選択します。この例では、Web ページを選択します。
4. データソースに名前と説明を入力しますオプショナル。
5. データソースとして使用する Web ページの URL、たとえば https://www.griptape.ai を入力します。
6. Create をクリックしてフォームを送信し、データソースを作成します。

5.2.1 データソースタイプ

Web ページ

URL を提供することにより、単一の公開 Web ページをスクレイピングおよび取り込むことができます。複数のページをスクレイピングする場合は、複数のデータソースを作成する必要があります。ただし、ページからすべてのコンテンツに一緒にアクセスする場合は、すべてのページを同じナレッジベースに追加できます。

Amazon S3

S3 URI を提供することにより、Amazon S3 バケット、オブジェクト、およびプレフィックスを接続できます。サポートされているファイル拡張子には、.pdf、.csv、.md、およびほとんどのテキストベースのファイルタイプが含まれます。

Google ドライブ

個々の Google ドライブファイルまたはフォルダー全体を接続します。サポートされているファイルタイプには、ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどの Google Apps ファイルタイプと、PDF、CSV、Markdown などのほとんどのテキストベースのファイルタイプが含まれます。

Atlassian Confluence

URL Atlassian API Token 、およびトークン所有者のアカウントのメールアドレスを提供することにより、個人または会社の Confluence に接続できます。specific URL for that Space を指定することにより、各 Confluence データソースを Confluence 内の単一のスペースに制限できます。

Gen AI Builder Data Lake

バケット と アセットパス のリストをデータソースとして接続できます。サポートされているファイルタイプには、PDF、CSV、Markdown、およびほとんどのテキストベースのファイルタイプが含まれます。

構造体を介したカスタムデータソース実験

ストラクチャが TextArtifact を返す限り、データソースとして実行する *Creating a Structure from a GitHub Repo* を指定できます。これは、カスタムデータソースをビルドする方法として使用できます。

その他のデータソースタイプ

使用するデータソース構成が見つからない場合は、Discord または hello@griptape.ai を介して要求を送信できます。

5.2.2 構造をトランスフォームとしてデータソースに追加する実験

データソースを作成するときに、ベクターストアにロードする前にデータ取り込みの変換ステップとして実行する *GetStructureRunEventsSSE* をオプションで指定できます。変換として実行するように選択したストラクチャが、最初の位置引数として ListArtifact を取り込み、TextArtifact または ListArtifact を返すように構成されていることを確認します。

独自の構造にこれを実装する方法の詳細については、Find and Replace Sample Structure を参照してください。

5.3 Refresh a Data Source

5.3.1 スケジュールされた更新

デフォルトでは、データソースは自動的に更新されません。データソースを作成するときに、スケジュールされた更新を有効にし、CRON expression を指定できます。たとえば、データソースを毎日午前 0 時に PDT で更新したい場合は、次の式を使用できます。`0 7 ** *` 。

5.3.2 手動更新

データソースを手動で更新する場合は、クラウドコンソールの Refresh ボタンを介して行うか、Config タブの Data Source ID と Gen AI Builder API キーを使用して API で行うことができます。

次のシェルコマンドは、新しいデータ更新ジョブを作成します。API キーとデータソース ID を指定する必要があります。

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export DATA_SOURCE_ID=<your data source id here>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" --json {} "https://cloud.griptape.
↪ai/api/data-connectors/${DATA_SOURCE_ID}/data-jobs"
```

第6章　What are Knowledge Bases?

ナレッジベースは、アプリケーションが照会して情報を取得できるデータソースのコレクションです。ナレッジベースを使用すると、アプリケーションがアクセスできるデータソースを制御できます。必要なデータソースを作成したら、ナレッジベースに追加して、Gen AI ビルダーアシスタントや構造内のエージェントなどのアプリケーションがアクセスできるようにします。

データソースをナレッジベースに追加すると、LLM で使用するように最適化されたデータベースにデータが自動的に更新/挿入されるため、データをすばやく取得して効率的に処理できます。Gen AI Builder の外部でこれを実現するには、データを保存するデータベースを維持し、データインジェストパイプラインを操作してデータを収集し、それを利用できるようにクエリエンドポイントを提供および操作する必要があります。Gen AI Builder ナレッジベースは、このプロセスを自動化します。

6.1 Types of Knowledge Base

Gen AI Builder は、2 つの異なるタイプのナレッジベースをサポートしています。

6.1.1 Vector ナレッジベース

Vector ナレッジベースは、指定されたデータソースのデータからエンベディングを生成し、これを元のデータとともにベクターストアとして機能するデータベースに upsert します。Gen AI Builder には、フルマネージドのベクターストアがビルトインされています。独自の Postgres および pgvector エンドポイントを提供し、これをナレッジベースのベクターストアとして使用するように Gen AI Builder を構成することもできます。

Vector Knowledge Base に対して作成されたクエリは、 Vector Search クエリです。

6.1.2 ハイブリッドナレッジベース

ハイブリッドナレッジベースは、非構造化データのエンベディングも生成します。これらは、ベクトルや非構造化データとともに構造化データを保存できる点で Vector Knowledge Base とは異なります。

Gen AI Builder は、現在 CSV データから Amazon S3、Google Drive & Gen AI Builder Data Lake データソースタイプを介して、および Google Sheets から Google Drive データソースタイプを介してハイブリッドナレッジベースの作成をサポートしています。

ハイブリッドナレッジベースに対して作成されるクエリは、構造化フィールドに対して作成される SQL クエリ、非構造化フィールドに対して作成されるベクトル検索クエリ、または 2 つのクエリタイプの組み合わせです。

6.2 Knowledge Bases

ナレッジベースは、*Create a Data Source* から取り込んだデータを整理してアクセスする方法です。さまざまなソースから取り込まれたデータにすべて一か所でアクセスするために、ナレッジベースごとに複数のデータソースを指定できます。

6.2.1 Vector ナレッジベースの作成

Gen AI Builder コンソールの [Create Knowledge Base] ページで Gen AI Builder Vector Knowledge Base を作成できます。このとき、名前を指定し、新しいナレッジベースに含めるデータソースを選択するように求められます。作成したら、*access your data* ことができます。

独自の Postgres および pgvector エンドポイントを提供する場合は、データベース接続文字列とパスワードを入力するように求められ、このナレッジベースの入力に使用するデータソースを選択します。

6.2.2 ハイブリッドナレッジベースの作成

Gen AI Builder ハイブリッドナレッジベースを作成するには、Gen AI Builder コンソールの Create Knowledge Base ページの Hybrid Knowledge Base セクションで Gen AI Builder カードを選択します。名前を指定し、ナレッジベースに含めるデータソースを選択するように求められます。最後のステップは、フィールドマッピングを検証し、どの列が構造化列であり、どの列に非構造化データが含まれているかを確認することです。どの列がどの型であるかを判断しようとしますが、誤ってマッピングされた列が表示された場合は、マッピングを変更できます。

6.3 Getting Started with Vector Knowledge Bases

6.3.1 Vector ナレッジベースを作成する方法

Vector Knowledge Base を作成するには、次の手順を実行します。この例では、フルマネージドの Gen AI Builder ベクターストアを使用します。 EDB Postgres または別のタイプの Postgres インスタンスをベクターストアとして使用している場合、pgvector オプションを選択します。

1. Gen AI Builder コンソールの [Knowledge Bases] ページに移動します。
2. *Create Knowledge Base* をクリックします。
3. Gen AI Builder Vector Knowledge Base タイプを選択します。
4. ナレッジベースに名前と説明を入力しますオプショナル。
5. ナレッジベースに含めるデータソースを選択します。
6. *Create* をクリックしてフォームを送信します。

プロのヒント > > データソースは、必要な数のベクターナレッジベース KB に追加できます。たとえば、よくある質問データソースを新入社員オンボーディング KB とカスタマーサポートプレイブック KB の両方に含めることができます。

6.3.2 何が起こっているのですか？

Vector ナレッジベースを作成すると、データをデータベースに更新するプロセスが自動的に開始されます。このプロセスは、ナレッジベースジョブと呼ばれます。通常、これには数分かかります。

ジョブの進行中、ナレッジベースの詳細ページにリダイレクトされ、ジョブステータスを観察したり、名前、説明、含めるデータソースなどのナレッジベースの詳細を表示および編集できます。

6.3.3 Vector ナレッジベースの使用方法

Vector ナレッジベースの準備が整うと、それに含まれるデータをアプリケーションが利用できるようになり、Gen AI Builder アシスタント、またはエージェントなどの構造を介して取得できます。

プロのヒント > > [クエリー] タブを選択し、データに含まれていることがわかっている情報を入力することにより、テストクエリーを実行できます。結果は、埋め込みテキストおよびその他のクエリパラメーターを含む「生の」応答になります。この機能は、テストとデバッグに役立ちます。

Vector Knowledge Base を使用する次のステップは、データを取得し、それを使用して有用な応答を生成できるチャットアシスタントなどのアプリケーションに接続することです。

単純なチャットアシスタントを作成して使用するには、次の手順に従ってください。

1. Gen AI Builder コンソールの [Assistants] ページに移動します。
2. *Create Assistant* をクリックします。
3. アシスタントに名前と説明を付けますオプショナル。
4. *Knowledge Bases* ドロップダウンメニューから Vector Knowledge Base を選択します。
5. *Create* をクリックしてフォームを送信します。

アシスタントのチャット画面にリダイレクトされます。メッセージを入力して、新しいアシスタントとの会話スレッドを開始します。データについて何か聞いてみてください！

プロのヒント > > ルールセットを追加して、アシスタントに動作に関する指示とガイダンスを提供します。

さまざまなナレッジベースタイプの詳細については、*Knowledge Base Types* を参照してください。

6.4 Accessing Data in a Knowledge Base

データソースに含まれる情報については、ナレッジベース `Search` または `Query` を使用できます。 `Search` は自然言語応答を返しますが、 `Query` は個々のエントリを結果ます。あなたのユースケースに最も適したものを使用してください。

6.4.1 Cloud コンソールから

ナレッジベースの Query タブで、自然言語の質問を使用してデータを探索できます。 *+Add Schema Argument* を使用して、スキーマ引数を追加して、ハイブリッドナレッジベースの構造化データを照会できます。*count* スキーマ引数を選択すると、クエリへの応答で返す結果の数を指定できます。

6.4.2 API から

Gen AI Builder API キーとナレッジベースの Config タブにあるナレッジベース ID を使用して、各エンドポイントにヒットすることにより、API を介して Search と Query の両方を制定できます。

次のコマンド例は、文字列"test question" を送信し、ナレッジベースから結果を返します。

検索

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export KNOWLEDGE_BASE_ID=<your knowledge base id here>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" --json {"query": "test question"}
↪"https://cloud.griptape.ai/api/knowledge-bases/${KNOWLEDGE_BASE_ID}/search"
```

クエリー

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export KNOWLEDGE_BASE_ID=<your knowledge base id here>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" --json {"query": "test question"}
↪"https://cloud.griptape.ai/api/knowledge-bases/${KNOWLEDGE_BASE_ID}/query"
```

6.4.3 Gen AI Builder SDK を使用する

GriptapeCloudVectorStoreDriver を使用して、Gen AI Builder でナレッジベースを照会できます。

第7章　What are Retrievers?

レトリバーは、Gen AI Builder 内の取得拡張生成機能を提供します。これらは、*Gen AI Builder SDK* を使用する 内の RAG Engine のフルマネージ実装です。

レトリバーは再ランキング機能を提供するため、レトリバーを使用すると、ナレッジベースを使用するよりも正確で効果的な結果が得られます。また、複数のナレッジベースにわたるクエリーをサポートし、複数のナレッジベースから返された結果全体に再ランキングを適用します。これは、多くの RAG ユースケースに必要な強力な機能です。

レトリバーには、レトリバーコンポーネントと呼ばれるモジュールの標準セットが含まれています Gen AI Builder SDK の RAG モジュールとの混同を避けるため。レトリーバーコンポーネントは、RAG パイプラインのさまざまなステージを実装するために使用されます。

7.1 レスポンスコンポーネントの構成

Gen AI Builder Assistant でレトリバーを使用している場合、 **レスポンスタイプ** を **テキストチャンク**に設定します。ユースケースで自然言語応答が必要な場合は、 **レスポンスタイプ** を **プロンプトウィズルールセット** に設定し、適用する**ルールセット** を指定します。

第8章　Rulesets

ルールセットを作成して、ルールのセットを保存し、それらを動的にプルして、展開された環境での LLM 動作の反復を高速化できます。ルールセットはルールのリストを取ります。ルールセットに alias を指定して、ユーザー指定の一意の識別子で参照できるようにします。

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export ALIAS=<your ruleset alias>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" "https://<your_hybrid_manager>/
↪launchpad/apps/genai-builder/api/rulesets?alias=${ALIAS}"
```

<your_hybrid_manager> は、ハイブリッドマネージャーインスタンスの URL です

第9章　What are Structures?

Gen AI Builder Structure は、*Gen AI Builder SDK を使用する* を使用して LLM をソフトウェア環境に導入する Python アプリケーションです。エージェント、シークエンシャルタスクパイプライン、および並列化されたワークフローの形式でストラクチャを作成できます。

ストラクチャーは他のストラクチャーを呼び出すことができ、エージェントが他のエージェントと対話してマルチエージェントシステムを作成したり、パイプラインまたはワークフローを呼び出したりできます。

通常、開発者はローカルでソフトウェアを簡単に作成およびデバッグできます。ただし、テストと運用のためにそれをホストする他の場所を見つける必要があります。Gen AI Builder Structures を使用すると、ラップトップで起動し、Gen AI Builder に直接展開して大規模に実行できます。

9.1 Getting Started with Structures

AI 搭載ソフトウェアを構築する場合、LLM と直接プロンプトまたはチャットを行うだけでは、限界があります。アプリケーションロジックとデータフローのプログラムによる制御が必要になります。言い換えれば、コードを実行する必要があります。

次にいくつかの例を示します。

- エージェントが特定のタスクを一貫して実行することを保証します。
- 照会する特定のデータセットへのアクセスを提供します。
- 他の API、サービス、およびツールへのアクセス。
- LLM に渡す前に、ユーザー入力とクエリ応答を処理します。
- LLM の出力をフォーマットおよび配信する方法を定義します。
- 一連のタスクを決定論的な順序で処方する。
- 複数のアプリケーションコンポーネントを接続する。

9.1.1 構造体の作成方法

Gen AI Builder サンプルは、Structures を開始するためのすばやく簡単な方法です。Griptape Samples on GitHub では、いくつかのサンプルを試してみることができます。もちろん、*write your own custom structure and deploy this from GitHub* または *Griptape Trade School* コースに従って、単純なルール駆動のチャットボットを構築することもできます。

前提条件

この例では、同じ入力を与えて、OpenAI GPT、Google Gemini、または Anthropic Claude からの出力を比較できます。続行するには、これらのサービスの少なくとも 1 つからの API キーが必要です。

Gen AI Builder API キーも必要です。作成するには、次の手順に従ってください。

1. Gen AI Builder コンソールの [API Keys] ページに移動します。
2. *Create API key* をクリックします。
3. 名前「`GT_CLOUD_API_KEY` 」を入力します。
4. *Create* をクリックしてフォームを送信します。
5. キー値をコピーします。後で貼り付けられるように、どこかに保存します。
6. **クリックしてキーを保存しました** 。

ストラクチャーの作成、展開、および実行

ストラクチャを作成、展開、および実行するには、次の手順に従ってください。同様の手順に従って、別のサンプルまたは独自のカスタム構造を展開できます。

1. Gen AI Builder コンソールの Structures ページに移動します。
2. *Create Structure* をクリックします。
3. 構造を選択します。この例では、 *OpenAI vs. Google vs. Anthropic Model Comparison* を選択します。
4. オプショナル 構造に名前と説明を付けます。
5. Key: `GT_CLOUD_API_KEY` というラベルの行で、鉛筆編集アイコンをクリックします。
6. ドロップダウンメニューで *Create Secret* を選択し、Gen AI Builder API キーを貼り付けます
7. *Save* をクリックして、この構造で暗号化され使用されるシークレットとしてキーを保存します。将来のストラクチャでは、**シークレットリファレンス**を選択することにより、同じキーを再利用できます。
8. 対応する API キーを使用して、 Key: `OPENAI_API_KEY` 、Key: `ANTHROPIC_API_KEY` 、および/または Key: `GOOGLE_API_KEY` のラベルが付けられた行に対して、前述の 3 つの手順 5、6、および 7 を繰り返します。モデルを互いに比較する場合を除き、これらのいずれか 1 つを提供するだけで済みます。
9. *Create* をクリックしてフォームを送信します。

何が起こっているのですか？

構造を作成すると、Gen AI Builder への展開が自動的に開始されます。このプロセスには 1〜2 分程度かかります。デプロイの進行中は、Structure 詳細ページにリダイレクトされ、展開ステータスや、GitHub リポジトリ、呼び出し URL などのその他の詳細を観察および追跡できます。

展開が完了すると、ストラクチャを実行する準備が整います。

サンプルの実行

Gen AI Builder Web コンソールから直接、API を介して、またはサードパーティソフトウェアアプリケーションを介してストラクチャを実行できます。この例では、上記で展開したサンプルを使用します。

次の手順に従って、ストラクチャを実行します。

1. Structures 画面に移動します。
2. 作成した構造をリストから選択します。
3. [*Runs*] タブをクリックします。
4. *Create run* をクリックします。
5. Arguments フィールドに、次のテキストを入力します。別のモデルを使用する場合は、引数 `openai` を `anthropic` または `claude` に置き換えます。引数は 1 行に 1 つ入力する必要があるため、ここに示されているように改行を維持してください。

```
-p
openai
-s
software programming
-a
Genghis Khan
```

6. *Create* をクリックしてフォームを送信します。

構造物が実行されます。わずか数秒で完了します。このとき、指定した入力引数と環境変数が表示されます。実行が完了すると、結果の出力が表示され、デバッグの目的で実行ログにアクセスすることもできます。

ストラクチャーの実行の詳細については、**ストラクチャーの作成、展開、および実行** にアクセスして、新しく展開されたストラクチャーを実行する方法を学習します。

9.2 Creating a Structure from a GitHub Repo

Gen AI Builder SDK **ツールでエージェントを強化** 、 Pipelines 、および Workflows を Gen AI Builder でホストできます。これにより、インフラストラクチャを管理せずにストラクチャを実行できます。

運用ユースケースの場合、Gen AI Builder を GitHub に接続し、ストラクチャのコードを 1 つ以上の GitHub リポジトリに保存することをお勧めします。

1. GitHub アカウントを Gen AI Builder アカウントに接続します
2. Gen AI Builder GitHub app to your GitHub account or organization のインストール

- アプリに `All Repositories` へのアクセスを許可するか、必要な特定のリポジトリを選択してください

3. リポジトリに Structure Config YAML ファイルがあることを確認します。リポジトリに複数のストラクチャが含まれる場合、各ストラクチャには別個のストラクチャ構成 YAML ファイルが必要です。- 詳細については、 *Structure Config YAML* を参照してください。
4. Gen AI Builder コンソールの Create Structure ページに移動します

5. GitHub リポジトリ から Gen AI Builder Structure を選択します
6. デプロイ元の GitHub 組織、リポジトリ、およびブランチを選択します。
7. この展開の `structure_config.yaml` を指定します
8. オプションで、Webhook を有効にするおよび/または環境変数を追加します
9. *Create* をクリックして、入力した構成の詳細を使用して構造を作成します

GitHub リポジトリ情報を提供することにより、Gen AI Builder コンソールでストラクチャを作成できるようになりました。

9.2.1 ZIP ファイルから構造を作成する

1. Structure フォルダーに Structure Config YAML ファイルがあることを確認します。Structure フォルダーに複数のストラクチャが含まれている場合、各ストラクチャには別個のストラクチャ構成 YAML ファイルが必要です。- 詳細については、 *Structure Config YAML* を参照してください。
2. Structure フォルダーに機能的な Python venv を作成します - Structure の Python 依存関係での仮想環境の設定は、pip を使用して行うことができます。
3. Structure フォルダー全体を ZIP ファイルに圧縮します
   - Mac および Linux システムでは、これは’zip’ CLI コマンドで実行できます
   - Windows システムでは、これは’tar.exe’PowerShell コマンドで実行できます。
4. 作成した ZIP ファイルを *Data Lakes* にアップロードし、アセット名をメモします
5. この展開の `structure_config.yaml` を指定します
6. オプションで、Webhook を有効にするおよび/または環境変数を追加します
7. *Create* をクリックして、入力した構成の詳細を使用してストラクチャを作成します

上記からバケットとアセット名を指定することにより、Gen AI Builder コンソールでストラクチャを作成できるようになりました。

サンプルとテンプレートを使用したクイックスタート

クラウドのストラクチャーの使用を開始するには、managed-structure-template on GitHub をチェックアウトするか、griptape-sample-structures from GitHub のいずれかを展開します。

9.3 Structure Config YAML

9.3.1 概要

構造リポジトリには、管理対象構造の依存関係とビルドと実行の必要性を Gen AI Builder に通知する構成ファイルが必要です。

9.3.2 構造構成ファイルスキーマ

すべての相対パスは、structure_config.yaml ファイルが存在するディレクトリを基にしています。

構成ファイルのスキーマは次のとおりです。

```yaml
version: 1.0
runtime: python3
runtime_version: 3.11
build:
  pre_build_install_script: scripts/my-pre-build-install-script.sh
  post_build_install_script: scripts/my-post-build-install-script.sh
  requirements_file: requirements.txt
  cache_build_dependencies:
    enabled: false
    watched_files:
      - requirements.txt
      - scripts/my-pre-build-install-script.sh
      - scripts/my-post-build-install-script.sh
run:
  main_file: structure.py
```

構成フィールド

バージョン

Structure Config スキーマバージョン番号。

ランタイム

ストラクチャに使用するランタイム環境。

runtime_version

ストラクチャーのランタイム環境の特定のバージョン。

build オプショナル

ストラクチャーのビルド時構成。

- **pre_build_install_script** - pre_build_install_script へのパス、依存関係のインストールの前に構造ビルド中に実行します。このパスは、構造構成ファイルへの相対です。または、スラッシュを使用する場合はリポジトリルートからの絶対値/my-pre-build-install-script.sh 。
- **post_build_install_script** - post_build_install_script へのパス、依存関係のインストール後の構造ビルド中に実行します。このパスは、構造構成ファイルへの相対です。または、スラッシュを使用する場合はリポジトリルートからの絶対値/my-post-build-install-script.sh 。
- **requirements_file** - ストラクチャーの requirements.txt ファイルへのパス。

- **cache_build_dependencies** - 展開を高速化するためにビルドの依存関係をキャッシュするための構成を定義します
  - **enabled** - ビルド依存関係のキャッシュがオンまたはオフ
  - **watched_files** - キャッシュをトリガーする特定のファイルを定義無効化、その結果、構造と依存関係の完全な再構築が発生します

run 必須

ストラクチャーの実行時構成。

- **main_file** - 管理対象構造のエントリーポイントファイルへのパスを指定します。このパスは、Structure_config.yaml に対する相対です。または、スラッシュを使用する場合はリポジトリルートからの絶対値`/structure.py` 。

9.4 Running a Structure

ストラクチャが作成および展開されたら、以下に概説する 3 つの方法のいずれかでストラクチャを実行できます。作成方法に関係なく、ストラクチャの Runs タブに実行の詳細を表示できます。

Structure Run の詳細と出力の詳細については、*Structure Run Events* ドキュメントを参照してください。

9.4.1 Cloud コンソールから

クラウドコンソールで、実行する構造の名前をクリックし、[*Runs*] タブに移動します。次に、 *Create Run* ボタンを押します。ここで、Structure 実行に渡す引数と、必要な実行固有の環境変数を指定できます。

クラウドコンソールを介して引数を渡す場合、新しい引数を新しい行で渡します。たとえば、ローカルコードが入力`-i input_file.txt` で実行される場合、クラウドで渡す引数は次のとおりです。

```
- i
input_file.txt
```

9.4.2 API から

cURL または HTTP 要求を行うことができるその他のコードを使用して、API を介してストラクチャを実行できます。Gen AI Builder API キーと、ストラクチャーの `Config` タブにある `Structure Invocation URL` が必要です。

次の例は、json オブジェクトとして渡した引数を使用して実行をキックオフします。

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export INVOCATION_URL=<your structure invocation URL>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" --json {"args": ["arg1"], "env_
↪vars": [{"name":"var1", "value": "value"}]} "${INVOCATION_URL}"
```

他の Structure run API の詳細については、 StructureRuns API docs をチェックしてください。

9.4.3 Gen AI Builder SDK を使用する

StructureRunDrivers を使用して、Gen AI Builder でストラクチャを実行できます。

9.5 Structure Run Events

ストラクチャーを実行すると、そのストラクチャー実行に対してイベントが作成されます。イベントは、ストラクチャーランの進行状況に関するデータを報告するために使用されます。イベントには、SYSTEM イベントと USER イベントの 2 種類があります。

Events API の詳細については、 Events API docs をチェックしてください。

9.5.1 イベントタイプ

システムイベント

Gen AI Builder Structure Runtime は、 Structure Run のライフサイクルを管理します。ストラクチャーランのステータスに関するほぼリアルタイムの更新を通信するために、クラウドは SYSTEM イベントを発行します。

次のタイプの SYSTEM イベントが生成されます。

1. StructureRunStarting
2. StructureRunRunning
3. StructureRunCompleted
4. StructureRunError

StructureRunStarting

このイベントは、構造コードがランタイムに正常にロードされたことを示します。

イベント本文の例

```
{
    "event_id": "12345678-1909-4900-8eca-6f7d82da9fdc",
    "timestamp": 1726096542.71688,
    "type": "StructureRunStarting",
    "payload": {
        "status": "STARTING"
    },
    "created_at": "2024-09-11T23:15:42.834783Z",
    "origin": "SYSTEM",
    "structure_run": "12345678-e125-4c38-b67f-02b82aa443ce"
}
```

StructureRunRunning

このイベントは、 Structure コードが現在実行されていることを示します。

イベント本文の例


```
{
    "event_id": "22345678-1909-4900-8eca-6f7d82da9fdc",
    "timestamp": 1726096548.683578,
    "type": "StructureRunRunning",
    "payload": {
        "status": "RUNNING",
        "started_at": "2024-09-11T23:15:47"
    },
    "created_at": "2024-09-11T23:15:48.787162Z",
    "origin": "SYSTEM",
    "structure_run": "12345678-e125-4c38-b67f-02b82aa443ce"
}
```


StructureRunCompleted

このイベントは、ストラクチャーコードが終了したことを示します。

イベント本文の例


```
{
    "event_id": "32345678-f277-4f12-939f-707804f2fdf0",
    "timestamp": 1726096554.70717,
    "type": "StructureRunCompleted",
    "payload": {
        "status": "SUCCEEDED",
        "started_at": "2024-09-11T23:15:47",
        "completed_at": "2024-09-11T23:15:50",
        "status_detail": {
            "reason": "Completed",
            "message": null,
            "exit_code": 0
        }
    },
    "created_at": "2024-09-11T23:15:54.754921Z",
    "origin": "SYSTEM",
    "structure_run": "12345678-e125-4c38-b67f-02b82aa443ce"
}
```

StructureRunError

このイベントは、 Structure Run で Gen AI Builder ランタイムからのエラーが発生したことを示します。

イベント本文の例

```
{
    "event_id": "42345678-f277-4f12-939f-707804f2fdf0",
    "timestamp": 1726096555.70717,
    "type": "StructureRunError",
    "payload": {
        "status": "ERROR",
        "status_detail": {
            "error": "Error message"
        }
    },
    "created_at": "2024-09-11T23:15:54.754921Z",
    "origin": "SYSTEM",
    "structure_run": "12345678-e125-4c38-b67f-02b82aa443ce"
}
```

ユーザーイベント

USER イベントは、ストラクチャーコードからイベント API に発行されるイベントです。これらのイベントを発行するための推奨されるアプローチは、Gen AI Builder SDK の Gen AI Builder Event Listener Driver を利用することです。

そのドライバーを利用する Structure コードの完全な例については、Managed Structure Template を参照してください。

構造実行出力

Gen AI Builder でストラクチャー実行の `output` フィールドを設定するには、`FinishStructureRunEvent` タイプの USER イベントを送信する必要があります。

Gen AI Builder イベントリスナードライバーと、Structure コードでそのイベントタイプを発行する Event Bus を使用することにより、クラウドは Structure Run の出力に自動的にデータを入力します。

9.5.2 クライアントイベントリスナーの例

Structure Run イベントをリッスンするクライアントコードの例については、Managed Structure Template のサンプルクライアントをチェックしてください。

第10章　Threads

スレッドを作成して、LLM 呼び出しの会話履歴を保存できます。スレッドには、メッセージのリストが含まれています。LLM が過去の会話を呼び出す方法を制御するために、メッセージを更新および削除できます。

スレッドに alias を指定して、ユーザー指定の一意の識別子で参照できるようにします。

```
export GT_CLOUD_API_KEY=<your API key here>
export ALIAS=<your thread alias>
curl -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" "https://cloud.griptape.ai/api/
↪threads?alias=${ALIAS}"
```

第11章　Tools

Gen AI Builder で Gen AI Builder SDK Tools をホストできます。これにより、インフラストラクチャを管理せずにツールを実行できます。

11.1 GitHub リポジトリからツールを作成する

1. GitHub アカウントを Gen AI Builder アカウントに接続します
2. Gen AI Builder GitHub app to your GitHub account or organization のインストール
   - アプリに `All Repositories` へのアクセスを許可するか、必要な特定のリポジトリを選択してください
3. リポジトリにツール構成 YAML ファイルがあることを確認します - 詳細については、 *Tool Config YAML* を参照してください。

GitHub リポジトリ情報を提供することにより、Gen AI Builder コンソールでツールを作成できるようになりました。

11.2 ZIP ファイルからツールを作成する

1. Tool フォルダーに Tool Config YAML ファイルがあることを確認します - 詳細については、*Tool Config YAML* を参照してください。
2. ツールフォルダーに機能的な Python venv を作成します - ツールの Python 依存関係で仮想環境を設定することは、pip を使用して行うことができます。
3. Tool フォルダー全体を ZIP ファイルに圧縮します
   - Mac および Linux システムでは、これは’zip’ CLI コマンドで実行できます
   - Windows システムでは、これは’tar.exe’PowerShell コマンドで実行できます。
4. 作成した ZIP ファイルを *Data Lakes* にアップロードし、アセット名をメモします

上記のバケットとアセット名を指定することにより、Gen AI Builder コンソールでツールを作成できるようになりました。

11.2.1 サンプルとテンプレートを使用したクイックスタート

Tools in the Cloud の使用を開始するには、griptape-sample-tools from GitHub のいずれかを展開します。

Tool Config YAML

概要

ツールリポジトリには、ツールの依存関係とビルドと実行の必要性を Gen AI Builder に通知する構成ファイルが必要です。

ツール構成ファイルスキーマ

すべての相対パスは、`tool_config.yaml` ファイルが存在するディレクトリを基にしています。

構成ファイルのスキーマは次のとおりです。

```yaml
version: 1.0
runtime: python3
runtime_version: 3.12
build:
  pre_build_install_script: scripts/my-pre-build-install-script.sh
  post_build_install_script: scripts/my-post-build-install-script.sh
  requirements_file: requirements.txt
  cache_build_dependencies:
    enabled: false
    watched_files:
      - requirements.txt
      - scripts/my-pre-build-install-script.sh
      - scripts/my-post-build-install-script.sh
run:
  init_tool_function: init_tool
  init_tool_file: tool.py
  tool_file: tool.py
```

構成フィールド

バージョン

ツール構成スキーマバージョン番号。

ランタイム

ツールに使用するランタイム環境。

runtime_version

ツールのランタイム環境の特定のバージョン。

build オプショナル

ツールのビルド時構成。

- **pre_build_install_script** - pre_build_install_script へのパス、依存関係のインストールの前にツールのビルド中に実行します。このパスは、構造構成ファイルへの相対です。または、スラッシュを使用する場合はリポジトリルートからの絶対値`/my-pre-build-install-script.sh`。
- **post_build_install_script** - post_build_install_script へのパス、依存関係のインストール後のツールビルド中に実行します。このパスは、構造構成ファイルへの相対です。または、スラッシュを使用する場合はリポジトリルートからの絶対値`/my-post-build-install-script.sh`。
- **requirements_file** - ツールの requirements.txt ファイルへのパス。
- **cache_build_dependencies** - 展開を高速化するためにビルドの依存関係をキャッシュするための構成を定義します
  - **enabled** - ビルド依存関係のキャッシュがオンまたはオフ
  - **watched_files** - キャッシュをトリガーする特定のファイルを定義無効化、ツールと依存関係の完全なリビルドが発生します

run 必須

ツールの実行時構成。

- **tool_file** Gen AI Builder `BaseTool` 派生クラスを含むファイル。デフォルト値は `tool.py` です。
- **init_tool_file** `init_tool` ファンクションを含むファイル。デフォルト値は `tool.py` です。
- **init_tool_function** 呼び出されるファンクション。ファンクションは引数をとらず、`Tool` のインスタンスを結果ます。

Running a Tool

ツールは、HTTP POST 要求をツールのアクティビティエンドポイントに送信することにより実行されます。アクティビティは、ツールのメソッドを`@activity` デコレータで修飾することにより定義されます。アクティビティ名はメソッドの名前です。

たとえば、Gen AI Builder が提供する CalculatorTool を展開した場合、`calculate` アクティビティのエンドポイントは `https://cloud.griptape.ai/api/tools/{tool_id}/activities/calculate` になります。要求本文は、キー `expression` と値を計算する式とする JSON オブジェクトです。

```
{
  "expression": "10**5"
}
```

ツールが作成および展開されたら、以下に概説する 3 つの方法のいずれかでツールを実行できます。

Cloud コンソールから

ツールの Test タブに移動して、生成された OpenAPI 仕様を開きます。そこから、Swagger UI を使用してテスト要求を作成できます。

API から

ツールアクティビティの API ルートは https://cloud.griptape.ai/api/tools/{tool_id}/activities/{activity_name} の形式です。ここで、 tool_id は、作成したツールのリソース UUID であり、 activity_name は、BaseTool クラスで定義されたアクティビティの名前です。アクティビティルートは、http POST メソッドのみを受け入れます。

OpenAPI スキーマを取得するためのルートは https://cloud.griptape.ai/api/tools/{tool_id}/openapi です。

```
export GT_CLOUD_API_KEY="<your API key here>"
export GT_CLOUD_TOOL_ID="<your tool ID here>"
export TOOL_ACTIVITY_URL="https://api.griptape.com/v1/tools/${GT_CLOUD_TOOL_ID}/
↪activities/my_activity"

response=$(curl -X POST -H "Authorization: Bearer ${GT_CLOUD_API_KEY}" --json {"my_key
↪": "my_value"} ${TOOL_ACTIVITY_URL})
echo "my_activity response: ${response}"
```

Gen AI Builder SDK を使用する

Gen AI Builder SDK は、展開されたツールと対話するための GriptapeCloudToolTool を提供します。ツールリソース UUID を tool_id として渡すだけで、スキーマとアクティビティメソッドがツールに動的に設定されます。